


# එතෙර මෙතෙර ගොවි විත්ති

බරබාගෙට මහ ඉහළින් සැළකිළි



ගමේ ගොඩම් ජනතාවට බරබාගෙන් ඉටු කෙරෙන සේවය මෙතෙකැයි කියන්නට අමාරුයි. මේ හේතුව නිසා මැනක ඉඳලා බොහොම ඉහළින් ඒ කියන්නේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය වගේ සංවිධානවලින්, බරබාගේ ගැන සැලකිලිමත් වන්න පටන් ගෙන.

අපේ රටේත් රබර් පර්යේෂණ ආයතනය බරබාගේ රෝදවල ආයුෂ දිගු කරන්නට මං සෙවුවා, 'ටයර්' එකක් දමන්නට. හැබැයි මේ ටයර් එකට හුලං ගන්නේ නැහැ. ඒක ඉබේම පැස්සෙන එකක්. (වොල්කනයිස් වෙනවා.) මේ ආයතනයේ විද්‍යාඥයෝ රබර් ටයර් හඳුනාගත්ත වට

ටෝරුව වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය රබර්වලට එකතු කරලා මේ සංයෝගය හඳුන්වන. ඒක ඕනෑම රබර් හඳුනා පැස්වෙරියක හඳුන්නට පුළු වන්ලු. ඊට පස්සේ මේ රබර් සංයෝගය දිග පටි වශයෙන් අර ගෙන සාමාන්‍ය බරබාගෙට දමන ලී රෝද වලට එක පිළි වෙලකට ඔතනවා. ඊට පස්සේ අවම වශයෙන් යන කොට අර 'වොල්කනයිස්' වෙන එක ඉබේම සිඳ්ද වෙලා. දැන් වැස්සට අහු උනාට, මඩ වගුරෙ ගියාට ගරාදි ඔස්සේ වතුර ගිහිල්ල රෝදය දිරන් නේ නැහැ. යකඩ පට්ටම එහෙම පිටින් ම වගේ ආරක්ෂා වෙනවා. හැබැයි, ඒ රබර් පටි අවුරුදු දෙකකට වරක් අළුත් කරන්න ඕනෑ. මේ විදිහට

රෝද දෙකට ම 'ටයර්' දෙකක් හයි කරන්න වැය වන්නේ රු. 130.00 ක තරම මුදලක් විතරයි.


මේ රබර් සංයෝග වට ටෝරුව රත්වලානේ, තලවිල පාරේ, රබර් පර්යේෂණායතනයෙන් ඔබ්බට ලබා ගත හැකි යි.

## වළගම්බාහු ව්‍යාපාරය.

වළගම්බාහු කියන කොට ලක්වැසියන් වන අපට එක විටම මතක් වන්නේ වළගම් බාහු රජතුමා ගේ විරෝධාර කථා සුවත යි.

නමුත් මේ කථාව සුළු වාරි මාර්ග ව්‍යාපාරයක් සම්බන්ධයෙන් වූ එකක්. මෙය වියළි කලාපයේ අර්ධ-ජල සම්පාදිත කුඹුරු ඉඩම් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සම්බන්ධව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මහලලුප්පල්ලම් පර්යේෂණායතනය මගින් කර ගෙන යන පර්යේෂණයකි. එය සිදු කරන්නේ වළගම් බාහු ගමේ වෙල්යායෙහි ය.

අප මෙතෙක් කල් සැලකිල්ල යොමු කර තිබුණේ තනි බෝග නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ශිල්පීය ක්‍රම කෙරෙහි පමණ යි. මෙම පර්යේෂණ යෝජනා ක්‍රමයෙන් කරන්නේ සියළු ම සම්පත් එකට එක් කර (ඉඩම්, ජලය යනාදිය) ඒවා සම්පූර්ණ වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට යොදා ගැනීම යි.



‘කුසිනෝ’ ධාන්‍ය

වලගම්බාහු ගම් වෙල්ලා  
යේ දැනට කිසිකිසි බෝග  
වගා ක්‍රමයෙහි කැපී පෙනෙන  
වරද නම් මහ කන්නායේ සහ  
යල කන්නායේ මුලින් ම  
ලැබෙන වැඩි ජලය ගොවීන්  
පාවිච්චියට නොගැනීම යි.  
ඒ නිසා මේ ව්‍යාපාරයෙහි  
සැලසුම් කර ඇති බෝග  
වගා රටාව අනුව එම ජලය  
අපෘන් යැම වලක්වා වර්ෂා  
සහ වැව් ජලය පාවිච්චිය  
ඒකාබද්ධ කර දැනට දෙසැම්  
බර් සහ මාර්තු දක්වා මාස  
හතරේ වගා කාලය ඔක්තෝ  
බර් සිට පුනී දක්වා මාස  
නවයක වගා කාලයට  
දීර්ඝ කිරීම මෙහි බලාපො-  
රොත්තුව යි. මෙම බෝග  
වගා රටාවට වී පමණක් නො  
වෙයි, සෝයා බෝංචි, ඉදල්  
ඉරිඟු, පිපිඤ්ඤ, සන්භෙම්ඵ,  
ඇම්. අයි. 4, බ්‍රිමිටාවා යන  
බෝගන් ඇතුළත් වෙනවා.


තවද, මේ ක්‍රමය පුළුල්  
කිරීමෙන් මහවැලි ගඟ ව්‍යා-  
පාරය හැරවීමට හෝ භූගත  
ජලය මගින් වැඩි ජල ප්‍රමාණ  
යක් සැපයීමට පහසුකම් නො  
මැති සුළු වැව් මගින් අර්ධ-  
කාලීන ජල සම්පාදනය කරන  
කුඹුරු අක්කර 250,000 කට  
ප්‍රයෝජනයක් අත් වෙනවා  
ඇත.

අන්දිස් කඳුකරයේ  
‘ඉන්කා’ වරුන් ගේ  
කුසිනෝ ධාන්‍ය.

මුලින් ම ලෝකයට ‘අර්  
නාපල්’ සහ ‘කිරිඟු’ හඳුන්වා  
දුන්නේ, අතීත සංස්කෘතිය ව

අන්දිස් කඳුකරයේ ගොවීන්.  
ඒ වෑන් ම මෙතෙක් බාහිර  
ලෝකය නොදත් තවත්  
හෝග ගණනාවක් මේ  
ප්‍රදේශයේ වගා කෙරෙනවා.  
ඒවා බොහොමයක් ගැන  
පර්යේෂකයින් ගේ අවධානය  
තවම යොමු වී නැහැ. මෙයින්  
එක බෝගයක් නම් ‘කුසිනෝ’  
ධාන්‍යය ය. මේ ධාන්‍ය වර්  
ගය ‘පෙරිනාපාඩ්’ පමුලට  
අයත්. පැලෑටි ලෝකයේ  
මෙතෙක් සොයා ගෙන  
ඇති ඉතාම පෝෂණීය  
ධාන්‍ය එය බව විද්‍යාඥයින්  
ගේ විශ්වාසය යි.

අළු ‘අනුරාධපුර යුගය’  
නැතිකර ‘පාළෝන’ නරු



ඇමරිකානු ගොවිපලක කපු නෙලන යන්ත්‍ර



**‘ටෙක්සෙල්’ බැටළුවෝ**

යුගය’ වගේ සහායවයක් අන්දිස් වැසියන් ගේ ‘ඉන්කා’ සහායවය. ඉතින් අන්දිස් වැසියෝ ‘ඉන්කා’ සහායවය වත් පෙර කාලේ ඉඳලා මේ ‘කුයිනෝ’ ධාන්‍ය වගා කර ගෙන එනවා. දැනට බොලිවියානු රටේ පමණක් සුළු ගොවීන් 1,20,000 ක් පමණ පිරිසක් වසරකට මෙම ධාන්‍ය වෙන් 12,000 ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරනවා. ආහාර ආනයනයට වැය වන අධික වියදම හා රටේ මත්දෑපාපණය මැඩලීමට කටයුතු කරන බොලිවියානු රජය දැන් බෙක රිවල හඳුනා ‘පාන්’ ආදී හැම දෙයක ම නිරිඟු පිරිවලට සිය යට පහක් ‘කුයිනෝ’ පිරි යොදා ගත යුතුබව නීති පමුණු වලා තියෙනවා.

**අන්දමට බෝකරගත් ‘ටෙක්සෙල්’ බැටළුවෝ**

ටෙක්සෙල් වර්ගය බෝ කලේ උතුරු මුහුදේ ඕලන්දය අසල ප්‍රිසන් දූපත් පහෙන් එකක් වූ ටෙක්සෙල් දිවයිනේ. එය අක්කර 44,640 ක් පමණ වූ කුඩා දූපතක්. කාලාන්තර යක් තිස්සේ මේ දූපතේ දේශීය බැටළුවන් ආරක්ෂා කර ගන්න විදේශීය වර්ග ගෙන ඒම තහනම් කරල තිබුණා.

ටෙක්සෙල් වර්ගයට පදනම් වූයේ කලින් ඕලන්දය ගෙන වුන් දේමුහුන් කළ මුකාන්‍ය බැටළු වර්ග වලින් තෝරා ගත් බැටළුවකු යි. දැන් මේ ටෙක්සෙල් වර්ගය පරිසරයට මනා ලෙස හැඩ ගැසීම, ශක්තිමත් භාවය, ගන්නා ආහාර වලින් වැඩිම පලදා,

ඉක්මනින් වැඩිම, හොඳ මස් යහ ලොම් නිෂ්පාදනය කිරීම, හොඳින් පැටවුන් දැමීම සිදු කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, දැන් ඕලන්දයේ බැටළු කර්මාන්ත මුළුමනින්ම රඳා පවතින ටෙක්සෙල් බැටළු වන් වෙයි.

**ලෝකයට ම ‘පාන්’ සපයන ඇමරිකාවේ ගොවිපලවල්**

ලෝක වෙළඳ පොළේ ‘පාන්’ තැනීමට ගන්නා නිරිඟු පිරි මිළ වැඩිවලා. ඊට නොයෙක් හේතු දක්වනවා. ඒ කෙසේ වුනත්, ලෝකයේ ආහාර අපේතියක් ඇති වුන හැම විට ම පිහිට වන්නේ ‘ඇමරිකන් පිරි’යි.

ඇමරිකාවේ වගා කර ඇති මුළු බිම් ප්‍රමාණය අක්කර දශ ලක්ෂ 1,085 ක් පමණ වේ. මේ ප්‍රමාණය ගොවිපලවල් 2,786,000 කට අයත් වෙනවා. 1976 ගොවිපලක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අක්කර 389 යි. බොහෝ ගොවිපලවල කෙරුන නිරිඟු, ඉරිඟු, සත්ව පාලනය ඇතුලත් වන ගොවිතැනක්.

1976 වර්ෂයේ ඇමරිකා එක් සත් ජනපදයේ මුළු නිරිඟු නිෂ්පාදනය බුසල් දශ ලක්ෂ 2134 ක් වුණා. මෙයින් බාගයකට වඩා එනම්, බුසල් දශ ලක්ෂ 1138 ක් පිරිවලට අවශ්‍යතාවයන් පිරිමැසීමට චතුරු වූවා. ලෝක වෙළඳ පොළේ අලෙවි කරන නිරිඟු වලින් සියයට 40.4 ක් ම මේ රටේ නිපද වන නිරිඟුය.