

නියරෙහි ඵලවළු වගාව නොහොත් නියර වගාව

කුඹුරු නියරවල ඵලවළු වගාව නියර වගාව ලෙස සටහන් කිරීමට පුළුවන. නියරෙහි ඵලවළු තෙත් කලාපයේ සුළු වශයෙන් වගා කෙරේ. ඒවා මානර, ගාල්ල, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල දක්නට ලැබේ. වගා කරනු ලබන බෝග ලෙස මෑ, බණ්ඩක්කා ප්‍රධාන තැනක් ගනී.

මානර දිස්ත්‍රික්කයේ විල්පිට ප්‍රදේශය කෙරෙහි ප්‍රධාන අවධානය යොමු කර මෙහි ක්‍රියාකාරකම්, වාසි-අවාසි සහ වැදගත්කම සටහන් කිරීමට උත්සාහයක් ගනු ලැබේ.

කුඹුරේ අස්වැන්න තෙළීමෙන් පසුව, ප්‍රථම බිම් සකස් කිරීමේදී හෝ ඊට ප්‍රථම නියරවල මඩ නිසා සකසා ගන්න. අස්වැන්න තෙලා සති 03 ක් ඉක්ම යාමට පෙර මෙය කිරීමට සටහන් කර

මඤ්ඤාක්කා, බතල, නිවිති වැනි බෝග ද ගොවීන් විසින් වගා කරනු ලබයි. සාර්ථක ඵලදාවක් මග කන්නයේදී යල කන්නයට වඩා තෙලා ගත හැකි බව ගොවිහු අත්දැකීමෙන් දනිති.



ගන්න. ඊට පසු බෝගයේ අවශ්‍යතාවය අනුව නියර සකස් කර බීජ, ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවිය යුතුය. වගා කිරීමට ගන්නා බෝගයේ වයස, වී බෝගයේ වයසට සමාන හෝ අඩු හෝ විය යුතුය. ඵලවළු බෝගය කලින් වගා කිරීම මගින් වී බෝගය කිරට නැවෙනවාත් සමහරම නියර වගාවෙන් ලැබෙන අස්වැන්න ලබාගෙන අවසන් කළ යුතුය. එවිට නියර වගාවේ ඵලවළු බෝග හානි කිරීමට එන කුරුල්ලන්ගෙන් වී වගාවට වන හානිය අඩුකර ගැනීමට හැකි වේ.

වගා කරන බෝග සහ වගා ආකාරය:-

මග කන්නය සඳහා ඉන්නල වගා කල හැකිය. යල සහ මග කන්නත් වලදී මෑ, බණ්ඩක්කා, වැටකොළ රාබු ආදිය සාර්ථක ලෙස වැවීමට පුළුවන. වම්බොටු

වගා කටයුතු කරන නියරෙහි පළල අඩි 1 1/2 සිට 3 ත් උස අඩි 1 සිට 1 1/2 ත් අතර වෙයි. නියරෙහි පළල අනුව සහ බෝග



වර්ග අනුව බෝග තනි පේළියට හෝ පේළි දෙකකට දැමිය හැකිය. (ඡායාරූපය 1, 2) බණ්ඩක්කා බොහෝ විට තනි පේළියට වගා කිරීම සුදුසුය. (ඡායාරූපය 3) නියර මැදින් හෝ පැත්තෙන් යාමට ඉඩ සලසා වගාව කළ යුතුය. ආලෝකය, ඉඩ සහ ජලය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇති නිසා තනි බෝග සඳහා කෘමිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත පරතරයට අඩු පරතරයක් සහ වැඩි පොහොර ප්‍රමාණයක් අනුගමනය කිරීම වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හේතුවිය හැක. අනෙකුත් සියළුම බෝග වගා කටයුතු සඳහා නිර්දේශිත උපදෙස් අනුගමනය කළ යුතුය.

පහත සඳහන් වාසි මෙම නියර වගාව නිසා ගොවියාට ලැබේ.

නියර හොඳින් සැකසීම නිසා නියර ශක්තිමත් වීම මගින් කුඹුරෙහි පහසුවෙන් ජලය රඳවා ගත හැකිවෙයි. අධික වර්ෂා වලදී නියරවල් කඩාගෙන නොයයි. එමගින් වී වගාවට යහපත් ප්‍රතිඵල ගෙන දෙයි. නියර ශක්තිමත් වීම මගින් නියර තුළ ගමන් කරන්නාට නියර තුළ එරීමකට භාජනය නොවීමත්, නියර කැඩීමකට භාජනය නොවී ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙයි.

නියරෙහි හොඳින් තබානු වන වගාවක් තිබෙන නිසා වල් පැල වලින් අඩු නියරක් පවත්වා ගත හැකි වෙයි. විවිධ පළිබෝධ වලට කුඹුර තුළ ජීවත් වීමට ඇති ධාරක වල් පැල අඩුවෙයි.

වී වගාවෙන් ආදායම නොලබන කාලයේදී අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

වී වගාවේ ප්‍රධාන පළිබෝධ වලින් එළවළු වගාවට හෝ එළවළු වගාවේ ප්‍රධාන පළිබෝධ වී වගාවට හෝ හානි කිරීම බොහෝ දුරට අඩු වේ.

නියර වගාවේදී එළවළු බෝගයට හොදාකාරව හිරුඑළිය, ජලය සහ ඉඩකඩ ලැබීම නිසා එළවළු වගාව සාර්ථකව කරගෙන යාමට හැකිවේ.

නියර වගාවේදී ගොවියාට මුහුණ පෑමට සිදුවන අවාසි කිහිපයක් ද වේ.

නියරෙහි යාමට සුළු අපහසුවක් සමහර විට ඇතිවිය හැකිය.

නියර ශක්තිමත් ව සාදන නිසා ඒ සඳහා කුඹුරෙන් ඉඩ ප්‍රමාණයක් වෙන් වෙයි.

නිගමනය :-

තෙත් කලාපයේ බොහෝ කුඹුරුවල



ගොවි ජනතා 3 නියර වගාව : නති පෙළියව සිටවා ඇති බෝගයක වගාවක් වී බෝගය සංස්ථාපනය කර ඇත.

බාධාවකින් තොරව නියරවල සාර්ථකව එළවළු වගා කළ හැකිය. මෙමගින් සැලකිය යුතු අමතර ආදායමක්, වී වලින් ආදායමක් නොලැබෙන කාලයට ලබා ගත හැකිය. නියර සාර්ථකව සකස් කරන නිසා වී වල අස්වැන්න ද වැඩිවීමට ඉවහල් වෙයි.

කේ. කේ. පෙරේරා

පර්යේෂණ නිලධාරී

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය
තෙලිප්පවිල.



"ගොවි ජනතා"

කලාපයක මිල : රු. 15.00 යි.

"ගොවි ජනතා" සඟරාව සම්බන්ධයෙන් ඔබ දක්වන අදහස් හා ප්‍රතිචාර අපි ඉතා අගය කොට සලකමු. එසේම ඒවා ඉදිරි කලාපයන්හි පල කිරීමටද කටයුතු කෙරේ. එමනිසා, එකී දෑ, සංස්කාරක වෙත දන්වා එවන ලෙසට පාඨක ඔබට ආරාධනා කරමු.

සංස්කාරක

"ගොවි ජනතා"

ගොවි කටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය

නැ. පෙ. 1522,

කොළඹ.