

# පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ආහාර නිෂ්පාදනය හා එයට හවුල්වන ගොවි ජනතාව

**ඩබ්ලිව්. එම්. ජී. බී. ගිරාගම**  
පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ නිලධාරී

ශ්‍රී ලංකාවේ වී නිෂ්පාදනය අතින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රමුඛස්ථානයක් ලබයි. මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ 1990/91 මහ කන්නයේ දී වී මෙට්‍රික් ටොන් 1,70,000 ක් නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර, එය දෙවැනි වී ඇත්තේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට පමණි. මෙය ලංකාවේ එම කන්නය තුළ නිෂ්පාදනයෙන් 10.94% ක් පමණ වේ. එමෙන්ම මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ ඒකපුද්ගල වී නිෂ්පාදනය මෙම කන්නය තුළ මෙට්‍රික් ටොන් 0.65 ක පමණ ඉහළ මට්ටමක පවතී. කුරුණෑගල, අනුරාධපුර හා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කවල මෙම අගයයන් 0.21, 0.17 හා 0.35 වේ. මෙයින් හැඳහනුයේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඒක පුද්ගල වී නිෂ්පාදනය ඉහළ මට්ටමක් පවතින බව හා පරිභෝජනයට වඩා වැඩි ඉතිරියක් ඇති අස්වැන්නක් ලැබෙන බවත්ය.

සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු අනුව 1990/91 මහ කන්නයේ දී හෙක්ටයාර් 43,659 ක වී වගා කර ඇති අතර, එයින් 95.44% ක් ම විශාල වාරිමාර්ග මගින් ද, 1.2% ක් සුළු වාරිමාර්ග මගින් ද, 3.36% ක් වර්ෂා ජලයෙන් ද පෝෂිත කුඹුරු වේ. විශාල වාරිමාභී, සුළු වාරිමාර්ග හා වර්ෂාපෝෂිත කුඹුරුවල සාමාන්‍ය අස්වැන්න පිළිවෙළින් හෙක්ටයාරයට කී. ග්‍රෑම් 4492, 3489 හා 3083 බැගින් වේ.

1982 වර්ෂයේ කෘෂිකාර්මික සංගණනයට අනුව (ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව) මෙම දිස්ත්‍රික්කය තුළ ජනගහනය 261,563 ක් වූ අතර ඉන් 92% ක්ම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජීවත්වන බව පෙනේ. ඔවුන් අතර ඉඩම් හිමි ගොවීන් ප්‍රමාණය 12%

ක් පමණ වේ. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ උප දිසාපති කොට්ඨාශ අනුව ජනගහණය හා ඉඩම් අයිතිය පිළිබඳව තොරතුරු පහත දැක්වේ.

**1982 දී පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ උපදිසාපති කොට්ඨාශ වල ජනගහණය හා කුඩා ඉඩම් අයිතිය.**

උප දිසාපති කොට්ඨාශය	ජනගහණය	කුඩා ඉඩම් වගා කරන්නන්	වතු අංශය	වගාකරන මුළු අක්කර ගණන
ඇලහැර	32,334	4,645	05	15,652
පිංහල පත්තුව (හිතුරක්ගොඩ)	62,994	6,276	02	25,390
ලංකාපුර	41,344	5,265	-	22,990
මැදිරිගිරිය	50,897	8,364	-	25,035
තමන්කඩුව	73,994	7,672	10	42,874
<b>දිස්ත්‍රික්කයේ මුළු</b>	<b>261,563</b>	<b>32,222</b>	<b>17</b>	<b>131,941</b>

1982 වර්ෂයේ දී කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නියැලුණු 32,222 දෙනාගෙන් 28,618 ක් ම පිරිමින් වූ අතර 3604 ක් ස්ත්‍රීන් විය.

1982 කෘෂිකාර්මික සංඛ්‍යාලේඛන අනුව පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නියැලී සිටින ජනගහණය වයස් ව්‍යුහය අනුව පහත වගුවෙන් දැක්වේ.

**පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂි කටයුතුවල නියැලෙන්නන්ගේ වයස් හා ස්ත්‍රී පුරුෂ ප්‍රභේද අනුව.**

වයස් පරාසය	පුරුෂ		ස්ත්‍රී	
	ජනගහණය	කෘෂි කටයුතුවල යෙදෙන ප්‍රතිශතය	ජනගහණය	කෘෂි කටයුතුවල යෙදෙන ප්‍රතිශතය
අඩු: 20 ට අඩු	66882	0.12	59419	0.02
20 - 24	19139	5.59	12703	0.82
25 - 34	27043	28.09	18509	3.36
35 - 44	15147	50.08	10350	8.26
45 - 54	10422	57.42	6642	14.39
55 - 64	5829	62.52	3236	19.31
65 ට වැඩි	3899	61.48	2343	19.76
එකතුව :	148,361		113,202	

මූලය : සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉහත වගුවට අනුව පුරුෂයින්ගෙන් උපරිම ප්‍රතිශතයන් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල යෙදෙනුයේ අවුරුදු 55 - 64 වයස් පරාසය තුළ වන අතර, අඩු: 25 - 34 පරාසය තුළ උපරිම සංඛ්‍යාවක් (7597 ක්) කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල නියැලේ. ස්ත්‍රීන්ගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වල යෙදීම සාපේක්ෂව අඩු බව පෙනේ. ස්ත්‍රීන්ගේ ප්‍රතිශතයක් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල යෙදෙනුයේ අවුරුදු 65 ට වැඩි උපරිම සංඛ්‍යාවක් (956) කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල යෙදෙනුයේ අවුරුදු 45 - 54 පරාසය තුළ සිටින අයයි.

1982 සංගණනයේ සංඛ්‍යාලේඛන අනුව මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නියැලෙන්නන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම පහත දැක්වේ.

**අධ්‍යාපන මට්ටම් අනුව ගොවීන් බෙදියන අයුරු**

අධ්‍යාපන මට්ටම	ගොවීන් සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිශතය %
පාසැල් නොහිය	4610	14.3
5 වන ශ්‍රේණියට අඩු	15414	47.8
6 - 9 ශ්‍රේණි අතර	9131	28.3
අ. පො. ස. (සා. පෙ.) දක්වා	2526	7.8
අ. පො. ස. (උ. පෙ) දක්වා	315	1.0
උසස් අධ්‍යාපනය ලැබුවන්	141	0.5
වර්ග නොකළ	85	0.3
එකතුව	32,222	100

මූලය : සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව.

1982 සංගණනයට අනුව ඉඩම් අහිමි ගොවීන් 9487 ක් ද, ගෙවත්ත පමණක් හිමි ගොවීන් 5334 ක් (අක්කර 6436) හා ගෙවත්තක් තවත් ඉඩම් ද ඇති ගොවීන් 16318 ක් ද, (අක්කර 78,623) වෙනත් ඉඩම් පමණක් හිමි ගොවීන් 1076 (අක්කර 3473) ක් ද සිටියහ.

1982 සංගණනයට අනුව පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගෙවතු අක්කර 35847 ක් ද, කුඹුරු අක්කර 67339 ක් ද හා උස්බිම් අක්කර 8003 ක් ද තිබුණි කුඹුරු ඉඩම් වලින් 75.2% ක් හිමිකරු විසින් වගාකළ අතර 19.3% ඉඩම් හිමියා නොවන වෙනත් ගොවීන් වගාකළ අතර, 5.5% ක් ඉඩම් හිමියා හා වෙනත් ගොවීන් හවුල් වී වගා කරන ලදී. අක්කර 1 ට අඩු ප්‍රමාණයේ කුඹුරු අක්කර 1139 ක් ද, අක්කර 1 හා 5 අතර ප්‍රමාණයේ කුඹුරු අක්කර 41780 ක් ද, අක්කර 5 - 10 අතර කුඹුරු අක්කර 20,210 ක් ද ඊට වඩා වැඩි විශාලත්වයක් ඇති, කුඹුරු බිම් අක්කර 4210 ක් ද පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තිබේ. මෙම දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඩම්වලින් අක්කර 46906 ක් කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා පමණක් උපයෝගී කරගෙන ඇති අතර, අක්කර 62187 ක් සත්ව පාලනය හා වගාකටයුතු යන දෙකම සඳහා යොදා ගෙන ඇත. ඊට අමතරව අක්කර 2146 ක් සත්ව පාලන කටයුතු සඳහා පමණක්ම යොදා ගෙන තිබේ.

දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනයට පසුගිය දශකය තුළ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ලබාදී ඇති දායකත්වය පහත වගුවෙන් විස්තර කරයි.

**පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ආහාර නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් වලින්**

වර්ෂය	වී	බඩ ඉරිඟු	මුංඇට	රටකපු	මිරිස්
1982	182854	339	285	111	1326
1983	257362	481	455	133	1352
1984	191632	645	322	221	4797
1985	234393	724	346	392	5819
1986	243066	524	463	409	9147
1987	242628	669	593	399	3779
1988	258282	562	514	389	3852
1989	251928	437	1122	718	5520
1990	291000	409	970	739	6108
1991	304000	388	764	272	10587

මූලය : සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉහත වගුවට අනුව මෙම දිස්ත්‍රික්කය තුළ වී නිෂ්පාදනය ක්‍රමයෙන් වැඩි වී ඇති බව පෙනෙන අතර, බඩඉරිඟු, මුංඇට හා රටකපු නිෂ්පාදනය වැඩි වී පසුව අඩුවී ඇති බව පෙනී යයි. මෙයට හේතුව වී ඇත්තේ වගා කරන ලද බිම් ප්‍රමාණය වාර්ෂිකව වෙනස් වීමයි. මිරිස් නිෂ්පාදනය උච්චාවචනයන්ට ලක් වුවද දිගුකාලීනව නිෂ්පාදනයේ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි.

යල කන්නයට වඩා වී වගා කරන බිම් ප්‍රමාණය මහ කන්නයේදී වැඩි අතර, බඩඉරිඟු සඳහා ද මහ කන්නයේ දී සාපේක්ෂව වැඩි බිම් ප්‍රමාණයක් (20 ගුණයක්) යොදා ගෙන ඇති බව පෙනේ. නමුත් මුංඇට හා රටකපු වගාකිරීම සඳහා මහ කන්නයට වඩා වැඩිබිම් ප්‍රමාණයක් යල කන්නයේදී භාවිතා කර ඇති බව පෙනී යයි. මූල්‍ය හෝගයක් වන මිරිස් වගාකිරීම සඳහා මහ කන්නයේ මෙන් තුන් ගුණයක පමණ හුමියක් යල කන්නයේදී භාවිතයට ගැනේ. යල කන්නයේ දී ලැබෙන ජලය අඩුවීම හේතුවෙන් බොහෝමයක් කුඹුරුවල වී වෙනුවට වෙනත් ගැලපෙන හෝග වගාකිරීම මෙයට හේතුවයි.

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ හෙක්ටයාරයකින් ලැබෙන අස්වැන්න 1982 සිට 1991 දක්වා වෙනස් වී ඇති අන්දම පහත වගුවේ පෙන්නුම් කර ඇත.

**පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂි නිෂ්පාදන වල අස්වැන්න. හෙක්ටයාරයට කි. ග්‍රෑම් වලින්**

හෝගය		වී	බඩ ඉරිඟු	මුංඇට	රටකපු	මිරිස	වර්ෂා පතනය මි. මි.	වැසි දින ගණන
වර්ෂය								
1982	මහ	3988	849	707	333	1091	1630	72
	යල	3447	-	621	280	1131		
1985	මහ	4317	1235	1172	955	6006	1533	83
	යල	3894	1298	1087	969	4976		
1988	මහ	3813	1020	1063	826	5503	1125	63
	යල	3636	878	773	666	3893		
1989	මහ	3751	854	1062	823	5231	1247	73
	මහ	3616	868	820	689	3618		
1990	මහ	4026	655	1049	783	5386	1176	76
	යල	3367	943	793	936	6008		
1991	මහ	3894	804	1053	774	5376		
	යල	3513	833	816	714	5638		

මූලය : සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉහත වගුවට අනුව වී හැරුණු විට, අනෙකුත් හෝග අස්වැන්නේ සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් 1982 න් පසු පෙන්නුම් කර තිබේ. එමෙන්ම පොදුවේ සලකා බලන විට 1985 වර්ෂයේ ඉහත සඳහන් සියළුම හෝග වල වාර්තාගත ඉහළ අස්වැන්නක් ලැබී ඇති බව පෙනේ. එම වර්ෂයේ වර්ෂාපතනය අගයයන් සහ එහි ව්‍යාප්තිය මේ තත්වයට විශේෂ දායකත්වයක් දී ඇති බව පෙනේ.

අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක වල මෙන්ම පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ද යල කන්නයට වඩා වැඩි වී අස්වැන්නක් මහ කන්නයේ දී පෙන්නුම් කර ඇත. උපරිම අස්වැන්න වන හෙක්ටයාරයට කි. ග්‍රෑම් 4317 ලැබී ඇත්තේ 1985 මහ කන්නයේ දී ය. අවම අස්වැන්න (3367) ලැබී ඇත්තේ 1990 යල කන්නයේදීය.

උපරිම බඩඉරිඟු අස්වැන්න (1298) පෙන්නුම් කර ඇත්තේ 1985 යල කන්නයේ දී වන අතර අවම අස්වැන්න (655) ලැබී ඇත්තේ 1990 මහ කන්නයේ දී ය. සාමාන්‍යයෙන් යල කන්නයේ දී අස්වැන්න මහ කන්නයට වඩා වැඩි බව පෙනේ. මීට හේතුව බඩඉරිඟු යල හෝගයක් ලෙස පෙනී සිටීමයි.

උපරිම මුංඇට අස්වැන්න (1172) ලැබී ඇත්තේ 1985 මහ කන්නයේදීය. අවමය (774) ලැබී ඇත්තේ 1988 යල කන්නයේදී ය. මුංඇට නිෂ්පාදනය සඳහා යල කන්නයට වඩා මහ කන්නය හිතකර වී තිබෙන බව පෙනේ.

රටකපු නිෂ්පාදනයේ උපරිම අස්වැන්න (969) හා අවම අස්වැන්න (666) ලැබී ඇත්තේ පිළිවෙලින් 1985 හා 1988 යල කන්නවලදී ය. එහි අස්වැන්න කෙරෙහි වගා කන්නය එතරම් බලපෑමක් නොකරන බව පැහැදිලි වේ.

උපරිම මිරිස අස්වැන්න (6008) හා අවම අස්වැන්න (3618) ලැබී ඇත්තේ පිළිවෙලින් 1990 හා 1989 යල කන්නවලයි. මූල්‍ය හෝගයක් වශයෙන් යල් කන්නයේ දී එයින් ගොවීන්ට හොඳ ආදායමක් ලබාදෙයි.

දැනටත් විශාල වශයෙන් කෘෂි නිෂ්පාදන දායකත්වයක් ඇති පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන් තවදුරටත් දිරිමත් කිරීමට කටයුතු කළහොත් වඩා වැඩි ගොවි සහභාගිත්වයකින් යුතුව සම්පත් උපරිම වශයෙන් යොදාගනිමින් ප්‍රශස්ථ ලෙස නිෂ්පාදන කටයුතු කිරීමට ඔවුහු උනන්දුවනු ඇත.