

ජීවය රැක ගන්නට

පස

රැක ගන්න

ස්වභාව ධර්මයා විසින් මිනිසා වෙත පරිත්‍යාග කරන ලද අනගිතම දයාදයක් වන පස රැක ගැනීම මිනිසාගේ පරම යුතුකමකි. සෝදපාඵලවෙන් පස ආරක්ෂාකර නොගතහොත් ඉන්දිය සාගරයේ මුතු ඇටය වන අප දිවයින ඉන්දිය සාගරයෙහි දියව යා හැකිය.

මීට අවුරුදු ලක්ෂ ගණනකට පෙර පස ඇති වූණේය. මුල් ම පස අලී ගිනි ගුළියෙක් විය. මේ අලී ගිනි ගුළිය සිහිල් වී එහි පිට පැත්ත කිසිවක් නොවැඩුණු දැඩි පාෂාණයක් බවට පෙරැළිණ. කඳු මත හෝ තැනි මත හෝ පස නො තිබුණි එකල ශාක, සත්තු, කුරුල්ලෝ, කෘමිහූ හෝ මිනිස්සු හෝ එකල නොවූහ. පොළොව මත කිසිවක් පිවිස වූණේ ද නැති. තිබුණේ නදී, විල්, මුදු හා හිස් පාෂාණ ද පමණි.

හුළුහත්, ජලයත්, අධිසුත්, හිමත්, සිසිලත්, උණුසුම්ත් අවුරුදු දස ලක්ෂ ගණනක් තුළ ම දැඩි, හිස් පාෂාණ වෙනස් කළේය. මේවා පාෂාණ ලොකු ශල්වලටත්, ලොකු ගල් කුඩා ගල්වලටත් කුඩා ගල් බොරළුවලටත්, බොරළු පසටත් බිත්දො ය. මොවුහු, මෙසේ කැටුණු පාෂාණ කැබෙලි එක තැනෙකින් තවත් තැනකට ගෙන ගියෝය. හැට වීට ම මෙවැනි වැඩ කළ මොවුන් ක්‍රියා කළේ ඉතා පෙමෙන්ය. දැන් ද වැඩෙහි ම යෙදී ඇති මොවුහු පාෂාණත්, ගලුත්, පසත්, තැනින් තැන ගෙන යන්නෝය. ඒවා කඩන්නෝය. ඒවා එකිනෙක හා අකුල්ලන්නෝය. මේ කටයුත්තට කියනු ලබන්නේ බාදනයයි. බාදනය වූකලී ගෙවියාමයි. පාෂාණවල ගෙවී යෑම අපේ පස ලබා ගැනීමට උපකාර විය.

හොඳ පසේ ඇත්තේ කැටුණු පාෂාණ පමණක් නො වේ. කැඩී බිඳී ඇති පාෂාණවලින් පමණක් හැදුණු පසෙහි බොහෝ ශාක නො වැඩේ. වත්තේ තිබෙන පසෙහි උඩ කොටස දෙස බැලූව හොත් මැරුණු මුල්, පත්‍ර සහ කඳන් ද එහි බෙහෙවින් ඇති බව අපට පෙනෙනු ඇත. ඒවා වූකලී පස මත ජීවත් වී සිට මළ ශාකවල කොටස්ය. දැන් ඒවා කුණු වෙමින් පවතියි.

පස සරුවීම

මුල් ම ශාක මළ පසු ඔවුන්ගේ දේහ ගොරෝසු පසෙහි කුණු විය. එවිට, පාසි නමින් හැඳින්වෙන කුඩා ශාක වැඩෙන්නට වණ. මේවා යේ මුල්, ශාකවල මුල්වලට වඩා දිග විය. මේ මුල්වලින් ගොරෝසු පාෂාණත්, වැලින් තව තවත් කැඩී කැඩී, බිඳී යන්නට පටන් ගත්තේය. ශාක මැරී කුණු විය. මෙසේ කුණු වූණු ශාකත් ගොරෝසු කුඩා පාෂාණ කැලින් එකතු වී සෙමෙන් සෙමෙන් පස් තට්ටුවක් හැදුවේ.

තණකොළ, පඳුරු සහ ගස් ද ඊට පසු වැඩෙන්නට පටන් ගත්තේය. මේ ශාකවල මුල් මීට කලින් තිබුණු ශාකවල මුල්වලට වඩා දික් විය. මේ මුල්, පාෂාණ තුළට, මීට කලින් තිබුණු ශාක වල මුල් ගමන් ගත් ගැඹුරට වැඩී ගැඹුරකට ගමන් කළේය. පාෂාණ තව තවත් බිඳින්නට ද පසෙහි ඇති ගොරෝසු ඇට කුඩා ඇටවලට

පෙරළීමට ද මේවා උපකාර විය. මේ ශාක මළ පසු දීරා පත් ව පස් බවට පෙරළිණ. මෙය අවුරුදු ගණනාවක් තුළ ම සිදු විය. ශාකවල මුල්, කඳන් කොළ, මල් සහ ගෙඩි ද මැරී පොළොව මත දීරා පත් විය. පාෂාණවල කුඩා කැලිවලින් සහ දීරා පත් වුණු ශාකවලින් ද සැදී තට්ටුව සෙමෙන් සෙමෙන් වඩා සන විය.

හියුමස් නමින් අප විසින් හඳුන්වනු ලබන්නේ දීරා පත් වුණු ශාක කැලිය. අවුරුදු ලක්ෂ ගණනක් තිස්සේ පස තුළ දීරා පත් වුණු ශාකයන් ගේ ගණන අපමණයි.

පස්වලින් සැදී තට්ටුව කෙදිනෙකවත් ඉතා ගැඹුරු නොවන්නේය. නැතහොත් අඩි කිහිපයක් ගැඹුරට ඇති මෙය නවත් නැතහොත් අහල් කිහිපයක් ගැඹුරට පමණි ඇත්තේ. මේ සියුම් පස් තට්ටුවය එය මත වැඩෙන ශාකවලට කැමි දෙන්නේ.

පස, අහර හා මිනියා

නිරෝගී වන්නට නම්, ශක්තිමත් වන්නට නම් හොඳ අහර ගතයුත්තමෝය අපි. අප කන බොහෝ දේ ශාකවල කොටස් නො වූ? සතුන් ගේ කොටස් ද අපි කන්නෙමු. සත්තු ද ශාක කන්නෝය. ශාක සරු වියයුතුය. හොඳ පසෙන් පමණි හොඳ අහර ලබන හැක්කේ. නිසරු පසෙන් හොඳ අහර ලබන නො හැක. හොඳ අහර ලබන්නට නම් අපි මේවා දන යුත්තෙමෝය:

1. පස පිළිබඳ
2. ශාකවලට ඕනෑ අහර පිළිබඳ
3. ශාක අහර ලබා ගන්නා තැන් පිළිබඳ
4. නිසරු පස සරු කරන ක්‍රම පිළිබඳ
5. සරු පසේ සරු බව රැකීම පිළිබඳ

ඇඳුම්, පිහි, බයිසිකල ආදිය අපි පාවිච්චි කරන්නෙමු. කලක් පාවිච්චි වුණු පසු මේවා ගෙවී දිරන්නේය. මේ සියල්ල මිනිසුන් හඳුනා බඩුයි. පස මීට වඩා වෙනස්ය, පස රැක ගැනීම අප දන්නේ නම් පස කෙදිනෙකවත් නොදිරණු ඇත. අවුරුදු දෙදහසකට අධික කාලයක් තුළ මිනිසුන් විසින් ආහාර වගා කරන ලද කුඹුරු යුරෝපයේත්, චීනයේත්, ජපානයේත් ඇත. අවුරුදු සියයක් තුළ පමණක් ආහාර වගා වුණු කුඹුරු ඇමෙරිකාවෙන්

ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඇත්තේය. එහෙත්, මේ කුඹුරු වල පස දැන් නිසරුය. එසේ වුණේ පස රැකීමට මිනිසුන් නොදත් නිසයි.

පස් හා පාෂාණ තට්ටු

පොළොවේ ඇති ගැඹුරු වලෙක උඩපස, යටිපස හා පාෂාණ ද නමැති තට්ටු තුනක් ඇතැම් විට අපට පෙනේ, මින් ඕනෑම තට්ටුවක් හැම තැන දී ම එක අයුරුම නොපවතින්නේය. සෑහෙන පමණ ගැඹුරට හැරුව හොත් පාෂාණ හමු විය හැක. මේ පාෂාණ විටෙක ඉතා දැඩිය; විටෙක කළුය; විටෙක අළුය; විටෙක රතුය; විටෙක සුදුය.

පාෂාණවලට උඩින් ඇත්තේ යටි පසයි. උඩ පසට යටින් ඇත්තේ යටිපසයි. ඇතැම් විට යටි පස් තට්ටු ඉතා ගැඹුරුය. යටිපස යට, පාෂාණ ළඟ බොහෝ විට ඇත්තේ ලොකු ගල්ය. ලොකු ගල්වලට උඩින් කුඩා ගල්කිබෙන්නට බැරි නැත. කුඩා ගල්වලට උඩින් ඊටත් කුඩා ගල් කිබෙන්නට පුළුවන. මේ ගල් අහර ඇත්තේ ගොරෝසු පසයි. යටිපසේ උඩ කොටස ගල් විකක් ඇති සියුම් පස වේ. බොහෝ විට, උඩ පසේ පාටට වඩා ලා පාටෙකි යටි පසේ බෙහෙවින් ම ඇත්තේ. ඊට හුණු ද යහමින් තිබේ නම් එහි පාට සුදට ඉතා කිට්ටු වියහැක.

ගස්වල දිග මුල් යටිපස තුළින් පහටළ වැඩෙන්නේය; පාෂාණ හමු වන තෙක් ම වැඩෙන්නේය. දීරා පත් වුණු කඳන්, කොළ හා පල ද කැලී මෙන් නැත යටිපසේ.

යටිපස උඩින් ඇත්තේ උඩපස් තට්ටුවයි. ශාකවලත් සතුන්ගේත් දීරු කොටස් මෙහි බෙහෙවින් ඇත. එබැවින්, යටිපසට වඩා තද පාටක් දරයි මේ පස. හොඳම උඩපස හියුමස්. එහි ගල් ඇත්තේ ටිකෙකි. ඇතැම් තැන එහි ගැඹුර අහල් කිහිපයෙකි; ඇතම තැනෙක අඩි ගණනක්ම ගැඹුරුය. එහෙත්, කොකැනෙක දිවත් බෙහෙවින් ගැඹුරු නැත මේ පස් තට්ටුව.

උඩපසේ උඩ අහල් දෙක තුනක් ගැඹුරට, ශාකවල දිරන කොටස් ද ඒවායේ ජීවත් වන මුල් ද බොහෝ විට ඇත්තේය; පාට ද කළුය. පස මෙසේ හැදුණේ අවුරුදු ලක්ෂ ගණනක් ගත වී

මෙහි, උඩපසයි පසේ වැදගත් ම කොටස. උඩ පස ගැන මේ පොත්වලින් බොහෝ දේ උගතහැක මිනිසාට බැරිය උඩපස තනන්නට. එහෙත් මිනිස්සු උඩ පස රැක ගත යුත්තේය. නැති නම්, ශාල වැසි නිසා පැය කිහිපයෙකින් උඩ පස ටොන් ගණන් හේදී යන්නට ඉඩ ඇත.

එකිනෙකට වෙනස් පස් ජාති දෙක තුනක් වික වික ලබා ගන්න. වැලි විකකුත් සොයා ගන්න. (මුහුදු ළඟ නම් ඔබ වසන්නේ මුහුදු වෙරළේ වැලි ගතහැකිය) වෙළුන්න සියල්ල ම ඉරු එළියේ තබා. එක එක පසත්, වැලිත් සුදු කඩදැසි මත වෙන ම දමා හොඳ හැටි තුනී කරන්න. ඒ එක එකේ ඇති අංශු දෙස බලන්න. කාවයක් තිබේ නම් ඉන් ද බලන්න. කාවයක් මුකලි කුඩා දේ ලොකු කර පෙන්වන පැතලි වීදුරු කැල්ලෙකි.

නොයෙක් නොයෙක් පස් ජාතිවල අංශු දෙස බැලූ විට ඒ එකිනෙකේ අංශු එක් එක් ප්‍රමාණයේ බව පෙනේ. කුඩා ගල් තරම් විශාල අංශු සහිත පසට කියැනුයේ බොරළුයි. කාවයක් නැති ව පෙනෙන කුඩා අංශු සහිත පස හැඳින්වෙනුයේ වැලි සහිත පස් මෙනි. කාවයක් නැති පස නොපෙනෙන තරම් කුඩා අංශු සහිත පස මැටි පසයි.

බොරළු පස

බොරළු පස හැඳී ඇත්තේ කුඩා පාෂාණ කැලිවලිනි. බොරළු පසේ කැලි බැලීමට කාවයක් නුවුවමනාය. අපේ ඇසට ඒවා පැහැදිලි ව පෙනේ. බොරළු බෙහෙවින් දැඩිය. ජලයේ දිය නොවන්නේය. මේ පස තුළින් ජලය ඉක්මනින් ගලා යන්නේය. බොහෝ ශාක බොරළු පසේ මනා ව නො වැඩේ.

වැලි සහිත පස

වැලි පස සෑදී ඇත්තේ කුඩා පාෂාණ කැබලි වලිනි. එය ඇල්ලූ විට ආහිල්ලට ගොරෝසු ගතියක් දුනේ. කාවයක් නැති ව මේ පසේ අංශු දකිනහැක. මේවා ද දැඩිය. අල්පෙනන්නකින් මේ පස් අංශු කඩන්නට බැරිය. මේ අංශු නොයෙක් හැඩහුරුකම් ඇති, නොයෙක් නොයෙක් පාට ඇති ඒවාය. කළු, රතු, කහ දුඹුරු සුදු නැමති පාට වලින් තිබෙන මේවා විටෙක පාරදෘශ්‍ය වේ. පාර දෘශ්‍ය අංශුවක් තුළින් විනිවිද පෙනේ. එකට නො

ඇල්ලේ මේවා. එක අංශුවක් හැම විට ම අනෙක් අංශුවෙන් වෙන් ව ඇති අතර අංශු අතර ඉටුකින් ද ඇත්තේය. අතර ඇති ඉඩේ ඇත්තේ වාතයයි. වැලි පස තුළින් ජලය ඉක්මනට ගලනමුත් වැලි පස දිය නො වේ ජලයේ. ඉක්මනින් මරත් වේ වැලි පස. මහ දවල් ඉර පායන විට වැලි පස පැහෙන අපේ පාවලට දැනෙන රශ්මය කෙතරම්ද? වැලි පස් පාග පාග, යන විට නැඟෙන දුච්ඡල කෙතෙක් ද? සැහැල්ලුය, උණුසුම්ය, වියළිය වැලි පස. පිපාස සහිත එකෙකි මෙය. මුහුදු වැල්ලේ වැවෙන ශාක ගණන ස්වල්ප වන්නේ එය ඉතා උණුසුම් සහිත, බොහෝ ලුණු සහිත එකක් නිසාය.

මැටි පස

මැටි පස හැඳී ඇත්තේ ඉතා මත් කුඩා අංශු වලිනි. මේ අංශු ඇල්ලූ විට නො දුනේ ඇහිල්ලට ගොරෝසු බවක්. කාවයක් ඕනෑම මැටි පසේ අංශු දකින්නට. එකිනෙකට ඉතා ළංවන මැටි පස් අංශු අතර ඇති වාතය හුඟක් වන්නේ කෙසේද? නෙ මුණු මීට ඇල්ලේ එකට මැටි පසේ අංශු, මැටි පස තුළින් ජලය ගලන්නේ සෙමෙනි. එනිසා මැටි පසේ ජලය රැඳේ යැයි කියමු අපි. බරය, තෙතය, සිසිල්ය මැටි පස. වේළුණු විට දැඩි වන මැටි පසේ ඉරි ද තලයි.

බොහෝ පස් මේ පස් වර්ග තුනේ මිශ්‍රණයි. කොටස් කිහිපයෙකින් සෑදුණු දේ මිශ්‍රණයෙකි. එක එක පසේ මේ පස් තුන් වර්ගයෙන් එක් එක් ප්‍රමාණ ඇත. තනිකර බොරළු වල, තනිකර වැලි වල නො වැඩේ හොඳින් ශාක. ශාක කැමති මිශ්‍ර පසටයි.

හියුමස් පස්

උඩපස ජලයේ කලතා වික වේලාවක් බඳුන නොසොල්වා තැබූ විට පාෂාණ අංශු ගිලෙන්නේ ය. ඉන් පසු ජලය මතු පිට පා වේ මළ මුල් කැලි හා කොළ කැලිත්.

මළ ශාකයන්ගේ සහ සතුන්ගේ ද දේහ පොළොවට වැටෙන්නේය. වාතයේ සහ සතුන්ගේ ද දේහ පොළවට වැටෙන්නේය. වාතයේ සහ පසේ ද ජීවත් වන ඉතා ම කුඩා සත්තු මේ මළ දේහන් සතුන්ගේ කසලන් අහර කොට ගෙන වසති. මේ සතුන්ට කියන්නේ ක්ෂුද්‍ර ජීවින් කියායි.

බැක්ටීරියා යනු ද මුත්ට ම කියන නමෙකි. මුත්-ගෙන් සමහරෙක් ගොවියාගේ මිතුරෝය. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් මළ ශාක ආහාර කොට ගෙන වසන විට ඒවා වෙනස් වන්නේය. මේ වෙනස් වීම තමා දිරාපත් වීම යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ. මේ දිරාපත් වන ශාක පසෙන් ගත් ඇතැම් කොටස් පසට නැවත දෙන්නේය. ඒවා හියුමස් වී ඇතැයි අපි කියමු.

මෙන්ත හියුමස් ගැන අප දන්නා ඇතැම් කරුණු;

1. හියුමස් කළුය: මාදුය. උඩපසේ අඳුරු පාට බොහෝ විට ලැබෙන්නේ හියුමස් නිසාය.
2. හියුමස් ඉතා සැහැල්ලුය.
3. කුඩා හියුමස් කැලී අතර වාතය හැම විට ම තිබේ.
4. හියුමස් ජලයේ දිය නොවේ. එහෙත්, ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විසින් එය පෙරළනු ලබන ඇතැම් ශාක ආහාර නම් දිය වේ ජලයේ.
5. ජලය බොහෝ වේලා රඳා ගත හැක හැක හියුමස්වලට. එවිට, එහි ඇති ශාක ආහාර ජලයේ දිය වේ.
6. පස උණුසුම් ව තබා ගැනීමට හියුමස් උදවු කරයි. අඳුරු ද්‍රව්‍ය ලා පාට දේට වඩා උණුසුම්ම. ද්‍රව්‍ය දිරාපත් වීමට රස්නය පිට වේ.
7. හියුමස් නිසා වැලි පස් එක් වන්නේය. මැටිපස් සැහැල්ලු වන්නේය. මේ පස්වලට හියුමස් වඩා හොඳ වයනයක් දෙතියි අපි කියමු. ද්‍රව්‍යයෙක වයනය යනු එය හැදී ඇති අයුරුයි.
8. පසේ ඇති බැක්ටීරියාවලට හියුමස් ගෙයකි.
9. ශාක දිරා පත් වන විට සෙමෙන් සෙ-මෙන් හියුමස් හැදේ. එබැවින්, අනෙක් ශාක වලට ඕනෑ අතර පසේ හැම විට ම තැනේ. දිරා පත් වන ශාකයක් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ම පසට උපකාර කරන්නේය.
10. හියුමස් ශාක ආහාරයක් නො වේ. එහෙත්, ශාක ආහාර නිපැදවීමට එය උපකාරී වේ.

වනයේ ඇති ගස් යට හියුමස් බෙහෙවින් ඇත්තේය. අවුරුදු ගණනාවක් තුළ ම පස මත වැටුණේය කොළ මල්, ගෙඩි හා මළ අතු. වනයේ ඇති පස කළුය; සිනිඳුය; තෙතය. හැම අවුරුද්දේ ම මළ ශාක කොටස් වැඩි වැඩියෙන් පොළොව මත වැටෙන්නේය. හැම අවුරුද්දේ ම වන පස හොඳකමෙන් වැඩි වන්නේය.

උඩපස මතය හියුමස් තිබෙන්නේ. උඩපසේ ඇති හියුමස් ප්‍රමාණය ටික වියහැකිය, සැහෙන පමණ වියහැකිය, බොහෝ වියහැකිය. උඩ පසේ න් කාලකටත් වැඩිය ඇත්තේ හියුමස් නම් එවැනි පසේ ශාක හොඳින් වැඩෙන්නේ නැත. සම්පූර්ණ යෙන් ම පාහේ හියුමස්වලින් සැදී පස පිටය. අයර්ලන්තය වැනි රටවල පිට බෙහෙවින් තිබේ. මිනිස්සු එය භාරති. වේලකි, ගිනිමැලවල දමා පුළුවනි. පිට (පස) බොහෝ විට ඉතා තෙතය. ඒ ජලයට එය දමා යන්නට බැරි නිසාය. ජලය පිට සැදීමට උපකාර වේ.

හුණුපස්

බොහෝ පස්වල හුණු ටිකක්වත් ඇත. කටුවල කොරල්වල' රටහුණුවල, හුණු තිබේ. හුණක් හුණු ඇති පසේ පාට සුදු කිට්ටු වේ. ඇහිලිවලට ඉන් දැනෙන්නේ ගොරෝසු ගතියෙකි. හියුමස් මෙන් හුණු ද පසේ වයනයට උදව් දෙයි. වැලිපස් එකට ඇලී සිටින්නට සලසන හුණු මැටිපසේ බර සැහැල්ලු කරයි. පසෙක පමණට වැඩිය හුණු ඇත් නම් සමහර ශාක එහි නොවැඩෙනු ඇත.

ඔබේ ගමේ ඇති පස කුමක් ද?

පසෙක බොහෝ බොරළු ඇති නම් ඒ බොරළු පසෙකි. වැලි වැඩියෙන් ඇති පස වැලිපස වන අතර මැටි වැඩියෙන් ඇත්තේ මැටිපසේය. පසෙක ඇති වැලිත් මැටිත් සම ප්‍රමාණයන්ගෙන් පමණ ඇත් නම් ඒ ලෝමපසයි. මේ තමා හොඳ ම පස. සැහැල්ලු වැලිපස මෙන් වියළි නැත මේ පස; බර මැටිපස මෙන් තෙත නැත මේ පස.

- නොයෙක් පස් ජාතිවල නම් මෙන්ත:
- ¾ ක් වැලිත් ¼ ක් මැටිත් ඇති පස වැලිපසයි.
 - මැට්ටට වඩා වැලි ඇති පස වැලි සහිත ලෝම පසයි.
 - ¾ ක් වැලිත් ¼ ක් මැටිත් ඇත්තේ ලෝම පසෙයි.

වැල්ලට වැඩියෙන් මැටි ඇත්තේ මැටි ලෝ-
ම පසෙයි.

‡ ක් වැලින්, ‡ ක් මැටින් ඇත්තේ මැටි පසෙ
හීය.

‡ කට වැඩියෙන් හියුමස් ඇත්තේ පිට
පසෙහීය.

හුණු ඇත්තේය මේ හැම පසෙකම ම බොහෝ
විට. එබැවින්, හැම පසෙක නමට ම “හුණු” යන
වචනයක් ඇදියයුත්තේය. එවිට ලැබෙන පස්වල
නම් මෙසේය: හුණුවැලි, හුණුවැලි ලෝමපස්,
හුණු ලෝමපස්, හුණුමැටි ලෝමපස්, හුණු මැටිපස්

“නිසරු” “සරු” “ඉතා සරු” යන වචන
වලින් දක්වෙන්නේ පසෙක ඇති හියුමස් ප්‍රමාණය
යි. මෙන්ම නිදසුන්; නිසරු හුණුවැලි ලෝමපස
ගැන, සරු හුණුවැලි ලෝමපස ගැන හෝ ඉතාසරු
හුණුවැලි ලෝමපස ගැන හෝ අපි කථා කරමු.
අනෙක් පස් ගැන ද මෙසේ මයි.

ඔබේ ගමේ ඇති පස කුමන පසක් දැයි සො-
යන්නේ මෙසේය:

බොරළු, වැලි, මැටි වෙන් කිරීම

පස් පයින්ට භාගයක් මැන ගන්න. පයින්ට
එකක් මැනීමේ මිමමක් නැති නම් ටින් එකක්
පාවිච්චි කර ගතහැක. රාත්තලෙක මස් ටින්
එකෙක පයින්ට එකක් පමණ අල්ලයි. ටින් එක
විශාල වුවාට කමක් නැත. එහෙත්, පස් වැඩි
වුණු විට ඔබේ වැඩේ අපහසු වෙයි.

පස ගැඹුරු ටින් එකෙක හෝ බාල්දියෙක
හෝ දමා ඊට ජලය වක්කොට හොඳින් කලතන්න.
ටික වේලාවක් බාල්දිය නො සොල්වා තැබුව
හොත් පසේ ඇති බොරළු අධිකව බසිනු ඇත.
බොරළු තිබිය දී අපිරිසිදු වතුර වෙත බාල්දියකව
ඉවත් කරන්න. පිරිසිදු ජලයෙන් බොරළු කිප
විටක් ම සෝදමින් එසේ සෝදන හැම විට ම
ලැබෙන අපිරිසිදු වතුර දෙවැනි බාල්දියට ඉවත්
කරන්න. බොරළු සේදු වතුර පිරිසිදු වන තෙක්
සෝදන්න. බොරළු ඉන් පසු වෙළන්න අවුච්චතබා

දෙවැනි බාල්දියේ ඇති වතුර කලතන්න. ටික
වේලාවකට පසු එහි පතුළට බසිසි වැලි. වැලි මේ
බාල්දියේ ම තිබිය දී හුණු සහිත අපිරිසිදු වතුර මුල්
බාල්දියට ඉවත් කරන්න. බොරළු සේදු සේ ම
වැලි ද කිහිප විටක් සෝද සෝද අපිරිසිදු වතුර

මුල් බාල්දියට ම ඉවත් කරන්න. වෙළන්න වැලි
ද අවුච්ච තබා.

මැටි සහිත අපිරිසිදු වතුර බාල්දියේ දින
ගණනක් තිබියයුතුය. මැටිට උඩින් ඇති වතුර
පිරිසිදු වුණු විට, මැටි බාල්දියේ ඉතිරි කරමින්,
ඉවත් කරන්න වතුර. වෙළන්න මැටි ද අවුච්ච
තබා.

ජාති තුනක් ඔබ වෙන් කළේය. බලන්න
ඒවා දෙස දැන්. වැඩිපුර ම ඇත්තේ කුමක් ද?
කලින් දක්වුණු පස් ජාතිවල නම් දෙස නැවත බලා
ඔබේ පසට සුදුසු නම් කුමක් දැයි බලනු වටී.

ඔබ ළඟ තරාදි තිබේ නම් වියළි පස පළමුව ද
බොරළු, වැලි සහ මැටින් ඊ ළඟට ද කිරිතහැක්
කේය.

පසේ හියුමස් ප්‍රමාණය සෙවීම

මුලින් ගත් පමණ ම පස් රැගෙන වෙළා, ටින්
පියනක් මත තුනි කරගන්න. පියන ගින්නක් මත
බතා රත් වුණු පසු පස සෙමෙන් කාල් ගාන්න.
තුඩා හියුමස් කැලි රත් ව පොඩි ගිනි පුපුරා පිට
කරමින් පිවිචෙනු ඇත. ගිනි පුපුරා පිට වීම නැව
තෙන්නේ හියුමස් පිවිචි ඉවර වුණු පසුය. ගිනි
පුපුරා බෙහෙවින් පිට වුණු නම් ඉන් ඇහෙන්නේ
පස හියුමස්වලින් පොහොසත් බවයි. ගිනි පුපුරා
ටික නම් පිට වුණේ පසේ වැඩිපුර හියුමස් නැත.

තරාදියක් තිබේ නම් හියුමස්වල බර සොයන
හැක. මුලින් ගත් පස් කිරා, හියුමස් පිවිචුණු පසු
ඉතිරි වන පස ද කිරීමෙනි මෙය කළ හැක්කේ.
කිරුම් දෙකේ වෙනසින් හියුමස්වල බර ලැබේ.

පසේ හුණු ඇත් දැයි සෙවීම

සල්පියුරික්, හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් වැනි දුර්වල
අම්ලයක් මේ සඳහා වුවමනාය (අම්ලයක් වූකලී
වෙනත් ද්‍රව්‍ය දිය කරන තද ඇඹුල් රසයක් ඇති
දියරයකි) අම්ලය පස මත වක්කර කැලැතු විට
බුබුලු නගිනු ඇත. බෙසමක් හෝ වීදුරුවක් හෝ
පස තැබීමට ගතයුතුයි. බොහෝ බුබුලු පිට වන්-
තේ නම් පසේ යහමින් හුණු ඇත.

(පී. ක්‍රෝස් විසින් සැකැසුණු ‘ද්‍රිපාමර්ස්
නමැති පොත සඳහා හර්බට් වි. ඇස්. ගුණසේකර
විසින් කෙරුණු ‘මුල්ම ගොවියෝ’ නමැති අනුවා
දයෙන් උපුටා ගන්නා ලදී)