

ගොඩ මඩ ගොවිතැන් සරුකළ රෝපන ද්‍රව්‍ය

ප්‍රචාලිත ප්‍රකාශන නිලධාරී සරත් දයානන්ද විසිනි.

පුරාතන ඉන්දියාවේ සහල් හැඳින් වූයේ ධාන්‍ය නමින්. 'ධාන්‍ය' යන්නෙහි තේරුම වූයේ "මානව වර්ගයාගේ පැවැත්ම සඳහා" යනුයි. ආසියාකරයේ අවුරුදු දහස් ගණනක සිට වී ගොවිතැන කළ අතර, මේ වී වර්ග අද ඔරයිසා සැටයිවා යන විද්‍යාත්මක නම භාවිතා වේ. මෙහි තවත් අතුරු බෙදීම දෙකක් (අ) ඉන්ඩිකා (ආ) ජැපොනිකා නමින් ඇත.

ලෝකයේ වී පිළිබඳ ප්‍රධාන පර්යේෂණ මධ්‍ය ස්ථානය පිහිටුවා ඇත්තේ පිලිපීනයේ යි. එය ජාත්‍යන්තර සහල් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය නමින් ද හඳුන්වනවා. තේරීම් හා ලෙවුහුම් මගින් නව වී වර්ග බෝ කිරීමට වී වර්ග 14 700 ක් පමණ එහි ගබඩාකොට තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ ද වී පිළිබඳ පර්යේෂණයට දේශීය වී වර්ග 3,000ක් පමණ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන වල ඇතැයි සැලකෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වී පර්යේෂණවලට පදනමට මේවාද, අන්තර් ජාතික පර්යේෂණ වලින් නිපැයෙන නව වර්ග වල ප්‍රවේණියානු ද ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. පසුගිය අවුරුදු 40-50 තිස්සේ වී නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට රජය ගත් හැම වැඩ සටහනකටම මූලික වූයේ ඒ වැඩ පිළිවෙලයි. මේ වැඩ සටහන් මෙසේ බෙදා දක්වන්න පුළුවන්.

අ. 1925-55: ප්‍රධාන වශයෙන් නුමුහුන් දේශීය වී ගොවීන් අතට පත් කිරීමටයි කටයුතු කළේ.

ආ. 1956-69; ඉතාම සුදුසු දේශීය උසැති වී වර්ගවල හොඳ ගුණාංග එකතුකොට වැඩි දියුණු වී බිහි කළා. මේවා 'එච්' වර්ගය යටතේ දක්වන්න පුළුවන්.

ඇ. 1969 සිට මේ දක්වා: පිලිපීනයේ බිහි කළ අයි.ආර්. වී වර්ග වල ප්‍රතිඵල උපයෝගී කරගෙන දේශීය තත්ත්වයන්ට උචිත මිටි වී වර්ග බිහි කළා. නයිට්‍රජන් පෝර යෙදීමේ දී වැඩි අස්වනු ගෙන ඒමේ හැකියාවක් වන බීටි වර්ග මේ ගණයට අයිතියි.

වැඩි අස්වනු දෙන ගුණයට අමතරව තවත් අරමුණු කිපයක්ම තිබෙනවා. ඒවා නම්:

1. අඩු උෂ්ණත්වයක් ඇති කඳුකර ප්‍රදේශ වලට තත්ත්වයන්ට සුදුසු වී වර්ග (රහත්ගල, පුස්සැල්ලාව යන ස්ථානවල.)
2. පහතරට තෙත් කලාපයේ දුර්වල ජලාප වහනය සහිත කුඹුරුවල විශේෂයෙන් සල්ෆිටයිඩ් විෂ විමට ඔරොත්තු දෙන වී වර්ග. (බෝඹුවල, රත්නපුර, ලබ්දුව යන ස්ථානවල.)
3. අහස් දියෙන් වැඩ කරන වියලි කලාපීය දේශගුණ තත්ත්වයන්ට සුදුසු වී වර්ග (මහඉලුප්පල්ලම, පරන්නන් යන ස්ථාන වල.)
4. ගංවතුරට ඔරොත්තු දෙන වී වර්ග.



ගන්නෝරුවේ පිහිටි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බීජ පර්යේෂණ ආයතනයේ පරීක්ෂාවෙන් ගොවි මහතෙක්ට සැපයෙන රෝපන ද්‍රව්‍ය ඉස්කරම් බවට සහතික කරයි.

1958 වර්ෂය ඔබට මහක ඇති නම්, ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩි දියුණු වී වර්ග ගැන 'ඉතිහාස ගත වර්ෂයක්'. මෙරට ගොවීන් හැමදෙනා ගේම විශ්වාසය දිනාගත් 'එච් 4' බෙදහරින් නට වූයේ ඒ වසරේ සිටයි. ගොවි මහතන්ට පළමු වරට දෙමුහුන් වී වර්ග ගැන වැටහීමක් ඇති වූයේ ද එතැන් සිටයි.

බතලගොඩ

මේ අතර පිළිපිනියේ මිටි වී වර්ග බිහි වූවා. දේශීය උස වර්ග වලට නයිට්ටන් පෝර යෙදීමේ දී වැඩි වූයේ ගොයම් කොළයි. නව පැලෑටි සැලැස්මක් ඇතිව බිහි කළ අයි.ආර්. වර්ගයේ වැඩි වූයේ බරට නැමෙන වී කරලයි. දේශීය තඬුයන්ට උචිත මිටි වර්ග බතලගොඩ වී පර්යේෂණායතනයෙන් බිහිවන්නට පටන් ගත්තා. මේ වී වර්ග 'බීජී' නමින් හැඳින් වූවා. තුන්මස් වර්ගයක් වූ බීජී 34-8 අක්කර යකට සාමාන්‍ය අස්වැන්න වූසල් 140 ක්, බීජී 90-2 අක්කරයකට සාමාන්‍ය අස්වැන්න වූසල් 200 කුත් ලබා ගත්තා. මේවා අයි.ආර්. වර්ග වලටත් ඉස්තරම් වූනා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒවාට අන්තර් ජාතික සම්මාන පවා පිරිනැමුවා. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අළුත් වී හඳුන්වන නැත්නම් අභිජනනය කරන්නේ ඒවාට කැප වී සිටින පර්යේෂණ නිලධාරීන්.

පර්යේෂණ හා අත්හදා බැලීම් වලින් ඉහඬුම් තැනට පැමිණෙන වී තෝරා ඊළඟට බෝ කර නවා. මේවා හඳුන්වන්නේ අභිජනන බීජ නම් වූයි. මේවායේ වර්ග පවිත්‍රතාවය 100% ක්ම තබාගෙනයි නිපදවන්නේ. ඊළඟට මේවා රජයේ ගොවිපළවල හෝ පර්යේෂණ ආයතනවල කවිදුර ටක් බෝ කරනවා. මේවා හඳුන්වන්නේ අක්කර කාරම් බීජ නමින්. ඊළඟට රටේ ලියාපදිංචි බීජ තර වී ගොවි මහතන්ට බෙදා දීම සඳහා රජයේ ගොවිපළ වල කවිදුරටත් බෝ කෙරෙනවා. මේවා හඳුන්වන්නේ ලියා පදිංචි බීජ නමිනි. ඒවායින් ඊළඟට සහතික කළ බීජ නිපදවීම සඳහා බීජතර වී ගොවීන්ට බෙදා දෙනවා.

ඔවුන් නිපදවන බීජතර වී මිලදී ගෙන යෙසු ගොවි මහතන්ට නිකුත් කරන්නේ. අත්තිකාරම් බීජ නිපදවීමේ සිට සහතික බීජ නිපදවීම සඳහා ඉතා උසස් මට්ටමක් පවත්වා ගන්නවා. එහිදී වර්ග පවිත්‍රතාවය 99% කුත්, පුරෝහණය (අවම) 85% කුත්, අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය (වැඩිම) 1% කුත්, වල් පැලෑටි බීජ (වැඩිම) 0.05% කුත්, තෙතමනය (වැඩිම) 13% කුත් යන මට්ටම් වලට ඉහළ විය යුතුයි. මේ පර්යේෂණ සිදු කරන්නේ විදේශාධාර ඇතිව 1959 දී පේරාදෙණියේ ගන්නාරුව පිහිටා ඇති බීජ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ දීයි.

අද ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතා කෙරෙන ප්‍රධාන බීජ වර්ග සමහරක්.

වයස් කාණ්ඩ	පැරණි වැඩි දියුණු වී වර්ග		නව වැඩි දියුණු වී වර්ග	
	මාස	වර්ග	වර්ගය	පලදායිතාවය (අක්./වූස.)
3		I. පව්ව පෙරුමාල්	I. බීජී 34-3	145
		II. 62-355	II. බීජී 33-2	123
3½		I. වෙල්ලයි පෙරුමාල්	I. බීජී 34-6	130
			II. බීජී 94-1	140
4-4½		I. එච්. 4	I. බීජී 11-11	150
			II. බීජී 90-2	185
5-5½			III. බී ඩබ්ලිව් 78	90
			IV. එලඩ් 66	90
		I. පොඩ් වී ඒ 8		
		II. පීට්බ් 16		

1977/78 අස්වැද්දු කුඹුරු අක්: 16,64,474 වගා කෙරේ යැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබේ. මෙවා විශාල වාරි මාර්ගයන්හි අක්කර 5,34 804 ක්ද, සුළු වාරිමාර්ග යටතේ අක්කර 4,59 964 ක් හා වැසි දියෙන් වගා කරන අක්කර 6,46,706 ක්ද වේ. ඊළඟට වැදගත් වන්නේ ගොවීන් මේ බිත්තර වී වගාවට ගුරුහරුකම් හා අතිකුන් සේවා සපයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත මේන්තුවේ ව්‍යාප්ති අංශය යි. වී වගාව සම්බන්ධව මේ අංශය සංවිධානය වී ඇත්තේ මෙසේ යි.

බිත්තර වී

- අ. ජාතික මට්ටමේදී: මූලාසාන නිලධාරීන් ජාතික මට්ටමේදී අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීම් කටයුතු. (ආ) වී නිෂ්පාදනය, අන්තර් බැලීම් ආදී (ඇ) පැලෑටි සංරක්ෂණය (ඈ) බීජ නිෂ්පාදනය, සහතික කිරීම, ගබඩා කිරීම හා බෙද හැරීම.
- ආ. දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ දී: සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් යටතේ පහත සඳහන් විෂය යන් අළලා කටයුතු කරන විශේෂ කෘෂිකර්ම උපදේශක වරු සිටී. (අ) බිත්තර වී නිපදවීම හා බෙද හැරීම (ආ) වී නිෂ්පාදනය (ඇ) පැලෑටි සංරක්ෂණය.
- ඇ. ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ දී: ගොවි ජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ප්‍රදේශයක් භාරව කෘෂිකර්ම උපදේශක වරයකු සිටී. මේ ප්‍රදේශයකට සාමාන්‍ය ගොවි පවුල් 3,000 - 5 000 ක්ද, කුඹුරු අක්කර 4,000 5,000 ක් පමණද අයත් ය.
- ඈ. ගම් මට්ටමේ දී කලින් පැවැති ගොවිකාරක සභාව ප්‍රදේශයක් භාරව කටයුතු කරන්නේ කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සේවක තැනයි. මේ ප්‍රදේශයකට සාමාන්‍යයෙන් ගොවි පවුල් 600 1,000 ක් පමණද, කුඹුරු අක්කර 750-1,000 ද අයත් වේ යැයි සැලකිය හැකි යි.

ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ ඒ වර්ගයේ බිත්තර වී කොපමණ නිෂ්පාදනය කරනවාද යන්න වසරේ කෘෂි කර්ම ක්‍රියාත්මක වැඩ සටහනෙහි ඇස්තමේන්තු කොට තිබෙනවා. සාමාන්‍ය වී ගොවි තැනට වඩා බිත්තර වී ගොවිතැනේදී බොහොම සැලකිලිමත්ව කටයුතු කළ යුතු යි. වියදමක්

මැඩි යි. ඒ නිසායි බිත්තර වී වැඩි මිලට මිල දී ගන්නේ. මෙතෙක් කල් කෘෂිකර්ම දෙපාර්ත මේන්තු නිර්දේශයන්ට අනුකූල වන හැම බිත්තර වී නිෂ්පාදනයක්ම පාහේ මිල දී ගන්නා. නමුත් මෑතක සිට ඒ අන්දමින් කටයුතු කිරීම නොයෙකුත් හේතූන් නිසා අපහසු වෙලා තියෙනවා. එක හේතුවක් දිස්ත්‍රික්ක වලින් එක වී වර්ගයකට බලාපොරොත්තු වූ ඉල්ලීම නොයෙක් හේතූන් නිසා වෙනස් වීම. කාලගුණික තත්ත්වයේ හදිසි වෙනස් වීම් නිසා, මේ වගේ වෙනස් වීම් සිදුවිය හැකි යි. වියලි කලාපයේ ගොවීන් එක කන්නයක මාස 3½ හෝ 4 වී වර්ග වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වූයේ යැයි සිතමු. නමුත් මහ කන්නයේ වැස්ස පසුගිය දිනවල වාගේ සති 2-3 පමණ වූවා. එතකොට ගොවීන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉල්ලනවා මාස 3 ක වියක්. ඒ වගේ කන්නයකදී කලින් තීරණයකට එළඹ නිෂ්පාදනය කෙරෙන බිත්තර වී විකුණා ගන්න එක දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. විශේෂයෙන් වැඩි දියුණුවී මාස නවයකට වඩා ගබඩා කර තබා ගන්න අපහසුයි. අතික් කරුණ සාමාන්‍යයෙන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බැඳීමක් නැහැ බිත්තර වී ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන මිල දී ගන්නට. සාමාන්‍යයෙන් මිල දී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලියා පදිංචි බිත්තර වී ගොවිපලක අක්කරයක නිෂ්පාදනයක්, නැත්නම් බුසල් 40 ක් පමණ යි නමුත් පසුගිය කාලේ මේ නීති රීති අකුරටම ක්‍රියාත්මක වූනේ නැහැ. මේ හේතු නොදන්නා නිසා විය හැකි විශේෂයෙන්ම අම්පාර ගොවි මහතූන් තම බිත්තර වී විකුණා ගන්න නොහැකි වීම ගැන මැසිවිලි තගන්නේ.

සහතික කළ බිත්තර වී පරිභෝජනය සඳහා වී නිපදවන ගොවීන්ට සැපයීමේ ඇති ප්‍රශ්නය පලාතෙන් පලාතට වෙනස් වන ස්වරූපයක් ගන්නා. විශේෂයෙන් අම්පාර පොළොන්නරුව හම්බන්තොට, කුරුණෑගල වාගේ අතිරික්ත වී නිෂ්පාදන දිස්ත්‍රික්ක වලට බිත්තර වී සැපයීම ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇති වන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රශ්න මතු වන්නේ මහනුවර, නුවරඑළිය වාගේ හිඟ දිස්ත්‍රික්කවල ගොවි මහතූන්ට අවශ්‍ය බිත්තර වී සැපයීමේ දීයි.

විශේෂයෙන් නුවරඑළිය වාගේ කඳුකර දිස්ත්‍රික්කයක ගමක් පහසුව බෙහෙවින්ම අපහසුය.

කුඹුරු ගොවිතැන කෙරෙන්නේ කොත්මලේ, හඟුරන්කක, නිල්දණ්ඩාහින්න, වගේ ප්‍රදේශ වල පහත් නම්න වලදී යි. කුඹුරු ගොවිපල වල් ඉතාම කුඩා යි. ඒ වගේ විසිට් ඇති කුඹුරු අක්කර 20,000 ක් පමණ තිබෙනවා මේ තනිය යටතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පසුගිය කන්නයට බිත්තර වී බුසල් 1,500 ක් පමණයි ගබඩා කර තිබුණේ. එක හේතුවක් බිත්තර වී සුළු ප්‍රමාණ ප්‍රවාහනයට ඇති අපහසුව. යල් කන්නය ගොවීන් කුඹුරුවල එළවළු වගා කිරීම ද, බිත්තර වී පොළොන්නරුව හිඟුරක්ගොඩ වාගේ දුරබැහැර පලාත් වලින් ලබා ගැනීමේදී ගොවීන් ලබා ගන්නා බිත්තර වී ප්‍රමාණය නොසලකා ගබඩා කර තැබීමෙන් වැඩි වියදමක් දරන්නට සිදු වීමත් නිසාද, ඒවගේ ම ගබඩා පහසුකම්වල සීමාසහිත වීම ද ඒ තනියට හේතු වන කරුණු යි.

නාව වී වර්ග

ගොවීන්ගෙන් වැඩි දියුණු වී වර්ග කෙරෙහි ඇති කැමැත්ත නොකැමැත්ත නොයෙක් හේතූන් නිසා වෙනස් වෙනවා. හොඳ ගොවීන් බොහොම දෙනෙක් වීමසා බලා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සේවක මහතාගෙන් උපදෙස් ලබාගෙන ඒ ඒ කන්නය යොදන බිත්තර වී වර්ග තිරණය කර ගන්නේ. තවත් අය පහසුවෙන් හොයා ගන්නා ඕනෑම බිත්තර වියක් යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙසේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහතික නොකළ වී වගා කිරීමේ වී ගොවිතැන් වලින් උපරිම පලයක් ලබාගන්න අපහසු යි. උදහර ණයක් හැටියට 1977 යල කන්නයේ සිට යම් යම් හේතු නිසා 94/1 බිත්තර වී දෙපාර්තමේන්තු වල නිකුත් කිරීම නවතා තිබෙනවා. ඒ වෙනුවට නිකුත් කරන ලද්දේ 94/2 යි. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඒකට හේතුව 94/2 විය ටිකක් හොඳ වියක් වීම යි. නමුත් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි මහතූන් ඔවුන් හඳුන්වා තර වී යොදාගෙන 1977 යල කන්නයේ 94/1 විය අක්කර 13,000 කුත්, 1977/78 මහකන්නයේදී අක්කර 41,000 කුත් වගාකර තිබෙනවා. මේ වගේ තනියක් සතුටුදායක ලෙස සලකන්න අමාරුයි. හේතුව ඒවා ගොවීන්ට බෝකර වර්ග පවිත්‍රතාවය ආදිය ගැන නොතකා පාවිච්චි කළ බිත්තර වී වීම යි. විශේෂයෙන් සලකන්න ඕනෑ දෙයක් නම් හැම අවුරුදු තුනකට වරක් වත් අඩුම වශයෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහතික කළ බිත්තර වී ගොවිතැනට යොදා ගන්න එක යි.

පිලිපීනයේ ජාත්‍යන්තර සහල් පර්යේෂණ ආයතනයත්, ආසියාකරයේ ගොවීන් මේ නව බිත්තර වී වර්ග වගා කිරීමෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න ඇති බාධක ගැන රටවල් ගණනාවක සොයා බලා තිබෙනවා. විවිධ ස්ථානවල පුද්ගලයින් වශයෙන් විවිධ වන ගොවීන් වගා කරන විට හොඳම වී වර්ග භාවිතා කළ ද ප්‍රතිඵල එක හා සමාන නොවන බව එහි දී ඔවුනට මනාව පෙනී ගොස් තිබුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම ජල පාලනය පිළිබඳ අපහසුකම් සහිත සහ අධික කෘමි රෝග උවදුරු වැනි සීමාකාරී බාධක ඇති ප්‍රදේශවල ගොවීන් නව වැඩි දියුණු වර්ග කෙරෙහි එතරම් විශ්වාසයක් තබා නැත. තවත් සමහර අවස්ථාවල වෙළඳ පොළ ඉහළ මිලක් ලැබීමත්, කටවර හට කැමට ගැනීමත් හැකි වීම නිසා දේශීය වී වර්ග වඩා තිබෙනවා තවත් සමහර රටවල ඇතැම් ගොවීන් වෙළඳ පලට වැඩි දියුණු වී වර්ගත් ගෙරුදෙරේ ප්‍රයෝජනය සඳහා දේශීය වී වර්ගත්, වගාකර තිබෙනවා. පකිස්ථානයේ නිෂ්පාදනය කෙරෙන මනා සුව දක් ඇති බාස්මති අඩු අස්වැන්න දෙන දේශීය වී වර්ගයක්. එහෙත් ඊට වෙළඳ පොළේ හොඳ මිලක් ලැබෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම පකිස්ථානය සෑහෙන විදේශීය විනිමය උපයන මාර්ගයක් තිබෙනවා එම නිසා මෙම වී වර්ගය සෑහෙන දුරට එරට වගා කෙරෙනවා.


අනික් කරුණ නව වැඩි දියුණු වී ගොවිතැන් කරන ගොවීන් ඒවා උදෙසා මනා කළමනාකරණ තනියක් පවත්වා ගන්නේ නැතිනම් වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න බැරි බවත් හොඳින්ම පෙනී ගොස් තිබෙනවා. දැනුණු පිලිපීනයේ මේ වී වර්ග වගා කළ ගොවීන් 50% කට වඩා අය තම කුඹුරට කිසිම පෝර යොදා තිබුනේ නැහැ. තායිලන්තයේ පාකිස්ථානයෙන් පෝර යොදා තිබුනේ ගොවීන් 25% ක් පමණ යි. බොහෝ ස්ථානවල අඩු මට්ටමින් ජීව්‍යාත්ත පෝර යෙදීමට හේතු පැහැදිලිව කළ යුත්තේ භෞතික මෙන්ම සමාජ ආර්ථික කරුණුත් ආශ්‍රිතව ය. මෙයින් පෙනී යනවා ඇති බොහෝ තැන්වල ඇත්ත වශයෙන්ම නව වැඩි අස්වැන්න දෙන වී වර්ග වගාකර තිබුනේ ඒ වාගේ වැඩි අස්වැන්න පිළිබඳ ගුණය ගැන සලකනවාට වඩා කෙටි වයස් සීමාව සලකාගෙන යි.

අද ශ්‍රී ලංකාවේ උදව් ඇති අළුත්ම තනිය ගොවීන්ගෙන් එසේ ඉහළ කළමනාකරණ තත්වයක් අවශ්‍ය නව වැඩි දියුණු වී වර්ග වලට වඩා පැරණි වැඩි දියුණු වී වර්ගයක් වන 'එට් 4' බිත්තර වියට ප්‍රබල ඉල්ලුමක් ඇතිවී තිබේ යි. මෙකට ප්‍රධාන හේතුව පෝර මිල ඉහළ යාම යැයි දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ගේ අදහස යි. 'එට් 4' ගොයමට අඩු පෝර යෙදීමකට හා අනිකුත් කළමනාකරණ තත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන්නට හැකි වීම ඊට හේතුව යි.

පලතුරු

පලතුරු: පලතුරු වගා රටාව ප්‍රධාන ආර්ථික අංශ දෙකක් හා බැඳී ඇත්තේ යැයි පවසන්නට පුළුවන්. එක අතකින් ගෙවතු වල ඉබේම වාගේ පැලවී පල දරණ පලතුරු ගස්. අනික් අතින් වෙළඳ පොළ ඉලක්කකර වඩන පලතුරු වගාවන්. ගෙවතු වල හොඳින් තේරු පැලයක් වඩා ගන්නේ කලාතුරකින්. මෙරට දේශගුණ තත්වයන් අනුව සලකන විට නිවර්තන, උෂ්ණික හා සෞම්‍ය කලාපීය පලතුරු වර්ග ගණනාවක් වගා කරන්නට පුළුවන්. කෙසේ වුවත් අද පලතුරු වගාව පවතින්නේ එතරම් දියුණු තත්ත්වයකින් නිසන්නට අපහසු යි. මේකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා නම්;

- අ. දේශීය තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන තේරු ගත් උසස් වර්ගයේ පැලෑටි සොයා ගැනීමට ඇති අපහසුතාවය.
- ආ. දේශීය තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන පලතුරු වගා පාලනයේ වැදගත් කරුණු ගැන මනා අවබෝධයකින් තොරවීම.
- ඇ. පලතුරු වගා පිළිබඳ පුහුණු ව්‍යාපෘති සේවකයින් ප්‍රමාණවත් නොවීම.
- ඈ. පලතුරු උදෙසා වඩා හොඳ වෙළඳ පොලක් හා ප්‍රවාහන පහසුකම් නොතිබීම.



බද්ධ කළ හොඳ අඹ පැලයක් සොයා ගන්න මාස ගණනක් කිසිදු බල බලා හිටිය. අද කමයි ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානට පැල කිපයක් ආවේ.—මේසේ පැවසුවේ නායම්මල යූ. ඩී. ගුණරත්න මහතායි.

පේරාදෙණියේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ උද්‍යාන බෝග අංශ විශේෂයෙන් පලතුරු සම්බන්ධව මෙරට පර්යේෂණ කරනු ලබයි. එහිදී ඒ ඒ පැලෑටිවල යෝග්‍යතාවය, බද්ධ කිරීම, රෝග ආදිය සම්බන්ධ අවධානය යොමු වී තිබේ. දැන් විශේෂ වැඩ සටහනක් යටතේ පලතුරු වර්ග හතක්. එනම්: අඹ, අන්නාසි, පැණපාට, දෙඩම්/දෙහි, කෙසෙල්, පැපොල් හා අලිගැට පේර වගාවන් වැඩි දියුණු කිරීමටත් පුළුල් කිරීමටත් වෙර දරේ. මේ එක එක පලතුරු වගාව ගැන විශේෂ පර්යේෂණ වැඩසටහන් තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට කෙසෙල් ගතහොත් ඒ පිළිබඳ පර්යේෂණ වැඩ සටහනට (අ) ක්ලෝන තේරීම හා ප්‍රවේණියානු ගබඩා පිහිටුවීම. (ආ) චෙන්නදිය පෝර හා වාරිමාර්ග ජලය සැපයීම. (ඇ) ජනප්‍රිය කෙසෙල් වර්ග වලට අවශ්‍ය පෝර. (ඈ) කෝලිකුවටු කෙසෙල් වල 'ගැට' ඇතිවීමේ රෝගය. (ඉ) ඇඹුල් කෙසෙල් වගා පිළිවෙත්. (ඊ) වර්ග ප්‍රභේදනය. (උ) කෙසෙල් පලිබෝධ, රෝග මර්ධනය හා පිළියම් යනාදිය ගැන හැදෑරීම අයත් වෙනවා.

අද වගා කෙරෙන පලතුරු වගා දෙස බැලූ විහම කෙසෙල් අක්කර 62,000, අඹ අක්කර 27,000, අන්නාසි අක්කර 9,300 ක්, දෙඩම්/දෙහි අක්කර 4,600 ක්, වැල් දෙඩම් අක්කර 1,250 ක් පමණ වගාව ඇතැයි සැලකෙනවා. කෙසේ වුවත් වැඩි දියුණු පැල, එනම්: බද්ධ කළ පැළ සම්බන්ධයෙන් සැලකෙන විට විශේෂයෙන් වියළි කලාපීය දිස්ත්‍රික්ක වලින් අඹ පැළ වලට ඇත්තේ විශාල ඉල්ලුමක්. ඇස්තමේන්තු ගත මේ ඉල්ලුම මෙසේ ය.

	78 යල	78/79 මහ
අඹ - බද්ධ කළ පැළ		
1. කර්ත	24,870	65,422
කොලොම්බන්		
2. වෙල්ලයි	9,769	22,772
කොලොම්බන්		
3. විලාඩ්	11,410	27,415
4. ගිරා අඹ	—	10
5. අම්බලායි	1,750	9,400
6. වෙම්බාර්ටන්	1,110	550
7. පිටරපාසන්	1,020	1,360
8. ඩම්පරා	—	60
9. නිලම්	515	1,005
10. සැබරි	—	100
11. පොල් අඹ	—	100
	<u>50,441</u>	<u>1,28,194</u>

පසුගිය මහ කන්නයේ කුරුණෑගල, අම්පාර වගේ වියළි කලාපීය දිස්ත්‍රික්කයෙන් අම්පාර වලට තිබුණු ඉල්ලුම 17,500 ක් පමණ වූ නමුත් ලබාගත හැකිවී තිබෙන්නේ අම්පාර 250 ක් පමණයි. ඊට හේතු රාශියක් තිබෙනවා. එකක් දිස්ත්‍රික්ක වලට අවශ්‍ය පැල සපයන්න කෙටි කාලයක් තුළ කළ නොහැකි යි. මන්ද? අම්පාරයක් බද්ධ කර සකස් කරන්න අවුරුදු 2½ක් වත් ගත වෙනවා. ඇත්තවශයෙන්ම දැන් ඉල්ලුම් කරන්න ඕනෑ 1981 ට අවශ්‍ය අම්පාර ප්‍රමාණය යි. මේ දිස්ත්‍රික්ක වල ඒ සම්බන්ධව දිගුකාලීන වැඩ පිළිවෙලක් අනුව සිදු වෙනවා ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් කරුණ දැන් පොල් පර්යේෂණායතනය වගේ තැනක පොල් පැල තෝරා සකස් කරන්න අඩු ගණනේ අවුරුදු 1½ ක් කලින් අත්තිකාරම් බඳින්න ඕනෑ. නමුත් දැන් එබඳු වැඩ පිළිවෙලක් කෘෂි කර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නැහැ. මේ නිසා අම්පාර විශාල ලෙස බද්ධ කර සකස් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ගෙන ගියත් ඒක අවදානමක් දැරීමක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් හෙයකින් දිස්ත්‍රික්ක වලින් අම්පාර මිල දී නොගත්තොත් ඒවායින් පාඩු වන නිසා. ඒ වගේම මේ අම්පාර සකස් කරන රජයේ ගොවි පලවල රටේ අවශ්‍යතාවය අනුව ආහාර බෝග වලට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නට සිදුවෙලා තියෙන්නේ. මේ අන්දමේ පැලෑටි ගොවි මහත්වරුන්ට සපයන පෞද්ගලික තවත් පිහිටුවීමේ වැඩ පිළිවෙලක් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබුණා. ඒ යටතේ තවත් හිමියන් 40-50 ක් විතර බද්ධ පැලෑටි ආදිය සකස් කර විකුණූ අතර, දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඔවුන්ට උපදෙස් හා සේවාවන් සැපයුවා. දැන් මේ වැඩ පිළිවෙලට නව පනක් දීමට වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර තියෙනවා. ඒ අනුව පෞද්ගලික තවත් කරුවන්ට වැඩි වගකීමක් ඉටු කරන්නට සිදු වෙනවා, රටේ ඕනෑ පැලෑටි ද්‍රව්‍ය සැපයීම සම්බන්ධව.

අර්තාපල්

අර්තාපල්: අද රටේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට හැකිවන පරිදි වසරකට අර්තාපල් වොන් 70,000 ක් නිපදවීම මේ වගාවේ ඉලක්කය යි. අත්කරයක වොන් හතක අස්වැන්නක් මත එම ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට අඩුම ගණනේ අක්කර 12,000 ක් වත් වගා විය යුතු යි. දැනට අර්තාපල් වගා කෙරෙන ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික්ක බලන විට බදුල්ල අක්කර 6,000, නුවරඑළිය අක්කර

2,500 ක්, යාපනය අක්කර 2,000 ක්, වෙනත් අක්කර 1,500 ක්ද වේ.

බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය සඳහා ඇති බිම් ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට කෘෂි කර්ම දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරගෙන යයි. විශේෂයෙන් පෞද්ගලික ගොවීන්ගේ සේවය ද මීට ලබා ගැනේ. දැනට රජයේ බීජ අර්තාපල් ගොවි පල වල ප්‍රමාණය අක්කර 300 ට තරමක් වැඩිය. මෙම ගොවිපල වල බීජ අර්තාපල් වොන් 1,500 ක් පමණ වාර්ෂිකව නිෂ්පාදනය කෙරේ. මෙපමණම ප්‍රමාණයක් පෞද්ගලික හා අනිකුත් ගොවිපල වල නිපදවේ. රටේ බීජ අර්තාපල් වල අවශ්‍යතාවය වොන් 6,500 කි. අඩු ප්‍රමාණය පිරවන්නේ ආනයනය කෙරේ.

අනිකුත් බෝග මෙන් නොව, අර්තාපල් වල බෝවීම හෙවත් නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය අඩු යි. උදාහරණයක් හැටියට වී බුසල් 40-50 ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ බිත්තර වී බුසල් 2½ කි. එම නිසා නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය 1 ට 20-25 අතර ය. අර්තාපල් වොන් හයක නිෂ්පාදනයක් සඳහා බීජ අර්තාපල් හොඳ්වර 18 ක් හෝ වොන් 1 ක් පමණ අවශ්‍ය වේ. එම ප්‍රමාණය 1 ට 6 පමණකි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අවශ්‍ය බීජ අර්තාපල් නිෂ්පාදනය සඳහා විශාල බිම් ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය ය. උණනායය අඩි 5,000 ට වඩා උස ප්‍රදේශ වලින් අවශ්‍ය වේ. ඒ රෝග වලින් නිදහස්ව තබා ගැනීම සඳහාය. දේශීය බීජ අර්තාපල් බීජ නිෂ්පාදනය පිමා විමට ප්‍රධාන කරුණු එබඳු සුදුසු ඉඩම් වල හිඟකම යි.

1977/78 උදෙසා ආනයනය කළ

බීජ අර්තාපල්.


වර්ගය	වොන්
1. අර්තා	1,000
2. බරාතා	725
3. බෙසිරි	625
4. නොරඩස්ටර්න්	500
5. මීර්කා	550
6. පැනල්	25
7. රෙඩ්බැඩ්	5
8. ඉස්නා	5
9. වෙකාරා	5
10. ලුනිටියා	5
11. ලෙසෝල්	5
	3,450

	රජයේ ගොවිපලවල් (අක්කර)	රජයේ සත්ව ගොවිපලවල් (අක්කර)	තේ වතු (අක්කර)	පුද්ගලික ගොවීන් (අක්කර)	එකතුව (අක්කර)
1977/78 මහ	150	25	30	50	275
78 යල	300	25	135	200	600

සිතාච්ඡ්‍රිය ගොවිපලේ නිපදවෙන
බීජ අර්තාපල් වර්ගයක්

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ බිජු අර්භාපල් කඩදා හැරවේ නව වැඩ පිළිවෙළ

1. නාමිකර්ම උපදෙශන
2. නාමිකර්ම ව්‍යාප්ති සේවන
3. ව්‍යාප්තිධාරී



ගොවීන් වැඩි දෙනෙකු ගේ කැමැත්ත පිට රටින් ආනයනය කළ බීජ අර්තාපල් ලබා ගන්න. මොකද? ඒවායේ තත්වය වඩා හොඳ නිසා. නමුත් හැමවිටම නිලධාරීන්ට ආනයනය කළ බීජ අර්තාපල් සැපයීමට පුළුල් කමක් නැහැ. දිස්ත්‍රික්කයට ලැබෙන 'කෝටා' එක අනුව බෙදා දෙන්න සිදු වෙනවා. පසුගිය කන්නය සඳහා ඉල්ලු බීජ අර්තාපල් වොන් 30 න් ලැබුනේ වොන් 20 කි. දැන් මේ ප්‍රමාණය බෙදා දීමේ සියළුම කටයුතු කර ඉවරයි. අර කලින් කිසි වැඩ පිළිවෙල සාර්ථක වීම නිසා ගොවීන්ට ඔක්තෝබර් මස 15 තරමට පෙර බීජ අර්තාපල් පොළව යට කරන්නට ලැබිලා. වෙනදා වගේ පසු වෙව් ඉන්න උවමනාවක් නැහැ. කලට වෙලාවට වගා කර ගන්න පුළු වන්. ඒක ඉතා වැදගත් වන්නේ ජනවාරි මාසයේ තුෂරයෙන් බෝග බේරා ගන්නක් ඕනෑ නිසා.

මල් වැවීම

වෙළඳ පොළට මල් වැවීම: දැන් පහත රට පොල් වගා කෙරෙන ප්‍රදේශවල සිසුයෙන් කෙරෙන ව්‍යාපාරයක් වෙළඳ පොළට මල් වැවීම. ඇත්තවශයෙන් ම මේ ප්‍රදේශයේ ඕකිඩි වගා කිරීමට දේශගුණය සලකනවිට ඉතාම සුදුසු ප්‍රදේශය හැටියට යි සලකන්නේ. ඇත්තු රියම් වගාව මැදරට ප්‍රදේශයෙහි වඩා සුදුසු හැටියට සලකන්නේ.

විදේශීය වෙළඳ පොළට උවමනා ඕකිඩි වර් වැවීමේදී දේශීය ඕකිඩි වර්ග වලට වඩා ආනයනය කළ මව් පැළ වලින් ලබාගත් විදේශීය ඕකිඩි වගා වලින් ලබාගන්නා මල් වැඩිය වැදගත්. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ උද්භිද උද්‍යාන අංශයෙන් මේ පිළිබඳ පර්යේෂණ ද හා ලියාපදිංචි වූ වගා කරුවන්ට පැලෑටි ද්‍රව්‍ය හා උපදෙස් සැපයීමද කරනවා. එහි කුඩා පැල 25 ක් අඩංගු ඕකිඩි මල් පෝච්චියක් රු. 15/- කට ද, ඇත්තුරියම් පැලයක් රු. 3/- කට ද ඒ අයට ලබාගත හැකි යි.

අද මේ මල් වගාව ලොකු කුඩා සමාගම් හා පෞද්ගලික වගා කරුවන් සමූහයක් සම්බන්ධ

ව්‍යාපාරයක්ව ඇත. මේ වසර මුලදී කණ් ගණන් බැලීමක් අනුව විශාල ප්‍රමාණයේ මල් වගා කරුවන් 20 ක්ද, මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මල් වගා කරුවන් 80 ක්ද, කුඩා හා ඉතා කුඩා මල් වගා කරුවන් 400 ක් පමණද, ඊට සම්බන්ධය. කීප දෙනෙක් එය පූර්ණ කාලීන ජීවනෝපාය හැටියටද කරනු ලබයි. මේ අයගේ උවමනා වන් සපුරාලීමට ඕකිඩි හා ඇත්තුරියම් පැලෑටි වලට ඇති ඉල්ලුම පිළිබඳ තොරතුරු මෙසේ ය.

	පැල
බෙඩරෝබියම්	1,00,000
අරවිනිස් මාගිසි	1,95,000
අරන්තරා ජේම්ස් ස්ටෝරිස්	25,000
අරන්ඩා වවිස්	10,000
සෙම්ටෙරේට වැන්ඩා	10,000
ඔන්ඩිසියම් ගොල්ඩන්ස්වර්	25,000
ඇත්තුරියම්	1,00,000
	<u>4,80,000</u>

"ලක්මල් සැල" නැති නම් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මල් වර්ග හා ඕකිඩි නිපදවන්නන්ගේ සමූපකාර සමීකිය පිහිටුවා දැනට වසර ගණනා වක් වෙනවා. දැනට මෙහි සාමාජිකයින් සංඛ්‍යාව 1,200 ට අධික යි. එයට අයත් බමබල පිටියේ පිහිටි වෙළඳ සැලින් ඉතා අඩු මිලට පැල, පෝර, බෙහෙත් වර්ග ලබා ගන්නට සලස්වා තිබෙනවා. මෙම සංගමයට අයත් මල් ගොවිපලක් නිව්ටබ්‍රුවේ අක්කර 10 ක භූමි භාගයක පිහිටුවා තිබෙනවා.

දැන් කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අධිකාරිය නාන් තන්ඩිය, වෙන්තප්පුව, කටුගම්පොල යන ස්ථාන තුනක කුඩා ප්‍රමාණයේ ඕකිඩි මල් වවන ගොවි පලවල් 1,000 ක් බැගින් ආරම්භ කිරීමට මූලික කටයුතු සලස්වා ගෙන යයි. මෙහි දී විශේෂයෙන්ම උගත් තරුණ තරුණියන්ට අවස්ථාවක් දීමට බලාපොරොත්තු වේ. සෙම් ටරේට වැන්ඩා, ජේම්ස්ටෝරි, මැගිටි යන වර්ග වල ඕකිඩි පැල එහි දී වගා කරන්නට අදහස් කරන්නේ ය.