

මිමැස්සා ගේ සතුරෝ

ජනපදයකට රැකවරණ සලසන සැටි

උසස් පෙළට කෘෂි විද්‍යා දැනුම

විනිසා විජයරත්න (බී. ඇස්. සී. කෘෂිකර්ම ගෞරව) විසිනි

(1979 දෙසැම්බර් කලාපය හා සම්බන්ධයි.)

මී මැයි පාලනයේදී වැදගත්වන කරුණු

1 පළිබෝධයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම

(අ) ඉටි සලබයා මී මැස්සන්ට හානි පමුණු වන්නන් අතරින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ මෙම පළිබෝධයායි. මොවුන් ආකාර දෙකකි.

1 විශාල ඉටි සලබයා

2 කුඩා ඉටි සලබයා

වැඩුණු සලබයා මී පෙට්ටියේ ඇති සිදුරු තුළ බිත්තර දමයි. කිටයා මුලින් යට ලෑල්ල මත ඇති කුණු රොඩු ආහාරයට ගනී. පසුව වදකරා පැමිණේ. එවිට මී මැයි බිත්තර, පරණ පිළා කෝෂ, පරාග හා ඉටි මත යැපේ. මොවුන් වියන සේද දලක් වැන්නකින් මී වදය වසා දැමීම නිසා මී මැස්සන්ට වදය තුළ ජීවත්වීම අපහසුවේ. මේ නිසා මී මැස්සන් වදය අතහැරයාම සිදුවිය හැක. මොවුන් පෙට්ටියේ ලෑලි අතර ඇති සිදුරක් තුළ හෝ වදයෙහිම හෝ කෝෂ සාදාගෙන පිළා අවධියට පත්වේ.

නිතරම ජනපදය පරීක්ෂාකර බලා, මෙම පළිබෝධයාගේ බිත්තර හෝ කිටයන් ඇත්නම් විනාශ කිරීම, ලෑලි අතර සිදුරු ඇතිවීම වැළැක්වීම ජනපදය දුළු අවස්ථාවලදී මී මැස්සන්ගෙන් පිරි නැති පිළා වද ඉවත් කිරීම (මී මැස්සන් අඩු වද පහසුවෙන් ආක්‍රමණය කරන නිසා) වැනි ක්‍රම

අනුගමනය කිරීමෙන් මේ සලබයාගෙන් වන හානි වළක්වාගත හැක.

(ආ) දිමියන්, කැරපොත්තන් හා කටුස්සන්

දිමියන් මී මැස්සන්ට වදයෙන් පිටදී හානි සිදුකරන අතර වදයට ඇතුළුවී, පිළවුන් සහ ආහාර රැගෙන යයි. කැරපොත්තන්ද පිළවුන්ට හානි කරන අතරම ආහාර රැගෙන යාම ද කරයි. කටුස්සන් පැණි හා මී මැස්සන් ආහාරයට ගනී.

(ඇ) දෙබරුන් වදයේ දෙරටුව අසල පියාඹ මින් සිට වැඩකාර මැස්සියන් අල්ලා ගනී. සමහරවිට වදයට ඇතුළුවී මැස්සන් රැගෙන යයි. මී පෙට්ටි අසල ඇති දෙබර කුඩු විනාශ කිරීම සහ දෙරටුව දෙබරුන්ට ඇතුළුවීමට නොහැකිවනසේ දලකින් වැසීම යන ක්‍රම මේ හානිය වැළැක්වීමට අනුගමනය කළ යුතුය.

(ඈ) කුහුඹුවන් පිළවුන් සහ මී පැණි ආහාරයට ගනී. මී මැයි පෙට්ටිය අඩි කිපයක් උස ආධාර කයක් මත තැනීමෙන්, ආධාරකයේ පාදය ජලයෙන් වටකිරීමෙන් කුහුඹුවන්ගෙන් මී මැස්සන් ආරක්ෂාකරගත හැක.

(2) මී මැයි රෝග පාලනය

ලංකාවේ මී මැස්සන්ට රෝග වැළඳෙන බවක් තවම සොයාගෙන නැත. එහෙත් සෞම්‍ය කලාපීය මී මැස්සන්ට වැළඳෙන රෝග කිහිපයකි.

- i යුරෝපීය පවුල් බහාධි } බැක්ටීරියානු දෙවර්ගයකින් ඇතිවන මේ රෝග කීටයන්ට හා පිළවුන්ට
 ii ඇමරිකානු පවුල් බහාධි } වැළඳේ.
 iii ඇකරිනා රෝගය - මී මැස්සන්ගේ ශ්වාසනාල වල හටගන්නා මෙම රෝගය කීඩුවකු නිසා ඇතිවන්නකි.

හොඳින් හිරු එළිය සහ වාතාශ්‍රය ලැබෙන තැනක මී මැසි පෙට්ටිය තැබීම, නියමිත ඉඩකඩ හා ආහාර සැපයීම ආදිය මගින් මී මැස්සන් ශක්තිමත්ව වැඩීමට සැලැස්වීම රෝග ඇතිවීම වැළැක්වීමට බෙහෙවින් ආධාරවේ.

(3) පලායෑම වැළැක්වීම

වදය තුල හෝ පිටස්ථර තනියන් අයහපත් වූ විට මුළු මී මැසි රංචුවම වදය අතහැරයෑම පලායෑම නමින් හැඳින්වේ. (මෙය සමූහසරණයට වෙනස්ය.)

පලායෑමට හේතු

i පලිබෝධ ආක්‍රමණ (විශේෂයෙන්ම ඉටි සලබයා)

ii වදය තුල ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවීම

iii වදය තුල උෂ්ණත්වය වැඩිවීම

vi ආහාර හිඟවීම

නිතර වදය පරීක්ෂාකර බලා පලිබෝධයන් ඇතොත් විනාශ කිරීම, ආහාර හිඟ කාලවලදී පැණි බෝතල් තබා ආහාර සැපයීම හා නියමිත ලෙස ඉඩකඩ සැපයීම මගින් පලායෑම වළක්වාගත හැක.

(4) නව රැජිනක් ඇතුළු කිරීම

සෑම වසරකට හෝ දෙකකට වරක් නව රැජිනක් ඇතුළු කිරීම නවීන මී මැසි පාලනයේ වැදගත් අංගයක්ව පවතී. මල් වාරයේ මුලදී මෙය කිරීමෙන් මල් වාරයේදී මී මැස්සන් වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබාගත හැක. සිසුව බිත්තර දැමීම, සමූහ සරණයට අකමැතිවීම, පහසුවෙන් පාලනය කළ හැකිවීම වැනි ලක්ෂණ හොඳ මාදිලියක මී මැස්සන් තුළ දැකිය හැක. මෙවැනි මාදිලියකින් ලාබාල රැජිනක් තෝරාගෙන ඇතුළු කළ යුතුය. වානිජව රැජිනක් අලෙවිකරන ස්ථානයකින් මෙවැනි රැජිනක් මිලදී ගැනීම අවශ්‍ය නම් කළ හැක.

(5) අහිතකර කාල වලදී සීනි ද්‍රාවණ සැපයීම

(6) පැරණි වද ඉවත් කිරීම

(7) විශේෂයෙන්ම මල් වාරයේදී සමූහ සරණය ඇතිවීම වැළැක්වීම. (මෙය පසුගිය කලාපයක විස්තර කර ඇත.)

මෙම කරුණු අනුගමනය කිරීමෙන් මී මැසි මාදිලියට හා පරිසරයට අනුව ලබාගත හැකි උපරිම මී පැණි ප්‍රමාණය ලබාගැනීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.

මී මැසි පාලනය සඳහා අවශ්‍යවන උපකරණ කිහිපයක සටහන් සහිත තවත් කොටසක් ලබන කලාපයෙන් බලාපොරොත්තු වන්න.