

කප් රුකෙන් නිසි පල ලැබීමට නම්

වගා කළ හැකි හැම බිම් අභලක්ම අස්වැද්දීමේ කාලීන අනිවාර්යත්වය පුන පුනා අවධාරණය කරනු පන මාධ්‍ය වලින් ඇසේ. මේ නම් සංවර්ධන ප්‍රගතිය උදෙසා පියවරක් නොව පැනීමට කැහැපට ගැසෙන දූවැන්න පිම්මකි. එහෙත් එවන් පිම්මක් පනින්නට පෙර ඇසිය යුතු, විසඳිය යුතු ප්‍රශ්න රැසක් වෙයි.

අලුතින් බිම් වගාවට සැරසෙන්නේ දැනට වගා කෙරෙන බිම්වලින් උපරිම ප්‍රතිලාභ ලැබෙන නිසාද? නූතන වගා බිම්වලින් අපේක්ෂිත කෘෂි නිෂ්පාදන යෙන් අඩක්වත් නොලැබේ. මා එවන් අසුබවාදී මතයක් අවධාරණය කරන්නේ කුමන විද්‍යාත්මක, ආර්ථික හා පාරිභෝගික පදනමක් මත ද?

තේ පොල් රබර් යන ආර්ථික තෙරුවන මත නිර්මිත කෘෂි සංවර්ධන පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීමේ විපාක වශයෙන් වී ගොවිතැන හැර අන් බොහෝ වගාවන් කෙරෙහි උචිතාවධානයක් මෙතෙක් යොමු නොවීය යන මගේ තර්කනයෙන් බලවතුන් කුලප්පු වන්නට බැරි නැත. එහෙත් යථාර්ථය එය නොවේ ද?

ආර්ථික ප්‍රතිලාභ

මූලික වැවිලි තෙරුවනට යට වූ බිම් වලින් උපරිම ආර්ථික ප්‍රතිලාභ නොලැබෙන බව මට නම් සක් සුදකි. එසේ නළු ගත යුත්තේ කුමණ නිවාරණ පියවරක්ද?

උක්ත ප්‍රශ්නයේ තේමාව වශයෙන් පොල් වගාව කදිම බව මගේ වැටහීමයි. මන්ද දේශීය ස්වාභාවික පාරිසරික යම් පන් අපතේ යැවීම අරභයා දිය හැකි හොඳම උද්‍යෝගය පොල් වගාව බැවිනි.

වර්ග කිලෝ මීටර 65000ක් වූ දිවයිනෙන් වර්ග කිලෝ මීටර 2430ක් (හෙක්ටයාර් 243000ක්) යට වී ඇත්තේ පොල් වගාවෙනි. එහෙත් ලෙ බිමේ පස, ජලය, වාතය යන ත්‍රිවිධ සංපතෙන් කොපමණක් පොල් වගාව විසින් පරිභෝජනයට ගැනේ ද? කොපමණක් පරිභෝජනය නොකිරීම නිසා අපතේ යත් ද?

රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලයේ
උද්භිද විද්‍යා අංශයේ
මහාචාර්ය
අලවත්තාගොඩ ප්‍රේමදස
විසිනි.

මා දන්නා තරමින් දේශීය පොල් වතු වලින් බහුතරය වගා කෙරෙන්නේ ප්‍රධාන වගාව වූ පොල් පමණි. පොල් ගස් අතරේ සෙසු බිම් මුළුමනින්ම පාහේ අපතේ යයි. අතරින් පතර කුඩා පොල් වත්තක අතුරු යටි වගාවක් කෙරෙන්නේ, බහුතරය එක්කෝ මුඩු බිම් තැනි නම් වල් පැලැව් වදුලින් පිරි බිම් බට කොළඹ සිට මාතර හෝ පුත්තලම දක්වා මුහුදු තීරයේ යන්නකුට නිරික්ෂණය කළ හැකි යථාර්ථයයි. ඊට හේතුව අවිද්‍යාත්මක අදුරදර්ශී කෘෂිකර්මයක් කරාමයයි. එවන් අදුර

දර්ශිත්මයක සමාජාර්ථික, කෘෂිකාර්මික හා පාරිසරික ආපද හා දිගුකාලීන විපාක කවරේ ද?

පොල් ත්‍රිකෝණය


පොල් ඉතා සරුවට වැඩෙන්නේ වැලි ඕෂ්‍රිත පසෙහි බව කොළඹ, ගම්පහ, පුත්තලම හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල පොල් ත්‍රිකෝණය හා මුහුදුබඩ පොල් වගා ප්‍රකට කරන සත්‍යයකි. කළාලමය කුරුලියකින් අනාරක්ෂිත නම් එවන් වැලිමය පසක් සෝද පාළු වීම අනිවාර්ය ය. ගලා යන ජලය විසින් මතුපිට පස් ඉවත් කිරීමේ අනිටු විපාකය ගල් බොරළු මතු වූ නිසරු මුඩු බිමක් බිහි වීමයි. පොල් ගස් අතරේ බිම් මුඩු වුවොත්, කුරුලිය කළාලයෙන් තොර වුවොත් මෙවන් හෝදපාළුවක් වැළැක්වීම අසීරු ය. ගල් බොරළු මතු වූ මේ බිම් පාරිසරික පුනරුත්ථාපනයකට හා ප්‍රතිසංස්කරණයට වසර සිය ගණනක් වත් ගතවනු නියතය. එවන් මුඩු බිමකින් ඇති පලය කුමක් ද?

එවන් හෝද පාළු වූ මුඩු පසින් වට වූ පොල් වගාවක නිෂ්පාදන ඉරණම පොල් ගස්වල කරටි දෙපස බැලීමෙන් පසක් වේ. එක ද ගසක වත් ගෙඩි දෙකකුනකට වඩා නැති බවත්, බොහෝ ගස් නිකම්ම කණාටු වී ඇති බවත් අවධාරණය කළ යුත්තේ මේ යථාර්ථය බොහෝ දෙනා නොතකන බැවිනි.

මුඩු බිමේ පොල් වගාව නිසරු ඇයි? ශාක වර්ධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ලවණ හෝද පාළුව නිසා පසින් ඉවත් වේ. ගල් බොරළු ගහන පස සැඩ හිරු රැසින් වියළෙන්නේ ජල උෂ්ණත්ව තවත් උග්‍ර කරමිනි. මෙවන් ජල හා ලවණ උෂ්ණත්ව කින් පොල් ගසේ වර්ධනය දුස්සාධ්‍යාලෙස අඩාල වීම අදාළයක් ද? උක්ත පොල් වත්ත කණාටු සොහොන් බිමක් වී ඇත්තේ ඒ නිසාය. මෙයින් හැඟෙන්නේ කුමක් ද? ගස් අතර පස නිසි ලෙස ආරක්ෂා නොකිරීම පොල් වගාව නිසරු වී පලදාව අඩු වී, සමාජාර්ථික බංකොලොත් බවකට පදනම බව නොවේ ද? මෙය සම්පත් අපතේ යැවීමක් නොහොත් සංහාරයක් නොවේ ද? තවත් බිම් වගා කෙරෙන්නේ මේ තත්ත්වය යටතේ ද?

කළමනාකරණය

මේ අර්බුදයට තවත් පැත්තක් වෙයි. උචිත කළමනාකරණයක් නොවීමේ අනිවාර්ය විපාක ලෙසින් බොහෝ පොල් වතු වල්බිහි වී නිසරු වන බවට මාතර හා ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක උද්‍යෝග සපයයි. එහි පෙර බිම් සරුවට වැඩි ඇත්තේ පොඩ්සොලොරො, ගදපාන ප්‍රමුඛ විවිධ වල් පැළෑටි ගහන වදුලකි. එවන් වල් බිහිවීමක විපාක කවරේ ද?



ඉතා සරුවට වැඩෙන වල් වදුල විසින් හිරු රැස් මුළුමනින්ම කපා හැරෙන නිසා පස සුරකින කළාල කුරුලියක් නො වැඩේ. පොඩ්ඩිංකොළුරං වදුලක් ඉවත් කිරීමෙන් මේ වින්තැහිය පසක් කර ගත නොහැකිය. කළාලයකින් තොර අනාරක්ෂිත පස යෝද්‍ය පාඨ වන බව අමුතු වෙන් කිව යුතු ද? එසේය! එ යථාර්ථයට බහුතරය අවකාශයක් බැවිනි. මීට අමතරව අධි වේගයෙන් වැඩෙන පොඩ්ඩිංකොළුරං, ගඳහනායනාදී වල් පැළ මකරුන්ගේ තරගකාරී අවශෝෂණය නිසා ජලය හා ලවණ උනනාව තව දුරටත් උග්‍ර වේ. එවන් පොල් වගාවක් කෘෂි ආර්ථික හා පාරිසරික ව්‍යසනයට ගොදුරු වීම අසිරියක් ද?

මෙවන් අභාග්‍යයකට වගකිව යුත්තේ පොල් වතු හිමියෝයි. ඊට අමතරව ජගත් මාතාව ද හෙතෙමුරකු වූ බව සත්‍ය යකි. 1985/87 සමය තුළදී මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක වල නියමයෙන් පොල් ගස් ලක්ෂ 5ක් පමණ විනාශ වූ අතර, එයින් අඩක් පමණ කරාල කඩා වැටී තවත්ක විය. මේ පොල් වතු බහු තරය ද වල් බිහි වී ඇති බව මගේ වැටහීම යි. යළි පොල් වගාවකට තවමත් අවධානය යොමු නොවූ බැවිනි.

දුර්භාග්‍ය පිටු ඇකීම

අවිද්‍යාත්මක, අදුරදර්ශී කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් හා ස්වාභාවික ව්‍යසන ද දේශීය පොල් වගාව වැනසූ බව උක්ත යටහන හෙළි කරයි. මේ දුර්භාග්‍ය පිටු ඇකීමට ගත යුතු පියවර කවරේද? ප්‍රතිඵල කෙබඳු විය හැකි ද? මේ පිළිසකර පිළිවෙළට පදනමක් වශයෙන් දැනට කෙරෙන පොල් වගාවේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ මඳක් විමසීම අත්‍යවශ්‍යය.

හෙක්ටයාරයක (අක්කර දෙකහමාරක) බිමක පොල් ගස් 150 ක් වගා කෙරෙන්නිදී ද වසරකට එක ගසකින් ගෙඩි 40 ක් ලැබෙන්නිදීද යැලකුවොත් (මේ උප කල්පනය අසාධාරණ නොවන්නේ, පොල් ත්‍රිකෝණයේ හැරුණු විට සෙසු ප්‍රදේශවල පොල් වතු ඉතා නිසරු බැවිනි) වර්ග කිලෝ මීටර් 2430 ක් වූ දේශීය පොල් වගාවේ දළ වාර්ෂික අස්වැන්න පොල් ගෙඩි මිලියන 145.8 කි. (මේ නිෂ්පාදනය නිවැරදි වීම ගණනට අවශ්‍ය නොවේ.) එකක් රුපියල් 5 ගණනේ දළ වාර්ෂික ආදායම රුපියල් මිලියන 729 කි. එනම් හෙක්ටයාරයක ආදායම රුපියල් 30,000 කි. නොහොත් මාසික ආදායම රු. 2500 ක් පමණි. මෙවන් මාසික ආදායමකින් නූතනයේ පවුලකට මසක් යැපීමඅසිරු බව අවධාරණය කළ යුතු නොවේ.

ඒ ආර්ථික පැත්තය. පාරිසරික සම්පත් පරිභෝජනයේ කාර්යක්ෂමතාව කෙබඳු ද? පොල් ගසක මූල පද්ධතිය වර්ග මීටර් 15 ක වසරියක් තුළ විහිදෙන්නිදී යැලකුවොත් හෙක්ටයාරයක පස් යම්පකින් පොල් වගාවේ මූල පද්ධතිය විසින් පරිභෝජනය කරනු ලබන්නේ වර්ග මීටර් 2250 කට නොවැඩි ප්‍රමාණ යකි. හෙක්ටයාරයක් යනු වර්ග මීටර් 10,000 කි. මේ අනුව හැඟෙන්නේ කුමක් ද? හෙක්ටයාරයක පස් සම්පතක් පොල් වගාවට වැය වන්නේ 25%ක් පමණක් යන්න නොවේ ද?

සෙසු සම්පත් 75% කට සිදු වන්නේ කුමක් ද? නිකම්ම අපතේ යැමයි. මීට අමතරව මූල පද්ධතිය විහිදුණ බිමෙන්ද පොඩ්ඩිංකොළුරං බදු වල් පැළැටිවල තරඟය නිසා උපරිම සම්පත් පරිභෝජනයට පොල් ගසට අවකාශ නොලැබේ.

කිසියම් බිමක පස් සම්පත් 75% ක්ම අපතේ යාමට ඉඩ හරින සමාජයකට පැතිය හැක්කේ කුමන කෘෂි සංවර්ධනයක් ද? අප මේ රටේ මේ කරමටවත් හිස ඔසොවා සිටීම අසිරියකි යි යැලකීම වැරදි ද?

තණ වගාව

මේ කෘෂිකාර්මික අවිද්‍ය අදුර දුරු කොට ආර්ථික අරුණලු උද කරනු වස් කුමන අතිරේක පියවර ගත යුතු ද? කදිම යටි වගාවක් මගින් පස සුරැක අමතර ආදායමක් ද ලැබීම අපහසු නොවේ. කුමන වගාවකින් කෙබඳු ප්‍රතිලාභ පැතිය හැකිද?

මෙයට පෙර ද අවධාරණය කළ නමුදු තෙරළු කුරු යට තණ වගාව නොහොත් පොල් ගස් හෙවතේ තණ බිම් වගා කිරීම සමාජාර්ථික හා පාරිසරික මෙන්ම පෝෂණ හා සෞඛ්‍යමය වශයෙන් ද ඉතා කාලෝචිත පියවරක් බව පුන පුනා අවධාරණය කළ යුත්තේ මේ ප්‍රායෝගික යථාර්ථය කෙරෙහි උචිතාවධානය තවමත් ලැබී නැති බැවිනි. දැනට පොල් වතු වල බහුල හීන් පොතු තණ, පොතු තණ, හීන් ඇටෝර යනාදියේ වර්ධක නිෂ්පාදනය ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා වඩාත් හොඳින් වැඩෙන *Brachiaria* බදු විශේෂවලින් එලද්ධිත්වය වැඩි කිරීම අපහසු නොවේ. පර්යේෂණ මට්ටමින් මෙසේ තණ බිම් සංවර්ධනයට යන්න දරන ලද නමුදු ප්‍රායෝගිකව ඒ ප්‍රවණතාවයට මෙතෙක් අපේ ඇත්තන්ගේ අවධානය යොමු වූ බවක් නොපෙනේ.

හෙක්ටයාරයක පොල් වත්තක සංවර්ධිත තණ බිමකින් ගවයන් 10 දෙනකු වත් පෝෂණය කළ හැකි බව මගේ තක්සේරුවයි. එවන් ගව පව්වකින් ලැබිය හැකි කිරි ප්‍රමාණය දේශීය මත්ද පෝෂණය මැඩ පොල් වතු හිමියන්ගේ ආර්ථික වර්ධනයට හේතු නොවේ ද? ගව මළ මුත්‍රවලින් පොල් වතු තවත් සරු නොවේ ද? මී ගවයන් භාවිතයෙන් නම් මේ පස සරු වීම වඩාත් ක්‍රමිකව සිදු වේ.

ආර්ථික ප්‍රතිලාභ කවරේ ද? දෙනකු ගෙන් කිරි බෝතල දෙක බැගින් දිනකට බෝතල 10 ක් ලැබේ නම් මාස 5කදී බෝතල 1500 ක් ලැබීම අපහසු නොවේ. බෝතලයක් රුපියල් 10 ක් නම් වාර්ෂික ආදායම රුපියල් 15,000 කි. තෙරළු කුරු යට තණ වගාව රු. 1250 ක පමණ මාසික අමතර ආදායමක් ලැබිය හැකි නොවේද?

පැහිරි හා කුරුදු

තණ වෙනුවට පැහිරි වගා කිරීමෙන්ද හෝදපාළුව වළකා පස සුරකිමින්, අමතර ආදායමක් ද ලැබිය හැකි බව, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ, තංගල්ල අයල කලමැටිය නමැති ගම්මානයේ ඇතැම් ගැමියන් විසින් සාර්ථකව සනාථ කැරැති බව පෞද්ගලිකව දනිමි. සරුවට තණ නොවැඩෙන බිම්වල මෙසේ පැහිරි වැවීමෙන් රුපියල් හත්අට දහසක අමතර ආදායමක් හෙක්ටයාරයකින් අවුරුද්දකට ලැබිය හැකි බව ඉතා පහසු වෙන් සිතා ගත හැකිය. නිසරු මුඩු බිම් වලට පැහිරි ඉතා කදිම වාගවකි.

නිසරු බිම්වල සරුවට වැඩෙන සුළු අපනයන බෝග අතරින් කුරුදු ප්‍රමුඛතම ය. පොල් ගස් අතර මුඩු බිමේ කුරුදු වගාවෙන් සරු ප්‍රජාපල ලැබිය හැකි බව මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ කඹුරුපිටිය අවට ගැමියන් ඇතැමෙකුගේ අත්දැකීම යි. විශේෂයෙන්ම මුහුදුකරයේ උස් බිම් වල පොල් වගාවේ අතුරු බෝගයක් වශයෙන් කුරුදු කදිමය. හෙක්ටයාරයකින් වසරකට කුරුදු පොතු කිලෝග්‍රෑම් 500 ක් පමණ ලැබිය හැකි නම් රුපියල් 20,000 ක අමතර ආදායමක් ලැබිය හැකි නොවේ ද? කුරුදු කොළවලින් තෙල් හිඳීමේ ව්‍යාපාර ඇරඹුවොත් කී දෙනෙකුට රැකියා දිය හැකි ද?

කුරුදු මෙන්ම සරුවට වැඩෙන අතුරු බෝග වගාවක් වශයෙන් කෝපි වලින් ද පොල් වතු වල පස සුරකිමින් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ද සියයට පනහකින් පමණ ඉහළ නංවා ගත හැකි බව යථාර්ථයයි. හෙක්ටයාරයක කෝපි වගාවෙන් අඩු තරමින් කෝපි ඇට කිලෝ ග්‍රෑම් 300 ක් වත් ලැබෙනු නිසැකය.

කෙසෙල් වගාව

විශේෂයෙන්ම වියළි කලාපයේ පොල් වතු වලට උචිත කදිම යටි, බෝගයක් ලෙස කෙසෙල් වලින් සිදුවන පාරිසරික ආර්ථික වාසිය අපමණ බව මගේ හැඟිමයි. සිය පොල් වත්තේ අතුරු බෝගයක් ලෙස කෙසෙල් වගා කිරීමෙන් ඉමහත් ප්‍රතිලාභ ලබන රජයේ නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු උඩවලට හා මුරුතුවෙල කළ සංචාරයකදී හමු වූ බව මට මතකය. ඔවුන්ගේ පිළිවෙත කුමක් ද?

පොල් ගස්වලට වඩා ආසන්න නො වන පරිදි ක්‍රමිකව කෙසෙල් මොටියන් සිටුවා හොඳින් රැක බලා ගැනීම අපහසු කටයුත්තක් නොවේ. කෙසෙල් රෝපණ ය කෙරෙන්නේ බත් මහ වැනි නොහොත් අන්තර් මෝසම් සමයේදීයි. මුළුදිවයිනට ම එක සේ වැනි වැටෙන මේ කාලය තුළ වගාවන් ඇරඹීම වඩාත් උචිත පැළවලට දිය දම්මට අමතර පරිශ්‍රමයක් දැරීම අනවශ්‍ය බැවිනි. වසර දෙකක් ඇතුළත අස්වැන්න නෙළීමට හැකි වනු නිසැකය. අඩු තරමින් කෙසෙල් පඳුරු 250 ක් වත් පොල් හෙක්ටයාරයක සරුවට වගා කළ හැකි නොවේද? වසරකට කෙසෙල් කැන් 500 ක් ලැබේ නම් අමතර ආදායම රුපියල් 25,000 ක් නොවේද?

කුමාරතුංග මුනිදසයන් විසින් 'නිහේ' දශකයේදී පමණ කුඩා දරුවන් සඳහා රචිත 'ශිෂ්‍යා මාර්ගය' 4 වැනි පොතේ කෙසෙල් පිළිබඳ වූ විද්‍යාත්මක කරුණු බිඳක් මෙහිදී මට සිහි වේ. 'බුරට ගත් කල නිරිඟු කෙසෙලට වඩා පෝෂ්‍ය දණ යෙන් යුක්තය. එහෙත් කෙසෙල් නිරිඟු මෙන් එකසිය තුන් තිස් චාරයක් ද අර්තාපල් මෙන් සුසාලියි චාරයක් ද එලදයක ය. මෙයින් හැඟෙනුයේ නිරිඟු රාත්තලක් හෝ අර්තාපල් රාත්තල් තුනක් හෝ ඉපැදිය හැකි බිමින් කෙසෙල් රාත්තල් එකසිය තුන් තිස්ක් උපදවන බවයි. ...අභිනව දම්පතිනට ධන ධාන්‍යයෙන් විපුලත්වය ඇතිවන බවට ලකුණක් වශයෙන් මේ ගස යෙ දෙයි. එබඳු ලකුණක් වශයෙන් ගැනීමට කෙසෙල් ගස විශේෂයෙන් ම සුදුසුය.

කවර හෙයින්ද? අවුරුද්දකට අක්කරය කින් කෙසෙල් ගෙඩි තිස්පන් දහසක් පමණ ලැබෙයි. දිනකට සියයක් පමණ වෙයි. පසට කිසි පොහොරක් නොයොදම පුරා සත් අවුරුද්දක් මේ එල ලැබිය හැකිය. ගෙඩියක් රුපියලක් වුව ද කෙසෙල් අක්කරයක වාර්ෂික ආදායම රුපියල් 35,000 ක් බව කුමාරතුංගයන්ගේ ගණනයන් හෙළි කරයි. තනි වගාවක් වශයෙන් අක්කරයක වගා කැරෙන කෙසෙල් පඳුරු ප්‍රමාණයට පොල් අක්කර 2 1/2 ක් (හෙක්ටයාරයක්) අවශ්‍ය යැයි සිහිම අවිද්‍යුරු නොවේ. ඒ අනුව මුලින් සඳහන් කළ පරිදි තෙරළු තුරු යට රඹ වගාවෙන් හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 25,000 ක පමණ අමතර වාර්ෂික ආදායමක් ලැබේ.

මෙවන් රඹ වගාවක පාරිසරික වාසි කවරේද? කෙසෙල් ශාකයේ භූගත කඳන් (අල) මුල්, පත්‍ර පාද (කෙසෙල් පතුරු) යන හැමෙකක්ම ජල කඳන් යැයි සැලකිය යුතු තරමටම විශාල ජලය ප්‍රමාණයක් එක් රැස්ව සංචිතව පවතී. එවන් සංචිත ජලය සහිත භූගත කොටස් ආශ්‍රිත පස නිතරම තෙතමනයෙන් යුත් බව කෙසෙල් පඳුරකින් මොටියකු ගලවා ඇති කවරකට වුව ද අනුමැතියි. වියළි කලාපයේ පසට මෙවන් ජල සංචිතයකින් ඉටුවන පාරිසරික ලෙහෙවර අපමණය. විශේෂයෙන්ම යාබද පොල් ගස්වලට අවශ්‍ය ජලය පවා කෙසෙල් වලින් පෝෂිත පසෙන් ලැබෙන බව මඳක් සිතන විට පසක් වන යථාර්ථයයි. එතුණු නොවේ. කැන් නෙලා ගත් පසු මවු කඳ කුඩා කැබලිවලට කපා පොල් මුල අසල භාරන ලද කාණුවල කැන්පත් කොට පරඩැල්වලින් වැසීමෙන් ගසට ජලය මෙන්ම ලවන සහිත පොහොරක්ද ලැබේ. තෙරළු තුරු යට රඹ වගාවේ සහජිඳික ප්‍රතිලාභ ගැන තවත් පරිකථා කුමටද?

අන්තාසි

ගම්පහ හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල ඇතැම් පොල් වගාවක යටි බෝග වශයෙන් අන්තාසි හා අපනයනයට උචිත ඩ්‍රැසිනා විශේෂ ද වගා කරන ලද බව ප්‍රකටය. ඉතා සරුවට වැඩුණු ඩ්‍රැසිනා වගාවන් වේයන්ගොඩ, හොරගොල්ල, නිට්ටඹුව අවට ප්‍රදේශවල පවත්නා බව අඩු වශයෙන් ඒ අවට නිවැසියෝවත් නොදන්නේද? ඒ අනුව සිය පොල් වතු වල පස සුරකිමින් අමතර ආදායමක් ලබන්නට යෙදෙන්නේද නොසිතන්නේ මන්ද?

කලකට පෙර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් වතු වල යටි වගාවක් වශයෙන් වැල් දෙඩම් වන ලද බව මට මතකය. ඒ වගාවට කෙහෙතා ලැබුවේ ඇයි? එද වැල් දෙඩම්වල පැවැති ඉල්ලුම අදත් තිබේද? නැති නම් ඒ ඇයි? වැල්දෙඩම්, අන්තාසි බඳු යටි වගාවන්ගෙන් තවත් ආදායම් මාර්ග කීයක් නම් විවෘත කළ හැකිද? බීම, ජෑම් යනාදිය නිපදවා දේශීය අවශ්‍යතා සපුරා, විරැකියාව මඳකින් මැඩ විදේශීය විනිමය ඉපදවීමට ද මහක් නොපාදේද?

දඹල ව්‍යාප්තිකරණය සඳහා අන්තර්ජාතික දඹල මධ්‍යස්ථානයක් අපට තිබේද! පොල් වතු වල යටිවගාවක් වශයෙන් දඹල යොදා ගත නොහැකිද? දේශීය සම්පතක් වූ මැ කරල් ඊටත් වඩා නරක ද? එවන් රනිල ශාකවලින් පොල් වතු වල පසේ නයිට්‍රජන් උනතාව දුරු වීමට රුකුලක් ද නොලැබේද?

පොල් වතු වටා ඇති වැටේ පැල ඉණි අතරට පුවක්, මැහෝගනි, ඇස්ටෝනියා, බදු තනි කෙලින් උසට වැඩෙන ශාක වැව්ලෙන් වැට යක්නිමේ වී, අමතර ආදායම් මෙන් ද විවෘත වේ. හෙක්ටයාරයකට හරි හතරැස් ඉඩමක ඇති මීටර 400 ක වැටෙහි අඩු තරමින් එවන් ශාක 100 ක් වත් සිටුවීම අපහසු නොවේ.

දශක දෙකකට පසු එවන් දූව වගාවක මූල්‍යමය අගය කොපමණ විය හැකිද?

මෙවන් අතුරු, වගා අපමණ ඇති බව මඳක් විමසා බැලීමේදී පසක් වන යථාර්ථයයි. එහෙත් මෙතෙක් මිවිසින් සඳහන් කරන ලද කරුණු කියවන පාඨකයකුට මා සිහින ලොවක හෙල් තනනි යි සිතූ නොත් පුදුම නොවෙයි. ඒ අපේ ජාතික අනන්‍යතාවේ දෘවිකා ලක්ෂණයක් බැවිනි. පවත්නා පිළිවෙතට තුහුරු කවර මතයක් වුවත් එක් වරම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම මැන යුගයේ සිංහල අපේ අනන්‍යතාවේ කොටසක් වී හමාරය. අප මෙතරම් පසුබෑම ඉතින් අරුම ද?

හොඳා මා සිහින ලොවක මෙහල් කති ද යනු නිර්ණය සඳහා අඩු තරමින් පර්යේෂණයක් කරනු වස්, විවිධ පෙදෙස්වලින් අක්කරය බැගින් තෝරා ගෙන තණ, පැහිරි, කුරුදු, කෝපි, කෙසෙල්, වැල් දෙඩම්, දඹල, මැකරල්, අන්තාසි, ඩ්‍රැසිනා යනාදිය උචිත පරිදි යටිවගාවන් වශයෙන් සිටුවා බලන ලෙස මම අවදි යෙන් සිටින්නන්ගෙන් ඉල්ලමි.