

ගෞරවනීය ජ්‍යෙෂ්ඨ හා ප්‍රභූත්වයෙන් යුත් ආයතනය



වී හිමිපාදන පිරිවැය 1972 යිල

දිස්ත්‍රික්ක පහක වාර්තා නිකුත්, ගොවිතැනේ ලබාගත්
කොරතුරු මත පදනම් වූ අධ්‍යයනයකි

කේ. ඉසුම්
ඒ. එස්. රණතුංග

ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යයන මාලා අංක. 1

1973 ජූලි

338.5 :
633.18
(5L)
ගොවි.

නැ: පෙ: 1522, කොළඹ.

මිල රු: 4.00

2009/06

2010/07

වී නිෂාදන පිටුව

1972 සඳ


සිසිල්ලා පහත වාර්තා තබා ගත්
ගොවිතැන්ගෙන් ලබා ගත් තොරතුරු මත
පදනම් වූ අධ්‍යයනයකි

සේ.ප්‍ර.පි.
චී.එස්.රණතුංග

ගොවිතැන්ගෙන් පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ අයතනය
තැ.පෙ. 1522,
කොළඹ.

22113

22113



පටුන

	පිටුව
හැඳින්වීම	1
අධ්‍යයනයේ පරිපූරකය	6
සටහන් ලේඛනය	9
I. කායික ශ්‍රමය, ජී හරක් සහ මුත්තර් උපයෝගී කර ගැනීම ...	10
II. අක්කරයක නිෂ්පාදන පිරිවැය	13
III. බුසලක නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක පිරිවැය - එලඳා සම්බන්ධතාවය	16
IV. අක්කරයක් සඳහා අඳ ගොවීන්ගේ පවුල්වල ගොවි ඉපයුම් ...	20
V. ජී නිෂ්පාදනයේ ශ්‍රම ව්‍යාප්තිය	22
උ ප ග්‍ර න් ව ය	26

හැඳින්වීම

ගොවියන් විසින් වගා කරනු ලැබෙන ප්‍රධාන ගෝගයන්ගෙන් බොහෝමයක් පිළිබඳ නිෂ්පාදන පිරිවැය දත්ත හිඟයක් දක්නට ලැබේ. ගොවීන් විසින් වගා කරන ලද ආහාර ගෝග අතිරේකයේදී මූලික වශයෙන් යැපීම සඳහා යොදා ගත් නිසා, ලෙවැනි දත්ත හිඟයක් තම රාජකාරී කටයුතුවලට බාධාවක් ලෙස ව්‍යාප්ති සේවකයින් විසින් නොසලකන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනය සම්බන්ධයෙන් මෑතදී පනවන ලද සීමාවන් නිසා ගොවීන් තම ගොවි කටයුතු තවදුරටත් තමන්ට අවශ්‍ය ආහාර නිපදවා ගැනීමට පමණක් සීමා නොකරයි. ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනය පිළිබඳව මෑතකදී පැනවූ සීමාවන් නිසා වඩා සුඤ්ඤ කෘෂිකාර්මික උපක්‍රම ගොවිතැනට යොදා ගැනීම සහ වගා කරන ඉඩම් ප්‍රමාණ වැඩි කිරීම යන ක්‍රම දෙකම උපයෝගී කරගෙන ඇතත් වගා කරන සම්ප්‍රදායික ආහාර ගෝග නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමට ගොවියෝ උනන්දු වූහ. මේ සමඟ ගොවීන්ට උපදෙස් දීම පිළිබඳව කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ගේ කාර්යය, නිෂ්පාදන පිරිවැය හා නිමැසුම් පිළිබඳව මූලික වූත් සවිස්තර වූත් දත්ත නොමැතිකම හේතු කොටගෙන වඩා දුෂ්කර විය. තවද වීථි සහතික චිල ඉතා මෑතක් වනතුරු නොවෙනස්ව තිබූ අතර පසුගිය අවුරුදු කිහිපයෙහි කෘෂිකාර්මික යෙදවුම්වල මිල සිසු ආකාරයෙන් වැඩි වීම නිසා නිෂ්පාදන පිරිවැය පිළිබඳ දත්ත වක්‍ර කිරීම ඉතා අවශ්‍ය වී ඇත.

අධ්‍යයනයේ පරමාර්ථ

1. වී නිෂ්පාදනයෙහිදී යොදා ගන්නා ශ්‍රමය, සිටුපා/මුක්ටර් බලය සහ අන්‍ය යෙදවුම්වල ප්‍රමාණ සොයා ඇත ගැනීම;
2. පවුලේ ශ්‍රමය වඩා සුඤ්ඤ ලෙස උපයෝගී කර ගැනීමට ඇති ඉඩ තව දැන ගැනීම සඳහා මෙහෙයුම් කාරක වශයෙන් වී නිෂ්පාදනයෙහි ශ්‍රම ව්‍යාප්තිය සොයා ඇත ගැනීම;
3. විවිධ කෘෂි-දේශගුණික කලාපවල පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක, අක්කරයක වපසරියක් වගා කිරීමට යන පිරිවැය හා වී බුසලක් නිෂ්පාදනය කිරීමට යන පිරිවැය සොයා ඇත ගැනීම; දිස්ත්‍රික්කයන් අනුව අක්කරයක වී වගා කිරීමට යන වියදම හා වී බුසලක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී යන වියදම්වල වෙනස්වීම් මෙයින් දැන ගත හැකිය.
4. ගොවිපලවල වාර්තා තබා ගැනීම පිළිබඳව මූලික සුහුණුවක් ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ට ලබා දීම සහ ගොවිපලෙහි අයවැය ඇස්තමේන්තු ආදිය පිළියෙල කිරීම ඇතුළත් කෘෂිකර්ම ආර්ථික සැලසුම් පිළියෙල කිරීමෙහි ලා උපයෝගී විය හැකි යෙදවුම් හා නිමැසුම් පිළිබඳ මූලික දත්ත සිවුන්ට සපයා දීම.

අධ්‍යයන ක්‍රමය

පිරිවැය දත්ත එකතු කිරීමේ මූලික පියවරක් වශයෙන් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාප්ති අංශයේ ද සහයෝගය ඇතිව ගොවිකටයුතු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනය විසින් 1972 යලි කන්නයේදී වී හා අත්‍ය හේග කිහිපයක් පිළිබඳව නිෂ්පාදන පිරිවැය අධ්‍යයනයක් කරන ලදී. මෙම ආයතනයෙහි නිෂ්පාදන ආර්ථික අංශය මගින් පිළියෙල කරන ලද ගොවි වාර්තා පොත් උපයෝගී කරගෙන හම්බන්තොට, පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, මහනුවර සහ කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්කවල මෙම අධ්‍යයනය සිදු කැරින. ගොවි වාර්තා පොත් උපයෝගී කරගෙන නිෂ්පාදන පිරිවැය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවෙහි නව ප්‍රවේශයක් වීම හා අධ්‍යයනය පවත් හත් අවධියෙහි ආයතනයෙහි විචර්ශකයන් නොසිටීම නිසා ඉහත සඳහන් දිස්ත්‍රික්කවල කෘෂිකර්ම උපදේශකයන්ගේ සහාය ඇතිව මෙම අධ්‍යයනය ආරම්භ කළේ නියම පරීක්ෂණයක ආකාරයෙනි. ගොවි වාර්තා පොත් තැබීම කන්නයකදී ගොවීන්ගේ ගොවි කටයුතු පිළිබඳ නිවැරදි දත්ත එකතු කිරීම අසීරුය; කලින් කරන ලද ගොවීන්ගේ කටයුතු පිළිබඳ ගණන් හිලවූ ගොවීන් හට අමතක විය හැකි හෙයිනි. මේ නිසා සවිස්තර විස්තර දත්ත එකතු කිරීම සඳහා පරීක්ෂාව යටතේ ගොවි සටහන් පොත් භාවිතා කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරන ලදී. වාර්තා තබා ගැනීමේ සහතිකයන්, විචර්ශකයින්ගේ හිඟයන් නිසා පහත දැක්වෙන කරුණු පදනම් කරගෙන තේරා ගත් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම සාපේක්ෂ වශයෙන් ගොවි පලවල් සාමාජිකයන් පමණක් මේ සඳහා හඳාරන ලදී.

- I. කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති මධ්‍යස්ථානයට ගොවිපලෙහි ඇති සමීප බව. මේ නිසා අදාළ ව්‍යාප්ති නිලධාරියා හට තමන්ගේ සාමාන්‍ය රාජකාරිවලට බාධා නොවන අන්දමට තේරා ගත් ගොවිපලවල් සමඟ නිතර සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීමට හැකි වෙයි. ප්‍රදේශයෙහි ව්‍යාප්ති නිලධාරියා අවම වශයෙන් සතියකට දෙවරක්වත් අදාළ සටහන් ක්‍රමානුකූලව ඇතුළත් කිරීමට, සටහන් පොත් තබා ගන්නා ගොවීන් හමු විය.
- II. කන්නය පුරාම වී නිෂ්පාදනය පිළිබඳ අදාළ තොරතුරු, තමන් හමු වීමට පැමිණෙන ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ට සැපයීමෙන් මෙවැනි සහතිකයේ යෝජනා ක්‍රමයකට සහයෝගය දීමට ගොවීහු දැක්වූ මනාපය.

වාර්තා තබා ගැනීම පිළිබඳව දිස්ත්‍රික්ක පහේම පුහුණු වීමේ පංති මාලාවක් පවත්වන ලදී. ප්‍රථමවරට මෙවැනි අධ්‍යයනයක් කිරීමට යන ව්‍යාප්ති කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මෙම පංති මාලා මූලික වශයෙන් අදහස් කෙරින. විවිධ යෙදවුම් පිළිබඳව විස්තරාත්මක සාකච්ඡා මෙම පංති වලදී පවත්වන ලදී. ගැතිතාක් නිවැරදිව අදාළ දත්ත ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථය සපුරා ගැනීමට දත්ත සටහන් කිරීමේ කාර්ය කෘෂිකර්ම උපදේශකයන්ට පමණක් බාර කරන ලදී. එමගින් ශ්‍රාමීය මට්ටමේ ව්‍යාප්ති සේවකයන් අධ්‍යයන වැඩ සටහනට ඇතුළත්වීම වැළකින. වගා කන්නයෙහිදී කතකරු ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවලට ගොස් ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් විසින් තබන ලද සටහන්වල ප්‍රගතිය ක්‍රමවත්ව පරීක්ෂා කළ අතර ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් මෙන්ම වාර්තා තබා ගන්නා ගොවීන් ද හමු වී සාකච්ඡා කර අවශ්‍ය උපදෙස් දුන්හ.

අධ්‍යයනයෙහි සිමාවන්

මුලින් සඳහන් කළ පරිදි, වගා කර්මයක් පූර්ණ කිරීමට වාර්තා තබා ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙලෙහි සාමාන්‍ය නිසා වාර්තා තබා ගන්නා වූ ගොවීන් තෝරා ගැනීම යම් යම් සිමාවන් ඇතුළත කිරීමට සිදු විය. මේ නිසා අතිවාර්දයෙන්ම ගොවී වාර්තා වලින් ලබා ගත් දත්තවල යම් පක්ෂවාදී සාමාන්‍යයක් පවතී. එහෙත් එම දත්ත ප්‍රයෝජනවත් ලෙස කරුණු කිහිපයකට යොදා ගත හැක. එනම් ගොවිපලෙහි අයවැය හා සැලසුම් කාර්යයන් සඳහා සහ විවිධ ප්‍රමාණයේ බිම් කට්ටිවල සම්පත් උපයෝගීකරණය පිළිබඳ කාර්යක්ෂමතා පිහිටි සඳහා මූලික දත්ත ලෙස, විශේෂයෙන් ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ගේ උපදේශන කටයුතුවලදී ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය. තවද පවුල් ගොවි ඉපැයුම් වැඩි කිරීමේදී ඇති වන ගැටළු සලකා බැලීමට ද මෙවැනි දත්ත ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.

මුළු රටටම ගැලපෙන පරිදි වී බුහුලක සාමාන්‍ය නිෂ්පාදන පිරිවැය සොයා බැලීමට හෝ මිල කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති තීරණයන් සඳහා සහගත දත්ත සැපයීමට හෝ මෙම අධ්‍යයනයෙන් කිසියම් අදහස් නොකෙරින. මෙම අධ්‍යයනයෙන් එකතු කරුණු දත්තයන් මූලික වශයෙන් ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ට ප්‍රයෝජනවත් වන අතර, ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්නන්ට වුවද යම් යම් සිමාවන් ඇතුළත මෙම තොරතුරු ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි බව අපගේ අදහසයි.

විවිධ කරුණුවල මිල නියම කිරීමේදී පහත සඳහන් පිළිවෙල යොදා ගැනින:

1. ශ්‍රමය:-

(අ) කුලී ශ්‍රමය - කුලී ශ්‍රමයට ගෙවූ මිල ගණනය කිරීමේදී ගොවීන් විසින් ඇත්තෙන්ම දරන ලද කුලී ගාස්තු සලකන ලදී. එම වියදම්වලට, කුලී ශ්‍රමිකයන් සඳහා ආහාර පාන සැපයීම පිණිස වාර්තා තබා ගන්නා වූ ගොවීන්ට දැරීමට සිදු වූ වියදම් ද එකතු කරන ලදී.

(ආ) අත්තන් - මේ ක්‍රමයට ගොවිතැන් කළ අවස්ථාවලදී එම ප්‍රදේශවල කුලී ශ්‍රමිකයන්ට ගෙවන සාමාන්‍ය වැටුප් ප්‍රමාණයන් මිල ගණනය කිරීමේදී යොදා ගන්නා ලදී. මෙම අවස්ථාවලදී ද ආහාර පාන සඳහා ගොවීන්ට දරන්නට සිදු වූ වියදම් හක්පේරු කොට, පිරි වැයට එකතු කරන ලදී.

(ඇ) පවුල - පවුලේ ශ්‍රමය මිල කිරීමේදී ආවේණික වියදම් පිළිබඳ මූල දත්ත යොදා ගනු නො ලැබින. ඇත්තෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසර පළාත්වල පවුලේ සාමාජිකයන්ගේ ශ්‍රමයෙහි ආවේණික වියදමක් තරම්ය. යොදා ගන්නා ලද පවුල් ශ්‍රමය මිල කිරීමේදී, අදාළ ගොවීන් විසින් කුලී ශ්‍රමිකයන්ට ගෙවන ලද වැටුප් පරිමාණයන් යොදා ගන්නා ලදී. කෙසේ වෙතත් මෙම ශීර්ෂය යටතේ පවුලේ ශ්‍රමිකයන් විසින් පරිභෝජනය කරන ලද ආහාර පානවල වටිනාකම නොසලකා හැරින; වී වගාවෙහි යෙදුන හෝ නොයෙදුන ද එම වියදම් පවුලේ ශ්‍රමිකයන් විසින් දරනු ලබන හෙයිනි.

II. ටී හරක් :-

ටී හරක් කුලියට ගත් අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා දරන ලද නියම වියදම් පිළි කරන ලදී. ගොවියාටම අයිති ටී හරක් වී වගා කටයුතුවලට යොදා ගත් ඕට වට ප්‍රදේශයෙහි අන්‍ය ගොවියන් ටී හරක් කුලියට ගන්නා විට ගෙවන සාමාන්‍ය ගාස්තු ප්‍රමාණය වියදම් ගණනය කිරීමට යොදා ගන්නා ලදී.

III. ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍ර :-

ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍ර කුලියට ගත් අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා ඒ ඒ ගොවීන් ගෙවන ලද ගාස්තු වියදම් ලෙස සලකන ලදී. ට්‍රැක්ටර් හිමි ගොවීන් වට යන්ත්‍ර භාවිතා කරනවිට ප්‍රාදේශීය ගාස්තු පරිමාන අනුව වට වියදම් ගණන් බලන ලදී.

IV. භාවිතා කළ ද්‍රව්‍ය :-

බීජ වී, පොහොර, රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ගෙත්ති වැනි ද්‍රව්‍යයන් සඳහා වූ වියදම් ගණනය කිරීමේදී වට ද්‍රව්‍යයන් සැපයුණේ ගොවියා ද ඉඩම් හිමියා ද යන්න තොසලකා දරන ලද නියම වියදම් සලකන ලදී.

V. බිම් කුලිය :-

වාරිතා තබා ගත් ගොවියා අද ගොවියකු වී නම් ප්‍රදේශයෙහි පවතින අඳය ගෙවීමේ අනුපාත රටාව අනුව බිම් කුලිය වියදම් ලෙස ගණනය කරන ලදී. අක්කර බද්ද ගෙවන අවස්ථාවලදී වට මුදල ද වියදමට ඇතුළත් කරන ලදී.

VI. ද්‍රව්‍ය වශයෙන් කළ ගෙවීම් :-

ශ්‍රීකයන්ට, ට්‍රැක්ටර් හිමියන්ට සහ ඉඩම් හිමියන්ට යනාදී වශයෙන් විවිධ පුද්ගලයන්ට ද්‍රව්‍ය වශයෙන් කරන ලද ගෙවීම්වල පිළි ගණනය කිරීමට විවිල සහතික පිළි පදනම් ලෙස යොදා ගන්නා ලදී.

VII. ප්‍රවාහණ :-

යෙදවුම් ගොවිපොලට ගෙන යාමටත් නිමැවුම් ගොවිපල වලින් ගෙන ඒමටත් දරන ලද ප්‍රවාහණ වියදම් මෙම ගණනයට ඇතුළත් කරන ලදී.

පවත්වාගෙන ගිය ගොවි වාර්තා පොත් සහ චක්‍රගත කිරීමට උපයෝගී කර ගත් වාර්තා පොත් පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ :

	ව්‍යාප්ති නිලධාරීන් විසින් පවත්වාගෙන යන ලද වාර්තා පොත් ගණන	ගො.ප.පු.ආයතනයෙහි චක්‍ර ගත කිරීමට ලැබුණු වාර්තා පොත් ගණන
හම්බන්තොට	11	9
පොළොන්නරුව	16	16
තුරුණෑගල	18	14
මහනුවර	24	24
කොළඹ	<u>22</u>	<u>22</u>
	<u>91</u>	<u>85</u>

සම්ප්‍රේෂණය

1972 සල කන්නයේදී වී නිෂ්පාදන පිරිවැය දත්ත එකතු කිරීමට වාර්තා පොත් 85 ක් දිස්ත්‍රික්ක පහක පවත්වාගෙන යන ලදී. වාර්තා තබා ගන්නා ගොවීන් මූලික වශයෙන් තෝරා ගැනීමේදී යොදා ගන්නා ලද සීමාවන් සලකා, මෙම වාර්තාවේ එකතු කර ඇති දත්ත වලින් සාමාන්‍ය නිගමනයකට එළඹීමට අපේක්ෂා කරනු නො ලැබේ.

වාර්තා තබා ගන්නා ගොවීන්ගෙන් පොළොන්නරුවේ ගොවීහු උපරිම සාමාන්‍ය වපසරියක් වශා කළ ගොවීන් වූ අතර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීහු අවම සාමාන්‍ය වපසරියක් වශා කළ ගොවීන් වූහ. අස්වැන්න අතින් ද පොළොන්නරුවේ ගොවීහු උපරිම අස්වැන්න ප්‍රමාණය ලබා ගත්හ. අක්කරයක් වශා කිරීමට උපයෝගී කර ගත් ශ්‍රම ප්‍රමාණය හා විවිධ දිස්ත්‍රික්කවලදී ලබා ගන්නා ලද අස්වැන්න ප්‍රමාණයන් අතර සම්බන්ධයක් ඇති බව පෙනේ. වියලි කලාපයෙහි අක්කරයට උපයෝගී කර ගන්නා ලද මුක්ටර් දින ගණන, තෙත් කලාපයෙහි අක්කරයකට උපයෝගී කර ගන්නා ලද මුක්ටර් දින ගණනට වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩිය. අතින් අතට තෙත් කලාපයේ, ඒ හරක් යෙදවූව අනුව වූ දින ගණන වියලි කලාපයෙහි ප්‍රමාණවත්ව වඩා වැඩිය. පසුගිය අවුරුදු දහය තුළ කරුණු කිහිපයක් නිසා වියලි කලාපයෙහි දිස්ත්‍රික්කවල ඒ හරක් බලය භාවිතය සැලකෙන පමණ අඩු වී ඇත. උපයෝගී කර ගත් තුළි ශ්‍රමික අනුපාතය දිස්ත්‍රික්ක පහේම සැලකෙන පමණ ඉහළය; එම අනුපාතය මහනුවර 63% සිට පොළොන්නරුවේ 85% අතර විචලනය විය. අතින් ශ්‍රමය යොදා ගැනීම දිස්ත්‍රික්ක පහේම නොසැලකිය හැකි තරම්ය.

අක්කරයක් සඳහා වන නිෂ්පාදන පිරිවැය දිස්ත්‍රික්ක පහ තුළ පුළුල්ව වෙනස් විය. උපරිම නිෂ්පාදන පිරිවැය පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද (රු. 733.05) අවම පිරිවැය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද (රු. 532.19) වාර්තා විය. වියදම් අතරින් ශ්‍රමය සඳහා වූ වියදම ප්‍රධාන කාරණය විය. මුළු පිරිවැයෙන්, ශ්‍රම පිරිවැය සියයට 51 (හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය) සිට සියයට 69 (මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය) දක්වා වෙනස් විය. විවිධ දිස්ත්‍රික්කවල සම්පත් භාවිත රටාවල සැලකිය යුතු වෙනස්කම් දක්නට ලැබිණ. වැඩි අස්වැන්නක් ලබන පොළොන්නරුව හා මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි අක්කරයක් වශා කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා ලද මිනිස් දින ප්‍රමාණයන් සැලකෙන පමණ එකිනෙකින් වෙනස් වෙයි. පොළොන්නරුවට වඩා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙහි වැඩිපුර මිනිස් දින විසි පහක් උපයෝගී කරගෙන ඇත.; පවුලේ ශ්‍රමය වැඩිපුර යොදා ගැනීම මීට ප්‍රධාන හේතුවයි. අතින් අතට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙහි උපයෝගී කර ගන්නා ලද මුක්ටර් දින ගණන මහනුවර දින ගණන මෙන් හරියටම දෙගුණකි. මෙම දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ගොවියන් විසින් අක්කරයකට ලබා ගන්නා ලද ලාභ ආන්තිකයන් බොහෝසෙයින් එක සමාන වුවද මහනුවර ගොවී පවුලක් අක්කරයකින් ඉපැයූ ප්‍රමාණය පොළොන්නරුවේ පවුලක ඉපැයූවට වඩා වැඩිය. මෙයට හේතුව මහනුවර ගොවීහු පවුලේ ශ්‍රමය වඩා සුඤ්ච ලෙස උපයෝගී කර ගැනීමය.

පොළොන්නරුව සහ හම්බන්තොට වශා පිළිවෙත් සලකා බලනවිට වාර්තා තබාගත් සියළුම ගොවියෝ පොහොර භාවිත කොට තිබුණි. එහෙත් භාවිතා කළ ප්‍රමාණය පොළොන්නරුව වැනි ඉතා ඉහළ අස්වැන්නක් ලබන දිස්ත්‍රික්කයක පවා සම්මත ප්‍රමාණයන්ට වඩා අඩු විය.

පොහොර පරිභෝජනය අතින් කුරුණෑගල අවම මට්ටමක විය. මහනුවර හැර අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල පොදු වශයෙන් ක්‍රමය වූයේ කෙළින්ම වැපිරීමයි. මහනුවර වාර්තා තබා ගත් ගොවීන්ගෙන් සියයට 90 කට වැඩි පිරිසක් ගොයම් පැල ගලවා යලි සිටවූහ. දිස්ත්‍රික්ක පහේම භාවිතා කරන ලද යෙදවුම් අතරින් ඉතාමත් මිල වැඩි යෙදවුම පොහොර විය. ඒ බුසලක් නිෂ්පාදනය කිරීමට යන වියදම පොළොන්නරුවේ රු. 9.67 සිට හම්බන්තොට රු. 14.43 දක්වා විචලනය විය. අපේක්ෂිත ලෙසට අක්කරයකට ලැබෙන අස්වැන්න සහ ඒ බුසලක් නිෂ්පාදන පිරිවැය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් විය. පහත දැක්වෙන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක පහේ ඒ බුසලක් නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ අක්කරයකින් ලද ඒ අස්වැන්න භාවිත කොට අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක පිරිවැය ග්‍රිතයක් නිෂ්පාදන කැරිණ.

$$Y = 17.929 - 0.112 X \\ (0.023) \quad (r^2 = 0.891)$$

නියමිත අස්වැන්නකට අනුරූප ලෙස ඒ බුසලක් පිරිවැය තක්සේරු කිරීමට මෙම ග්‍රිතය භාවිතා කරන ලදී. දිස්ත්‍රික්ක පහේම වාර්තා පොත්වල සඳහන් නියම වියදම් සහ තක්සේරු වියදම අතර වෙනස සැහෙන පමණ පුළුල් විය. 1972 යලි කන්නයේදී, අක්කරයකට ලැබුණු අස්වැන්න බුසල් 35ක් වූ විට ඒ බුසලක් නිෂ්පාදන පිරිවැය රු. 14.00 ක් විය.

වාර්තා තබා ගත් සියළුම ගොවීන් අද ගොවිත්වය යන උපකල්පනයෙහි පිහිටා ගොවි පවුලේ ඉපැයීම් ද තක්සේරු කරන ලදී. වියලි කලාපයේ අද ගොවියෝ සාමාන්‍යයෙන් හේග අස්වැන්නෙන් සියයට 25 ක් බිම් කුලිය ලෙස ඉඩම් අයිතිකරුවන්ට ගෙවති. තෙත් කලාපයේ දිස්ත්‍රික්ක බොහොමයක් බිම් කුලිය හේග අස්වැන්නෙන් සියයට 50 කි. මෙම පදනම මත බිම් කුලිය අනෙකුත් වශයෙන් වියදම්වලට එකතු කළ විට පොළොන්නරුවේ හැර අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල පවුල්වල ගොවි ඉපැයීම් සහ තත්ත්වයකට පත් වන බවක් පෙනීයයි. අදී හා බදු විධිමත් කිරීම් සඳහා අර්ථවත් පියවර ගැනීම සඳහා ඇති හදිසි අවශ්‍යතාවය මෙම තැසුරුතාවයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ වේ. මෙහෙයුම්කාරක වශයෙන් ශ්‍රම ව්‍යාප්තිය විශ්ලේෂණය කරන විට, ශ්‍රම තිව්‍රතාව වඩාත් අධික වන්නේ වැඩි අධික කාලපරිච්ඡේද දෙකකදී බව වැඩිදුරටත් වෙයි. එනම්

(1) බිම් සකස් කිරීම හා වැපිරීම (2) අස්වැන්න කපා ගැනීම හා පාහා ගැනීම යන කාල පරිච්ඡේදය දෙකෙහිය. වගාව සඳහා උපයෝගී කරගත් පුළුල් ශ්‍රමයෙහි අනුපාතයෙන්, බිම් සකස් කිරීමටත් අස්වැන්න කපා ගැනීමටත් උපයෝගී කර ගත් ශ්‍රම අනුපාත දෙකෙහි එකතුව සියයට 76 (කුරුණෑගල) සිට සියයට 83 (මහනුවර) දක්වා විචලනය විය. ඒ නිෂ්පාදනයෙහි ශ්‍රම ව්‍යාප්ති රටාව දෙස දළ ලෙස බලන විට සංවර්ධනය වූ රටවල රටාවට ඇති සමානත්වයක් පෙනී යයි. ශ්‍රී ලංකාවෙහි ඒ නිෂ්පාදන ශීඝ්‍රය ක්‍රම බොහෝ සෙයින් ආනයනය කරන ලද යෙදවුම් මත රඳා පවතී. මේ නිසා සැහෙන පමණ විදේශ විනිමය නොමැති කළත් යෙදවුම් ආනයනය සීමා කැරුණු විට කුසුරුවල නිෂ්පාදනය සැහෙන පමණ උසස් මට්ටමක තබා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් වෙයි. මෙසේ පුද්ගලික ගොවියාගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලන කල හැකිතාක් පවුලේ ශ්‍රමය හා දේශීය යෙදවුම් උපයෝගී කරගෙන ගොවිතැන් කරන ක්‍රමයකට හුරුවීම ගොවි පවුලේ ඉපැයීම් වැඩි කර ගැනීමට අතිශයින් වැදගත් වෙයි. මෙවැනි ආකල්පයක්, මේ රටේ ඒ නිෂ්පාදන අංශය යලි ප්‍රබෝධමත් කිරීමට උදව් වනු ඇත.

අපේ භූමිය

මෙම ප්‍රයත්නයේදී කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ව්‍යාප්ති අංශය මගින් සිතකපිත් සහ සූර්‍ය ආධාරය කනඟ පුර්වකව සඳහන් කරමු. කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂක (ව්‍යාප්ති) ආචාර්ය ඊ.අබේරත්න, දිස්ත්‍රික්ක කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති නිලධාරී ජේ.වික්‍රමරත්න, හම්බන්තොට සී.බී.අම්බරේ, පොළොන්නරුව, ඊ.ඇම්.අබේරත්න, මහනුවර, පී.එස්.එන්.සී. වීරේරත්නපුරිය, කොළඹ, ඩබ්.අබේවර්ණ, කුරුණෑගල යන මහතුන්ටද; විශේෂ ව්‍යාපාර කළමනාකරු ඩබ්.රත්නාසක, හිඟුරක්ගොඩ, පී.ටී.ගුණවර්ධන, පිහිපේ යන මහතුන්ට ද ඉහත සඳහන් කළ දිස්ත්‍රික්කවල නිෂ්පාදන පිරිවැය වාර්තා අප වෙනුවෙන් රැස් කළ කෘතිය උපදේශකවරුන්ට ද අපේ විශේෂ භූමිය හිමි වෙයි. මෙම අධ්‍යයනය කිරීමේදී අපට තත් අයුරින් උපදෙස් දුන් සහ අප ධෛර්යමත් කළ ගොවිතථවයානු පර්යේෂණ හා පුහුණු කිරීමේ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක සී.නාරායනසාමි සහ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ

• ප්‍රධාන උපදේශක / ප්‍රතික්ෂේපක සේන්ටර්ස් යන මහතුන්ට ද අපගේ භූමිය හිමි වෙයි.

ස ට හ නී ලේ ඛ ණ ය

		පිටුව
සටහන්	I - 1 ගොවිපලේ ප්‍රමාණය සහ අක්කරයක අස්වැන්න ...	10
සටහන්	I - 2 වැඩ කරන ලද දින ගණන, කායික ශ්‍රමය වී හරක් සහ ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍ර ...	10
සටහන්	I - 3 මුළු ශ්‍රමයෙන්, කුලී සහ පවුල් ශ්‍රම ප්‍රමාණයන්ගේ අනුපාත	12
සටහන්	II - 1 අක්කරයක නිෂ්පාදන පිරිවැය (රුපියල්) ...	13
සටහන්	II - 2 අක්කරයක ලාභ ආන්තිකයන් සහ ගොවි පවුලේ ඉපැයුම් (රුපියල්) ...	14
සටහන්	II - 3 දිස්ත්‍රික්ක පහේ වාර්තා තබාගත් ගොවීන් අනුගමනය කළ වගා පිළිවෙත් ...	15
සටහන්	II - 4 අක්කරයකට යොදන ලද යෙදවුම්වල පිරිවැය සංරචකයන් (රුපියල්) ...	16
සටහන්	III - 1 වී බුසලක නිෂ්පාදන පිරිවැය (රුපියල්) ...	17
සටහන්	III - 2 නිෂ්පාදන සම්බරණයෙන් හක්පේරු කරන ලද වී බුසලක පිරිවැය ...	18
සටහන්	III - 3 වී බුසලක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා උපයෝගී කරගත් යෙදවුම් ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය සංරචකයන් (රුපියල්)	19
සටහන්	IV - 1 අක්කරයක් සඳහා අඳ ගොවීන්ගේ පවුල්වල ගොවි ඉපැයුම් ...	21
සටහන්	V - 1 අක්කරයක් සඳහා ටෙහෙයුම් කාරක වශයෙන් ශ්‍රම ව්‍යාප්තිය ...	23
සටහන්	V - 2 අක්කරයක් සඳහා උපයෝගී කර ගත් මුළු ශ්‍රමය හා ප්‍රධාන කෘත්‍ර කාර්යයන් සඳහා උපයෝගී කර ගත් ශ්‍රම ප්‍රමාණවල අනුපාතය ...	24

කායික ශ්‍රමය වී හරක් සහ ට්‍රැක්ටර් උපයෝගී කර ගැනීම :

අත්කරයක් සඳහා ට්‍රැක්ටර්, වී හරක් සහ කෘෂික ශ්‍රමය යොදා වැඩ කරන ශ්‍රමිකයන්ගේ වැඩ දින ගණන තක්සේරු කිරීමට පෙර, වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් අත්කරයකට ලබා ගත් සාමාන්‍ය වී අස්වැන්න හා ඔවුන් සතුව ඇති කුඹුරු කට්ටිවල සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයන් නිමානය කරන ලදී.

(පටිගත් 1-1) වාර්තා තබා ගත් ගොවියන්ගෙන් පොළොන්නරුවේ ගොවියෝ වැඩි සාමාන්‍ය අක්කර ප්‍රමාණයක් 1972 යල තත්තයේදී වගා කළ අතර මහනුවර ගොවියෝ අවම සාමාන්‍ය අක්කර ප්‍රමාණයක් වගා කළහ. තවද අක්කරයකට වැඩිම සාමාන්‍ය අස්වැන්න පොළොන්නරුවේ ගොවියෝ ලබා ගත් අතර හම්බන්තොට ගොවියෝ අවම සාමාන්‍ය අස්වැන්න ලබා ගත්හ.

පටහන් 1-1

ගොවිපලේ ප්‍රමාණය සහ අත්කරයක අස්වැන්න, 1972 වල

	වක්‍ර ගත කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා ලද වාර්තා තබා ගත් ගොවීන්ගේ ගණන	තුසිරකිත් වසුරන ලද වපසරියේ සාමාන්‍ය අක්කර ගණන	තුසිරිත් යලට කපා ගත් සාමාන්‍ය වී බුපල් ගණන	අක්කරයකට ලැබුණු සාමාන්‍ය වී බුපල් ගණන
හව්බිත්තොට	9	2.88	106.1	36.9
පොළොන්නරුව	16	4.09	310.0	75.8
තුරුණෑගල	14	3.54	176.5	49.9
මහනුවර	24	1.31	93.8	71.7
කොළඹ	22	1.44	66.4	46.1

ලෙම අධ්‍යයනය සඳහා තෝරා ගන්නා ලද දිස්ත්‍රික්ක පහ කෘෂි-දේශගුණික තත්වයන් අනුව වෙනස් වුවද, පහත දැක්වෙන ප්‍රවණතාවය එම දිස්ත්‍රික්ක පහේම දක්නට ලැබුණි. (සටහන 1-2) සාමාන්‍යයෙන් අක්කරයකට වැඩි අස්වැන්නක් ලබන දිස්ත්‍රික්කවල අක්කරයකට උපයෝගී කරගත් ශ්‍රම ප්‍රමාණය, අඩු අක්කර අස්වැන්නක් ලබන දිස්ත්‍රික්කවලට වඩා වැඩි බව පෙනේ. අක්කරයක් වගා කිරීමට උපයෝගී කරගත් ශ්‍රම ප්‍රමාණය සහ වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් විසින් ලබා ගත් අස්වැන්න ප්‍රමාණය අතර සම්බන්ධයක් ඇති බව පෙනේ.

පටහන | - 2 වැඩ කරන ලද දින ගණන - කායික ශ්‍රමය - මි හරක් සහ පුක්වර් යනිත්
අක්කරයක වැඩට යොදා ගත් අක්කරය අක්කරය අක්කරයකට

သဒ္ဒါသတ်မှတ်ချက် ၁/

අත්තරය අත්තරය අත්තරයකට
කට වී ගරුකීට ලැබූ වී
සෙසුවුවී වෑන්ටර් අස්වැන්න
අත්තරය 2 දින 2/ බුසලී
දින ගණන ගණන

හම්බන්තොට	30.7	1.0	8.9	40.6	0.6	2.0	36.9
පොළොන්නරුව	57.9	0.1	10.0	68.0	3.4	1.2	75.8
බුරුගමු	54.4	1.8	8.2	64.4	2.7	0.9	49.9
පිහනුවර	58.8	6.1	28.2	93.1	5.9	0.6	71.7
තොළඹ	37.7	1.3	16.3	55.3	6.0	0.6	46.1

- සටහන්: 1/ ටී හරක් සහ ට්‍රැක්ටර් රියදුරන් - කුලියට ගෙව් අතරින් ගෙව් පවුල් ග්‍රහිත විසින් වැඩ කරන ලද දින ගණන ද ඇතුළත්ය.
- සටහන්: 2/ බිම් සකස් කිරීමට හා ටී පැහිටව වැය වූ දින ගණන ද ඇතුළත්ය.

හම්බන්තොට හා පොළොන්නරුවේ වාරිතා තබා ගත් ගොවීන් විසින් අක්කරයකට උපයෝගී කර ගන්නා ලද ට්‍රැක්ටර් දින ගණන අතින් දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි උපයෝගී කරගත් දින ගණනට වඩා සාරානුකූලව වැඩි වේ. හම්බන්තොට ගොවීන් විසින් වැඩිම ට්‍රැක්ටර් දින ගණනක් උපයෝගී කරගත් අතර එම දින ගණන පොළොන්නරුවේ ට්‍රැක්ටර් දින ගණන මෙන් දෙගුණයක් පමණ වෙයි. මෙයට එක හේතුවක් නම් හම්බන්තොට ගොවීහු රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍ර පාවුල වශයෙන් භාවිතා කිරීම හා පොළොන්නරුවේ ගොවීහු රෝද හතරේ ට්‍රැක්ටර්වලට කැමති වීමය. අක්කරයකට උපයෝගී කර ගන්නා ලද ට්‍රැක්ටර් දින ගණන සහ වියළි කලාපයේ ගොවීන් විසින් වසුරන ලද සාමාන්‍ය බිම් ප්‍රමාණය අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් නො පෙනේ. අතින් අතට දිස්ත්‍රික්ක පහෙන් ටී හරක් යෙදවුම් අනුව වූ අවම දින ගණනක් උපයෝගී කරගෙන ඇත්තේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙහිය. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කරයකට ටී හරක් යෙදවුම් අනුව වූ දින ගණන 0.6 ක් වූ අතර පොළොන්නරුවේ 3.4 ක් සහ කුරුණෑගල 2.7 ක් විය. මේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි වගා කරන ලද කුඹුරක සාමාන්‍ය විශාලත්වය හම්බන්තොට එවැනි ප්‍රමාණයට වඩා විශාලය. (සටහන් 1-1) හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ බිම් සකස් කිරීම හා පැහිට සඳහා ට්‍රැක්ටර් භාවිතා කර ඇති අතර පොළොන්නරුවේ සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කවල බිම් සකස් කිරීම සඳහා ට්‍රැක්ටර් හා ටී හරකුත් උපයෝගී කරගෙන තිබෙන බව ඉහත දැක්වෙන දත්ත වලින් ද (සටහන් 1-2) පෙන්නා දෙයි. තෙත් කලාපයේ පිහිටි මහනුවර සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කවල අක්කරයක් සඳහා ටී හරක් යෙදවුම අනුව වූ දින ගණන වියළි කලාපයේ දිස්ත්‍රික්කවල උපයෝගී කර ගත් ගණන මෙන් දෙගුණයක් විය.

සාමාන්‍යයෙන් වියළි කලාපයේ දිස්ත්‍රික්කවල ඇල මාර්ග සඳහා රජයෙන් මෙන් කර ඇති බිම්, මුඩු බිම් සහ කැලඳල අතවසරයෙන් පදිංචි වීම, බහුල වශයෙන් සිදු වීම නිසා විශේෂයෙන් ජලය ද හිඟ වන යල කන්නයේදී සතුන්ට තෘණ බිම් ඉඩ කඩ සොයා ගැනීමේ උග්‍ර ප්‍රශ්නයට ටී ගොවීන්ට මුහුණ පෑවට සිදු වී ඇත. මේ නිසා අවුරුදු ගණනාවක් ශිෂ්ටේ වියළි කලාපයේ ටී හරක් සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් අඩු වී ගොස් ඇත. මේ තත්වය තවත් උග්‍ර කළ කරුණක් ඇත. එක් දෑහස් තවසිය පතස් ගණන්වල කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින්, වියළි කලාපයේ ගොවීන්ට ට්‍රැක්ටර් කුලියට සැපයීමේ මධ්‍යස්ථාන කිහිපයක් ආරම්භ කරනු ලැබීම මේ කරුණයි. තවද අතින්ගේ යොදා ගන්නා ලද ප්‍රතිපත්තීන්; එනම් අධික තක්සේරු ගාස්තු ප්‍රමාණ යටතේ ට්‍රැක්ටර් සහ අනෙකුත් සම්බන්ධතා මෙවලම්, ගෙත්විල පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තීන් නිසා තරඟකාරී ගාස්තු යටතේ ගොවියන්ට ට්‍රැක්ටර් සේවා ලබා දීමට ඉඩම් හිමියන්ට මෙන්ම ව්‍යාපාරිකයන්ට ද ඉඩ ප්‍රස්ථා ලැබිණ. වියළි කලාපයෙහි බොහෝ ප්‍රදේශවල ටී කුඹුරු වලින් ටී හරකුත්, කොත්විල මෙසේ සිදු විය. හම්බන්තොට ප්‍රදේශය මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතා වැදගත්ය.

සටහන් 1-3

මුළු ශ්‍රමයෙන් තුළි සහ පවුල් ශ්‍රම ප්‍රමාණයන්ගේ අනුපාත

	මුළු ශ්‍රමයෙන් තුළි ශ්‍රමයෙහි %	මුළු ශ්‍රමයෙන් පවුල් හා අන්තත් ශ්‍රමයෙහි %	එකතුව
හම්බන්තොට	75.6	24.4	100.0
පොළොන්නරුව	85.1	14.9	100.0
තුරුණෑගල	85.5	14.5	100.0
මහනුවර	63.2	36.8	100.0
කොළඹ	68.2	31.8	100.0

පොළොන්නරුව හා හම්බන්තොට යොදා ගන්නා ලද මුළු සෙදවුම් වලින් සියයට 85 ක් පමණ වූ අධික කොටසක් තුළියට යොදා ගත් ශ්‍රමය විය. තුළිය බිම් කට්ටි සුලභව ඇති මහනුවර පවා තුළියට යොදා ගත් ශ්‍රමයෙහි අනුපාතය සියයට 60 කටත් වැඩි විය. මුළු ශ්‍රමයෙන් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ඉහළ අනුපාතයක් තුළි ශ්‍රමයට අයත් වීමට විශේෂයෙන් වියළි කලාපයෙහි වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මෙසේ කෙටියෙන් ඇස්තමේන්තු කළ හැක.

1. බොහෝවිට ඉඩම් හිමියන්ට හා ව්‍යාපාරිකයින්ට අයිති යන්ත්‍ර උපකරණ මගින් බිම් සකස් කිරීම සහ වී පැණීම, කර ගැනීමට ගොවියෝ මහත් සේ ඉඩම් හිමියන්ගේ හා ව්‍යාපාරිකයන්ගේ යන්ත්‍ර උපකරණ අපේක්ෂා කිරීම. මෙම අපේක්ෂාව, අක්කරයකට උපයෝගී කර ගන්නා මුළු ශ්‍රම ප්‍රමාණයේ තුළි ශ්‍රම සංචරනය වැඩි කොට ඇත.
2. 1960 ගණන්වල මුල් කාලයෙහි වියළි කලාපය පුරා එවි-4 නම් වී වර්ගය සිසුයෙන් පැතිර යාම, ගොවිතැන සඳහා තුළි ශ්‍රමය උපයෝගී කර ගැනීම පුළුල් කිරීමට සාධක වූ එක කරුණකි. එවි-4 වී ඇට වැලිවේ ධාරාවය ඉතා අඩු නිසා ගොවීහු ගොයම් පාහා ගැනීමට බහුල වශයෙන් මුත්ටර් යන්ත්‍ර උපයෝගී කර ගැනීමට පටන් ගත්හ. කමත් බොහෝමයකින් වී ගරක් ක්‍රමයෙන් මෙසේ කොත් වීනි. මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයෙන් පොහොර යෙදූ අවස්ථාවලදී පවා මෙම වී වර්ගයේ ගොයම් මහත් සේ බිම් වැනිලෙන සාමාන්‍ය නිසා ඉක්මනින් අස්වැන්න කපා ගැනීම අවශ්‍ය කරවයි. සම්ප්‍රදායික වී වර්ගවල පවා ගොයම් බිම් වැනිලීම ප්‍රධාන ගැටළුවකි; අස්වැන්න කපා ගැනීමට තුළි ශ්‍රමය වැඩිපුර යොදා ගැනීමට මෙම කරුණ ද එක හේතුවකි.
3. ශ්‍රාවීය ප්‍රදේශවල සම්ප්‍රදායික ව්‍යාපාරිකයින් වූ අන්තත් ශ්‍රමය යොදා ගැනීම අඩුපාඩු ගණනාවක් සිටි ශ්‍රමයෙන් අඩු වීමෙන් යයි. තෙත් කලාපයේ දිස්ත්‍රික්කයක් වූ මහනුවර පවා අන්තත් ශ්‍රමය උපයෝගී කරගෙන ඇත්තේ ඉතා සුළු වශයෙනි. (සටහන 1-2) වියළි කලාපයෙහි උපයෝගී කර ගන්නා ලද අන්තත් ශ්‍රමය නොසලකා හැරිය හැකි කරවිය. සමහර පර්යේෂකයන් විසින් මීට පෙර අන්තත් ශ්‍රමය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පනයන් වර්තමානයෙහි එතරම් වලංගු නොවන බව මෙයින් පෙනී යයි.

4. වල් තෙලිල සහ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය ඉසිල වැනි වගාවන් අතර වූ කෘෂිකාර්මික කාර්යයන් වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් විසින් ප්‍රගුණ කරන ලද්දේ ඉතාමත් අඩු වශයෙනි. මේවා කළ අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා තුළි ග්‍රාමය යොදා ගන්නා ලදී; ඉතා කුඩා බිම් කට්ටිවල හැරුණුවිට පවුල් ග්‍රාමය මේ සඳහා උපයෝගී කර ගත්තේ කලාතුරකිනි.
5. වියළි කළාපයෙහි ජනගහණය ව්‍යාප්තිය අඩුවීම, සාපේක්ෂ වශයෙන් බිම් කට්ටි විශාල වීම සහ කෘෂිකාර්මික කාර්යයන් සඳහා ලැබෙන කාල වේලාව සීමිතවීම අයුතු කරුණු නිසා කාර්ය බහුල කාල පරිච්ඡේදවල පවුල් ග්‍රාමය අවශ්‍ය ග්‍රාම ප්‍රමාණය සැපයීමට තරම් නොසෑහෙයි. මේ නිසා අත්‍ය ප්‍රදේශවලින් සංක්‍රමණය වන ග්‍රමීයයන්ගේ ග්‍රාමය ලබා ගැනීමට ගොවීන්ට සිදු වෙයි.
6. පසුගිය දශක දෙක තුළදී ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අධ්‍යාපන පහසුකම් ව්‍යාප්ත වීම නිසා ගොවී කටයුතු වලින් බැහැර වී තෘතීක ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය කිරීමට අවිනිශ්චිත අධ්‍යාපනය ලත් හැටි තරුණයෝ පෙළඹීම නිසා තුළි ග්‍රාමය මත වැඩි වැඩියෙන් යැවීමට ගොවීන්ට සිදු වීම තවත් හේතුවකි.

II අත්කරයක නිෂ්පාදන පිරිවැය

අධ්‍යයනයෙහි අඩංගු වූයේ ගොවීන් පුළු ගණනක් හෙයින්, අත්කරයක නිෂ්පාදන පිරිවැය තක්සේරු කිරීමේදී වාර්තා තබාගත් සියළුම ගොවීන් ඉඩම් අයිතිකාරකයන් ලෙස සලකනු ලැබේ. වැනි විශ්ලේෂණයක් වතරම් වැදගත් නොවෙතියි සැලකූ නිසා ඉඩම් අයිති ගොවියන් සහ අදේ ගොවියන් යන පදනම මත නිෂ්පාදන පිරිවැය වනී කිරීමට උත්සාහයක් නො ගන්නා ලදී.

සටහන් II-1

අත්කරයක නිෂ්පාදන පිරිවැය (රුපියල්)

	ග්‍රාමය				වී හරක් මුත්තර			අත්කරයක මුළු
	තුළි ග්‍රාම	අත්තන් පවුල්	මුළු ග්‍රාම		දින	දින	උපකරණ	
	රු.	ග්‍රාම රු.	ග්‍රාම රු.	රු.	රු.	රු.	රු.	රු.
හම්බන්තොට	230.40	4.41	37.42	272.23	5.44	118.33	135.19	532.19
%	(43.5)	(0.8)	(7.0)	(51.1)	(1.0)	(22.2)	(25.7)	(100.0)
පොළොන්නරුව	352.03	0.26	50.16	403.05	34.32	150.07	145.61	733.05
%	(48.0)	(0.1)	(6.8)	(54.9)	(4.7)	(20.5)	(19.9)	(100.0)
තුරුණෑගල	356.58	10.02	37.71	404.31	23.80	98.03	104.43	630.57
%	(56.5)	(1.6)	(6.0)	(64.1)	(3.8)	(15.5)	(16.6)	(100.0)
මහනුවර	332.57	42.61	108.04	483.22	61.33	50.85	106.81	702.21
%	(47.4)	(6.1)	(15.4)	(68.9)	(8.7)	(7.2)	(15.2)	(100.0)
තොලඹ	242.89	11.67	67.60	322.16	40.21	58.49	115.00	535.86
%	(45.3)	(2.2)	(12.6)	(60.1)	(7.5)	(10.9)	(21.5)	(100.0)

අක්කරයකට උපරිම නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ උපරිම ඵලදාව පොළොන්නරුවෙන් ද අක්කරයකට අවම නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ අවම ඵලදාව හම්බන්තොටින් ද විය. සටහන් II-1 සහ I-1 වල දත්ත වලින් ඵලදාව වන පරිදි දිස්ත්‍රික්ක පහේම අක්කරයක ඵලදාව වලනය වන අතරම අක්කරයක නිෂ්පාදන පිරිවැය ද වලනය වේ. වියදම් වලින් වැඩිම කාරණය ශ්‍රම පිරිවැය විය. එය හම්බන්තොට සියයට 51 සිට මහනුවර සියයට 69 අතර විචලනය විය. කෘෂි-දේශගුණික තත්ත්වයන් මෙන්ම ගොවීන්ගේ සමාජ-ආර්ථික තත්ත්වයන් ද පුළුල් ලෙස වෙනස් වන, වැඩි අස්වැන්න ප්‍රමාණයන් ලබන දිස්ත්‍රික් දෙකක් වන පොළොන්නරුව හා මහනුවර නිෂ්පාදන පිරිවැය සැසඳීමේ දී වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් අතර සම්පත් උපයෝගී කර ගැනීමේ රටාවෙහි වෙනස්කම් තිබෙන බව පෙනේ.

පෙරදී දැක්වූ ලෙස (සටහන් I-2) මහනුවර අක්කරයකට උපයෝගී කරගත් මුළු මිනිස් දින ගණන දිස්ත්‍රික්ක පහේ උපරිම ප්‍රමාණය වූ අතර පොළොන්නරුවේ දින ගණනට වඩා දින 25 කින් වැඩි විය. මහනුවර මුළු ශ්‍රම යෙදවුම වැඩි වීමට මූලික වශයෙන් හේතු වූයේ පවුල් සහ අන්තත් ශ්‍රමය වැඩිපුර උපයෝගී කර ගැනීමය. කෙසේ වෙතත් මහනුවර අක්කරයකට උපයෝගී කරගත් ශ්‍රමයෙහි පිරිවැය පොළොන්නරුව ශ්‍රම පිරිවැයට වඩා වැඩි වූයේ සියයට 14 කින් පමණි. (සටහන II-1)

අතින් අතට පොළොන්නරුවේ උපයෝගී කරගත් මුක්ට්ටි දින ගණන මහනුවර මුක්ට්ටි දින ගණන මෙන් හරියටම දෙගුණකි. එහෙත් පොළොන්නරුවේ මුක්ට්ටි දින ගණනෙහි පිරිවැය මහනුවර මුක්ට්ටි දින ගණනෙහි පිරිවැයට වඩා වැඩි වන්නේ සියයට 13 කිනි. වැඩුණු ප්‍රමාණ හා මුක්ට්ටි තුළි ගාස්තු දිස්ත්‍රික් දෙකෙහි වෙනස් වීම නිසා ප්‍රදේශ දෙකෙහි අක්කරයක උපයෝගී කර ගන්නා ලද යෙදවුම් පිළිබඳ පිරිවැය වෙනස්කම් යෙදවුම් ප්‍රමාණයන්ගේ වෙනස් කම්වලට අනුරූප ලෙස නොවෙනස් වූහයි සිතනු ලැබේ. දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ඵලදාවන්හි වෙනස්කම් නොසලකා හැරීමට තරම් සුළුය. මහනුවර ඵලදාවට වඩා පොළොන්නරුවේ ඵලදාව වැඩි වූයේ බුසල් 4 කින් පමණි. (සටහන I-1.)

සටහන II-2. අක්කරයක ලාභ ආන්තිකයන් සහ ගොවි පවුලේ ඉපැයුම්

	අක්කරයකට ලබා ගත් වී අස්වැන්නේ මුළු වටිනාකම (අ)	අක්කරයක ගත් වී අස්වැන්නේ මුළු පිරිවැය (ආ)	අක්කරයක ලාභ ආන්තිකය (ඇ)	අක්කරයක පවුල් හා අන්තත් තක්සේරු අගය (ඈ)	අක්කරයක ගොවි පවුල් ඉපැයීම (ඉ)
හම්බන්තොට	516.60	532.19	15.59	41.83	26.24
පොළොන්නරුව	1,061.20	733.05	328.15	51.02	379.17
තුරුණෑගල	698.60	630.57	68.03	47.73	115.76
මහනුවර	1,003.80	702.21	301.59	150.65	452.24
කොළඹ	645.40	538.86	106.54	79.27	185.81

- සටහන්: 1. අක්කරයක ලාභ ආන්තිකය - (අ) - (ආ)
2. මෙම සටහනේ අන්තත් සහ පවුල් ශ්‍රමය පිළිබඳ තක්සේරු අගයන් සටහන් II - 1 සිට ගෙන එන ලදී.
3. අක්කරයක ගොවි පවුල් ඉපැයුම් (ඉ) - (ඈ + ඇ)

අක්කරයකට යෙදූ බීජ වී, පොහොර, කෘෂි රසායන සහ අන්‍ය විවිධ යෙදවුම්වල පිරිවැය වාර්තා පොත් වලින් නිමානය කරන ලදී.

මෙම දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් අක්කරයකට ලබා ගත් ලාභ ආන්තිකයන් බොහෝ සෙයින් වක සමාන වෙයි. (සටහන් II-2) පවුලේ ශ්‍රමය වඩා සිසුම් ලෙස යොදා ගත් නිසා මහනුවර ගොවී පවුලක් අක්කරයකට ලබා ගත් ඉපැයීම් පොළොන්නරුවේ ගොවී පවුලක ඉපැයීම්වලට වඩා සාපේක්ෂ ලෙස වැඩි විය. අප අධ්‍යයනය කළ කන්නයෙහි හම්බන්තොට අක්කරයක ලාභ ආන්තිකය සහ සමානවයක් ගත්තේ මුලික වශයෙන්, වකළ පැවැත් අයහපත් කාලගුණ තත්වයන් නිසා ඉතා අඩු වැඩිවක් ලැබුණ හෙයිනි. කුරුණෑගල සහ මහනුවර ද ලැබුණු ලාභ ආන්තිකයන් සුව විය. මීට හේතු වූයේ සාපේක්ෂ ලෙස අඩු වැඩිවක් ලැබීමය.

සටහන II - 3

දිස්ත්‍රික්ක පහේ වාර්තා තබාගත් ගොවීන් අනුගමනය කළ වගා පුරුදු

	වතු ගත කරන වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් ගේ සංඛ්‍යාව	කෙළින්ම වැපිරීම කළ ගොවීන් ගේ ගණන	ගොයම් සිටවූ ගොවීන්ගේ ගණන	පොහොර නොයෙදූ ගොවීන්ගේ ගණන	කෘෂි රසායන නොයෙදූ ගොවීන්ගේ ගණන
හම්බන්තොට	9	8	4	-	-
පොළොන්නරුව	16	12	4	-	6
කුරුණෑගල	14	10	4	4	3
මහනුවර	24	2	22	2	5
කොළඹ	22	19	3	1	5

වගා පුරුදු සඳහා බලන කළ (සටහන II-3) පොළොන්නරුව හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් පොහොර භාවිතා කර ඇති බව පෙනින. කෙසේ වෙතත් මෙම දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහිම භාවිතා කර තිබුණේ නිර්දේශිත ප්‍රමාණයට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකි. අවම පොහොර භාවිතය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙහි විය. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් 14 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙකු කිසිම පොහොර වර්ගයක් භාවිතා නොකළ බව නොසලකා හැරිය ද අන්‍ය ගොවීන් විසින් භාවිතා කරන ලද පොහොර ප්‍රමාණයන් නියමිත ප්‍රමාණයන්ට වඩා ඉතා අඩුය. මෙම කරුණ, දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්ගේ සැලකිල්ලට යොමු වීම සහ පොහොර භාවිතය ඉළියෙන් වැඩි කිරීමට ගන්නාවූ පියවරවල් තවත් කිහිප කිරීමට උත්සාහ ගැනීම මැනවි. මහනුවර වාර්තා තබා ගත් ගොවීන්ගෙන් සියයට 90 කට වැඩි පිරිසක් ගොයම් සිටවීම කළ නමුත් අන්‍ය සෑම දිස්ත්‍රික්කයකට පොදු වගා පිළිවෙත වූයේ වී වැපිරීමය.

සටහන II-4

අත්කරයකට යොදන ලද යෙදවුම්වල පිරිවැය සංරචකයන් (රුපියල්)

හම්බන්තොට	40.97	53.61	30.11	11.50	136.19
පොළොන්නරුව	32.16	65.61	27.85	19.99	145.61
කුරුමා	28.77	37.14	15.56	22.96	104.43
මහනුවර	21.26	51.04	16.04	18.47	106.81
කොළඹ	27.08	52.39	11.14	24.39	115.00

ගොවිතැන් කිරීමට උපයෝගී කර ගන්නා ලද වගා පිළිවෙත් අනුව භාවිතා කළ යෙදවුම් සාමාන්‍ය පිරිවැය දිස්ත්‍රික්ක පහේදී විවිධ විය. (සටහන II-4) දිස්ත්‍රික්ක පහේදී උපයෝගී කර ගන්නා ලද යෙදවුම් වලින් මිල අධිකතම කාරණය වූයේ පොහොරය. රඳා ගත් බිත්තර විය. පොළොන්නරුවේ හැර අන් ප්‍රදේශවල අත්කරයකට යොදන ලද පොහොරවල සාමාන්‍ය පිරිවැය නිර්දේශ කරන ලද පොහොර ප්‍රමාණයන්ගේ පිරිවැයට වඩා සාරානුකූලව අඩු වෙයි. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙහි වුවද අත්කරයකට යොදන ලද පොහොර ප්‍රමාණයේ සාමාන්‍ය වියදම නිර්දේශිත ප්‍රමාණයේ මිලට වඩා අඩු වෙයි!

පැල සිටුවීමට උපයෝගී කරගත් ක්‍රම අනුව, අත්කරයක් සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා ලද බීජ වීවල සාමාන්‍ය පිරිවැය ද ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කයේදී වෙනස් විය. ගොයම් සිටුවීමේ ක්‍රමය උපයෝගී කර ගත් මහනුවර, බීජ වී සඳහා වියදම් කළ මුදල දිස්ත්‍රික්ක පහේදී අවම මුදල විය. යල කන්නයෙහි පැවති උග්‍ර නියඟය නිසා හම්බන්තොට සමහර ගොවියෝ තම කුඹුරු තැවත වගා කළ නිසා හම්බන්තොට බීජ වී පිරිවැය අසාමාන්‍ය ලෙස අධික විය. කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය හැකි සලකා බලන විට තෙත් කලාපයේ දිස්ත්‍රික්කවලට වඩා සැහෙන පමණ වැඩි වියදමක් හම්බන්තොට සහ පොළොන්නරුව ගොවීන් දරා ඇත. අත්කරයකට උපයෝගී කර ගන්නා ලද යෙදවුම් ද්‍රව්‍යයන් සඳහා වියදම් කලාපයේ ගොවීන් විසින් දරන ලද වියදම තෙත් කලාපයේ ගොවීන්ගේ වියදමට වඩා සාපේක්ෂ ලෙස වැඩි බව සටහන II-4 දක්වයි.

III බුසලක නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක පිරිවැය - ඵලදා සම්බන්ධතාව

වී බුසලක නිෂ්පාදන පිරිවැය සටහන II-1 දක්වා ඇති අත්කරයක් සඳහා වූ නිෂ්පාදන පිරිවැය මගින් නිමානය කරන ලදී. අපේක්ෂා කරන ලද පරිදිම වී බුසලක නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ අනුරූප අත්කරයක ඵලදාව අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් දක්නට ලැබීය.

I/ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙහි අත්කරයක් සඳහා නිර්දේශ කරන ලද පොහොර ප්‍රමාණයේ මිල රු. 80.00 කි.

සටහන III - I

1972 යල තත්තයෙහි වී බුසලක නිෂ්පාදන පිරිවැය (රුපියල්)

	ශ්‍රමය	ඒ හරක්	මෑක්වර්	ද්‍රව්‍ය යෙදවුම්	බුසලක මුළු පිරිවැය	අක්කරයක ඵලදාව බුසල්
හම්බන්තොට	17.38	0.15	332.11	3.69	14.43	36.9
පොළොන්නරුව	5.32	0.45	1.98	1.92	9.67	75.8
කුරුම	8.10	0.48	1.96	2.09	12.64	49.9
මහනුවර	6.74	0.86	0.71	1.49	9.80	71.7
කොළඹ	6.99	0.87	1.27	2.50	11.68	46.1

දිස්ත්‍රික්ක පහේ වාර්තා තබා ගත් ගොවීන් වී බුසලක් නිෂ්පාදනය කිරීමට වැය කළ වියදම් සටහන III - I හි දක්වා ඇත. මෙම සටහන අනුව වැඩිම පිරිවැය හම්බන්තොට ද අවම පිරිවැය පොළොන්නරුවේ ද දක්නට ලැබිණ.

මහනුවර ගොවීන් නිෂ්පාදනය කළ වී බුසලක වියදම පොළොන්නරුවේ ගොවීන්ගේ වියදමට සමානය. මහනුවර ගොවීන් වී බුසලක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඇරු ශ්‍රම පිරිවැය පොළොන්නරුව හැර අනෙක් දිස්ත්‍රික්කවලට වඩා අඩු වීම සැලකිය යුතු කරුණකි; සටහන් II - I හි දක්වා ඇති පරිදි මහනුවර අක්කරයකට උපයෝගී කර ගන්නා ලද මුළු ශ්‍රම පිරිවැය අනෙක් දිස්ත්‍රික්කවලට වඩා වැඩි ගෙයිනි. වී බුසලක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ශ්‍රම පිරිවැය අඩු වූයේ මූලික වශයෙන් කරුණු දෙකක් නිසාය. එනම් අක්කරයකින් වැඩි ඵලදාවක් ලැබීම සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගෙවන ලද වැඩුප් ප්‍රමාණයන් සාපේක්ෂ ලෙස පහළ මට්ටමක වීමය.

මෙම සටහනේ දැක්වෙන වී බුසලක පිරිවැය සහ අක්කරයක වී ඵලදාව උපයෝගී කරගෙන පහත දැක්වෙන අන්තර්-දිස්ත්‍රික්ක පිරිවැය ශ්‍රිතය නිෂ්පාදන කෙරිණ.

$$Y = 17.929 - 0.112 X ; \quad R^2 = 0.891$$

(0.023) (0.023)

මෙහි "Y" යන්නෙන් වූ බුසලක නිෂ්පාදන පිරිවැය රුපියල් වලින් වේ. "X" යන්නෙන් අක්කරයක අනුරූප ඵලදාව බුසල් වලින් දැක්වෙයි. සංගුණකය () 0.891 වීමත් ප්‍රතිපායන සංගුණකයේ නියැදි දෝෂය කුඩා වීමත් (0.023) නිසා නිෂ්පාදන කරන ලද අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක පිරිවැය ශ්‍රිතය සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන් වැදගත් වෙයි.

III-2 නිෂ්පාදන සම්බන්ධයෙන් තක්සේරු කරන ලද වී බුසලක පිරිවැය - යල 1972

ඵලදාව	තක්සේරු නියම කරන ලද පිරිවැය		බුසලක මිල	බුසලක ලාභ අන්තර්ගතය	
	බුසල රු.	නියම රු.		තක්සේරු රු.	නියම රු.
30	14.57	ලැබී නැත	14.00	- 0.57	ලැබී නැත
35.0	14.01	ලැබී නැත	14.00	- 0.01	ලැබී නැත
<u>36.9 හම්බන්තොට</u>	<u>13.80</u>	<u>14.43</u>	<u>14.00</u>	<u>- 0.20</u>	<u>- 0.43</u>
40.0	13.45	ලැබී නැත	14.00	0.55	ලැබී නැත
45.0	12.89	ලැබී නැත	14.00	1.11	ලැබී නැත
<u>46.1 කොළඹ</u>	<u>12.77</u>	<u>11.68</u>	<u>14.00</u>	<u>1.23</u>	<u>2.32</u>
<u>49.9 කුරුණෑගල</u>	<u>12.43</u>	<u>12.65</u>	<u>14.00</u>	<u>1.57</u>	<u>1.35</u>
50.0	12.33	ලැබී නැත	14.00	1.67	ලැබී නැත
55.0	11.77	ලැබී නැත	14.00	2.23	ලැබී නැත
60.0	11.21	ලැබී නැත	14.00	2.79	ලැබී නැත
65.0	10.65	ලැබී නැත	14.00	3.35	ලැබී නැත
70.0	10.09	ලැබී නැත	14.00	3.91	ලැබී නැත
<u>71.7 මහනුවර</u>	<u>9.90</u>	<u>9.80</u>	<u>14.00</u>	<u>4.10</u>	<u>4.20</u>
75.0	9.53	ලැබී නැත	14.00	4.47	ලැබී නැත
<u>75.8 පොලොන්නරුව</u>	<u>9.44</u>	<u>9.67</u>	<u>14.00</u>	<u>4.56</u>	<u>4.33</u>
80.0	8.97	ලැබී නැත	14.00	5.03	ලැබී නැත
85.0	8.41	ලැබී නැත	14.00	5.59	ලැබී නැත

මෙම අන්තර් දිස්ත්‍රික්ක පිරිවැය ශ්‍රිතය උපයෝගී කරගෙන සටහන III-2 හි දැක්වෙන පරිදි නියමිත අක්කරයක ඵලදාවට අනුරූපව බුසලක පිරිවැය තක්සේරු කරන ලදී. තක්සේරු පිරිවැය සහ දිස්ත්‍රික්ක පහේ වාර්තා පොත් වලින් ලබා ගත් නියම පිරිවැය අතර වෙනස සැලකෙන පමණ සුළු විය. සටහන III-2 හි පෙනෙන පරිදි 1972 යල තත්ත්වයෙහි අක්කරයක ඵලදාව බුසල් 35 ක් වූ විට බුසලක නිෂ්පාදන පිරිවැය රු. 14.00 ක් විය. බුසලක පිරිවැය සහ අක්කරයක ඵලදාව අතර ඉහත දැක්වෙන සම්බන්ධතාව උපයෝගී කරගෙන පහත දැක්වෙන ප්‍රවණතාව නිරීක්ෂණය කරන ලදී.

1973 පෙබරවාරි මාසයේදී සහතික මිල ක්‍රමය යටතේ වීවල මිල රු. 14.00 සිට රු. 18.00 දක්වා වැඩි කරන ලදී. වී මිල වැඩි කළ කාලයේදී සාමාන්‍ය මිල අර්ථකය සියයට 25 කින් ඉහළ ගිය බව නිල තක්සේරු වලින් පෙනේ. මෙම වෙනස් වූ මිල තත්ත්වය පිරිවැය ශ්‍රිතයෙහි උපයෝගී කර ගන්නේ නම් පහත දැක්වෙන පරිදි වූ බුසලක පිරිවැය රු. 18.00 වනු ඇත. මෙම ගණන වර්තමාන වී සහතික මිලට සමානය :

$$1.25 (17.929 + 0.112 \text{ අ}) = 18.00$$

$$\text{එවිට අ} = 31.49$$

යෙදවුම් ද්‍රව්‍යවල සාමාන්‍ය මිල දර්ශකය සියයට 30 කින් වැඩි වූහයි අපේක්ෂා කරනු ලැබේ; එවිට අ = 36.35 කි.

III - (අ) බුසලත් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී යොදා ගත් පොහොර සහ අන්‍ය යෙදවුම්වල පිරිවැය

වී බුසලත් නිපදවීමට උපයෝගී කර ගත් පොහොර සහ අන්‍ය යෙදවුම්වල පිරිවැය වී වී දිස්ත්‍රික්ක අනුව නිමානය කරන ලදී. මෙම නිමානයන් ද වාර්තා පොත් වලින් ලබා ගැනිණි.

සටහන III-3 වී බුසලත් නිෂ්පාදනය කිරීමට උපයෝගී කර ගත් ද්‍රව්‍ය යෙදවුම්වල පිරිවැය සංයුතියක් (රුපියල්)

	අක්කරයක එලදාව බුසල්	බීජ වී	පොහොර	කෘෂි රසායන	විවිධ	ද්‍රව්‍ය යෙදවුම්වල මුළු පිරිවැය
හම්බන්තොට	36.9	1.11	1.45	0.82	0.31	3.69
පොළොන්නරුව	75.8	0.42	0.87	0.37	0.26	1.92
කුරුමාල	49.9	0.58	0.74	0.31	0.46	2.09
මහනුවර	71.7	0.30	0.71	0.22	0.26	1.49
කොළඹ	46.1	0.59	1.14	0.24	0.53	1.50

සටහන III-3 සටහන II-4 සමඟ සසඳන විට වී බුසලත් සඳහා යොදා ගත් එක් එක් යෙදවුම් වහල බීජ වී, පොහොර සහ කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය වැනි කරුණුවල පිරිවැය, අක්කරයකට උපයෝගී කර ගන්නා ලද එම ද්‍රව්‍ය යෙදවුම් පිළිබඳ පිරිවැය හා සෘජු සම්බන්ධයක් නොපෙන්වන බව පෙනී යයි. වී බුසලත් නිෂ්පාදනය කිරීමට යොදා ගත් බීජ වී සඳහා අවම වියදමක් දරන ලද්දේ මහනුවර ගොවීන් විසිනි. මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඉතා ප්‍රබල වගා පිළිවෙතක් වූ ගොයම් සිටුවීම එම ප්‍රදේශයේ විශාල වශයෙන් උපයෝගී කර ගැනීම මීට ප්‍රධාන හේතුව විය. එලදාව අතින් දිස්ත්‍රික්ක පහෙන් දෙවැනි ස්ථානය මහනුවර ගොවීන්ට ලැබීමට ද මෙම වගා පිළිවෙත උපකාරී විය. දිස්ත්‍රික්ක පහේ ගොවීන්ගෙන් අක්කරයකට වැඩිම පොහොර ප්‍රමාණයක් උපයෝගී කරගෙන ඇත්තේ පොළොන්නරුවේ ගොවීන්ය. (සටහන II-4) එහෙත් වී බුසලත් නිෂ්පාදනය කිරීමට පොහොර සඳහා වූ පිරිවැය කොළඹ හා හම්බන්තොට ප්‍රදේශ දෙකට වඩා පොළොන්නරුවේ අඩු විය. මෙයට හේතුව වැඩි එලදාවක් ලැබීමය; එලදාව අනුව දිස්ත්‍රික්ක පහ අතුරින් උපරිම එලදාව පොළොන්නරුවේ විනි. වී බුසලත් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා වැඩිම පොහොර පිරිවැයක් හම්බන්තොට ප්‍රදේශය දැරීමට හේතුව වූයේ එම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ ඉතා

අඩු වලදාවයි. නිෂ්පාදිත වී බුසලක් සඳහා වූ පොහොර පිරිවැය තුරුණුගල අඩු වීමට ප්‍රධාන හේතුව වූයේ එම ප්‍රදේශයෙහි පොහොර භාවිතය ඉතා අඩු වී තිබීම වීමය.

මහනුවර සහ කොළඹ අක්කරයකට යොදන ලද පොහොර ප්‍රමාණවල පිරිවැය බොහෝපෙයින් සමාන වුවද වී බුසලක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා පොහොරවල පිරිවැය දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි සැලකිය යුතු අන්දමින් වෙනස් විය. එම දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ලබා ගන්නා ලද වලදා ප්‍රමාණවල වීගල වෙනස්කම් වෙයට හේතුව වේ.

IV. අක්කරයක් සඳහා අද ගොවීන්ගේ පවුල්වල ගොවි ඉපැයුම්

භූමිය හා ශ්‍රමය ගොවියකු සඳහා වන ඉතා වැදගත් සම්පත් නිසා අද ගොවීන්ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලන කල ලාභ ආන්තිකයන්ට වඩා පවුලේ ගොවි ඉපැයුම් තක්සේරු කිරීම වඩා වැදගත් වෙයි. මෙම පරිච්ඡේදයෙහි වාර්තා තබා ගන්නා ගොවීන් අද ගොවීන් ලෙස සලකා අද ගොවියකුගේ පවුලේ ගොවි ඉපැයුම් තක්සේරු කරමිනි.

මහ වී වගාව සම්බන්ධයෙන් ගොවිජන තත්වය පිළිබඳව 1972-73 මහ කන්නයෙහි පැවැත්වූ අපගේ අධ්‍යයනයේදී දිස්ත්‍රික්ක පහෙන්ම අක්කර ලැබුණ පහත සඳහන් පොදු ඉඩම් භුක්ති පිළිවෙත් පදනම් කොටගෙන අද ගොවියකුගේ පවුලේ ගොවි ඉපැයුම් සටහන් II-2 මගින් නිමානය කෙරිනි.

1. භම්බන්තොට සහ පොළොන්නරුවෙහි අද ගොවියෝ බිම් කුලිය වශයෙන් සාමාන්‍යයෙන් වී අස්වැන්නෙන් සියයට 25 ක් තම ඉඩම් හිමියන්ට ගෙවති. ඉඩම් හිමියෝ ඔවුන්ට තිසිදු, අව්‍යාජ්ඣා ආධාරයක් නො කරති.
2. තුරුණුගල, මහනුවර සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි බොහෝ අද ගොවියන් බිම් කුලිය වශයෙන් වී අස්වැන්නෙන් සියයට 50 ක් තම ඉඩම් හිමියන්ට ගෙවන අතර ඇතැම් ඉඩම් හිමියෝ අව්‍යාජ්ඣා ආධාර වශයෙන් තම අදේකරුවන්ට අවශ්‍ය බිත්තර වී, පොහොර සහ කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය වලින් සියයට පනහක් සපයති.

සටහන I V-1

අක්කරයක් සඳහා අද ගොවීන්ගේ පවුල්වල ගොවි ඉපැයුම්

	අක්කරයක වී නිෂ්පාදනයෙහි මූලික අගය (රු.)	අක්කරයක් සඳහා ගොවි පිරිවැය				අක්කරයක් සඳහා පවුලේ ගොවි ඉපැයුම් (රු.)
		බිම් බැලී හැර බිම් බැලිය	මූලික	මූලික	මූලික	
හම්බන්තොට	516.60	532.19	129.15	661.34	-144.74	
පොලොන්නරුව	1,061.20	733.05	265.30	998.35	+ 62.85	
කුරුමානල	698.60	579.05	349.30	928.35	-229.75	
මහනුවර	1,003.80	648.80	501.90	1,150.70	-146.90	
කොළඹ	645.40	478.36	327.20	805.56	-160.16	

සටහන් I V-1 හි දැක්වෙන පරිදි, පොලොන්නරුවෙහි හැර අන්‍ය ප්‍රදේශවල අද ගොවියාගේ පවුලේ ගොවි ඉපැයුම් සෘණ භාවයක් ගනී.

අද ගොවියාට අයිති ඉඩම් හෝ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන තැනි හෙයින් අද ගොවියාගේ පවුලේ ගොවි ඉපැයුම්, මූලික වශයෙන් පවුලේ ග්‍රහයට (සහ පාලනයට) ලැබෙන ආදායමෙන් සමන්විත වෙයි. වෙනත් වචන වලින් සඳහන් කරන්නේ නම් අද ගොවියාගේ ප්‍රාග්ධන ආයෝජන වලින් ලැබෙන ආදායමක් තැනි නිසා සිහුගේ පවුලේ ගොවි ඉපැයුම පවුලේ ග්‍රහයට ලැබෙන ආදායමට සමාන වෙයි. අද ගොවි පවුලක ගොවි ඉපැයුම බොහෝවිට සෘණ භාවයක් ගන්නා බව පෙනේ. එම කරුණ සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන නිරීක්ෂණයන් අප විසින් කැටිත්.

1. ඉඩම් හිමි ගොවියෝ පුළුල්ව ගොවිතැන සඳහා උපයෝගී කර ගන්නාවූ පොදු වගා පිළිවෙත් සමහරක් අද ගොවියා ද යොදා ගන්නේ නම්, බිම් බැලිය ගෙවීමෙන් පසු, පවුල් ග්‍රහ ආදායමක්, වී නිෂ්පාදනයෙන් බලාපොරොත්තු වීම දුෂ්කරය.
2. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පවුලේ ග්‍රහය සඳහා ආදායමක් ලබා ගැනීමට ගොවිපලෙහි වියදම්, මුදලින් මෙන්ම ද්‍රව්‍යයෙන් ද අඩු කිරීමට අද ගොවියාට සිදු වෙයි. එවිට ඉඩම් අයිති ගොවීන්ගේ බිම් කට්ටිවලට වඩා භර බිම් කට්ටියෙහි ප්‍රමාණය තුඩා කිරීමට හෝ ඉඩම් හිමි ගොවියන් බිම් කට්ටියකින් ලබා ගන්නා ඵලදායී වඩා අඩු ඵලදාවක් ලබන්නන් වීමට හෝ අද ගොවියාට සිදු වෙයි.

මෙම නිරීක්ෂණයන් පදනම් කරගෙන අද ගොවියන් හා ඉඩම් හිමියන් අතර පවතින ඉඩම් භුක්ති පිළිවෙත් පිළිබඳව සාමාන්‍ය නිගමනයක් ලබා ගැනීමට අදහස් කොට ඇත. මෙම අධ්‍යයනය ඉඩම් හිමි ගොවීන් වැඩිපුර ඇතුළත් වූ එමෙන්ම සාපේක්ෂ ලෙස ගොවීන් සෑහීමෙන් ආශ්‍රයෙන් කරන ලද්දක් හෙයින්, කෙසේ වෙතත් ඉඩම් භුක්ති පිළිවෙත්, විශේෂයෙන්ම

ලෙව් දිස්ත්‍රික්කයන්හි අදාළ ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් යම් දියුණුවක් කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාව ලෙව් නිරීක්ෂණ වලින් මනාව පෙනීයා දෙයි. මෑතදී හඳුන්වා දෙන ලැබූ සමුපකාර සම්මි මගින් වී පිළිදි හැනිලේ ඒකාධිකාරී ව්‍යාපාරය යටතේ නිත්‍යානුකූල බිම් තුලිය මුදලින් ගෙවීම ක්‍රියාත්මක කරවන පුළු පරිපාලනමය විධි විධාන සලස්වන්නේ නම් ඉක්මනින් යම් සහනයක් අදාළ ගොවීන්ට ලබා දිය හැකි බව අපගේ හැඟීමයි.

V. වී නිෂ්පාදනයෙහි ශ්‍රම ව්‍යාප්තිය

වී නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමෙහි ලා පර්යේෂකයන් හා ව්‍යාප්ති සේවකයන් විසින් හත්තා ප්‍රයත්න වලදී මෙහෙයුම් කාරක වශයෙන් ශ්‍රම ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් තිබීම වැදගත් වෙයි.

පහත දැක්වෙන අංශ මේ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙයි :

1. වී නිෂ්පාදන අංශයෙහි ශ්‍රම උපයෝගීකරණ රටාව පිළිබඳ දැනුම;
2. වී නිෂ්පාදනයෙහි ලා ශිල්පීය වශයෙන් රට ලබා ඇති දියුණුවෙහි මට්ටම;
3. වී නිෂ්පාදනයෙහි යෙදී සිටින අයගේ පවුල් ශ්‍රම ආදායම/ඉපැයුම් වැඩි කිරීම සඳහා පවුලේ ශ්‍රමය වඩා සුක්ෂම ලෙස යොදා ගැනීමට ඇති මාර්ග පිළිබඳව සොයා බැලීම.

දිස්ත්‍රික්ක පහෙහි මෙහෙයුම් කාරක වශයෙන් ශ්‍රමය ව්‍යාප්ති වී ඇති ආකාරය පෙන්වන V-1 සහ V-2 යන සටහන් දෙක මුළු ශ්‍රම භාවිතය හා ඇතුළුව-බිම් සංස් කිරීම, පැළ සිටුවීම, අස්වැන්න කපා ගැනීම සහ පාහා ගැනීම යන කාර්යයන්හි යොදා ගත් ශ්‍රමයෙහි නිවුතාව පෙන්වයි. වී නිෂ්පාදනය සඳහා උපයෝගී කරගත් ශ්‍රම දින ගණන මූලික වශයෙන් ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කාර්යයන් දෙකක් වන ඒකරාශී වූ බව මෙම සටහන් දෙක පැහැදිලිව පෙන්වයි.

පොළොන්නරුවේ අක්කරයක් සඳහා උපයෝගී කරගත් මුළු ශ්‍රම ප්‍රමාණයක් බිම් සකස් කිරීමට හා පැළ සිටුවීමට උපයෝගී කරගත් ශ්‍රමයෙහි අනුපාතය අතින් දිස්ත්‍රික්ක හතරට වඩා අඩු වෙයි. එහෙත් එම අනුපාතය සියයට 40 කටත් වැඩි විය. බිම් සකස් කිරීම හා අස්වැන්න කැපීම සඳහා උපයෝගී කරගත් ශ්‍රමයෙහි අනුපාතය දෙක ඒකතු කළ විට එම එකතුව තුරුණහල සහ හම්බන්තොට සියයට 76.0 සිට මහනුවර සියයට 83.0 දක්වා පැතිරිණ.

(සටහන V-2) වියළි කලාපයේ සි සඳ හා ගොයම් පාහා ගැනීම පිළිබඳ කාර්යයන් බොහෝ විට ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍ර මගින් සිදු කර ගන්නා වී නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමය මූලික වශයෙන් ඉන් කලාපයේ පවතින ශිල්ප ක්‍රමය හා සමානය. වී නිෂ්පාදනයෙහි ශ්‍රම ව්‍යාප්ති රටාව දෙස දළ ලෙස බලන විට එය සමස්තය වූ රටවල රටාවට සමාන වෙයි.

සටහන V-1

අක්කරයක් සඳහා වෙනෙයුම් කාරක වශයෙන් ශ්‍රම ව්‍යාප්තිය, යල 1972

	හම්බන්තොට		පොළොන්නරුව		තුරුණෑගල		මහනුවර		කොළඹ	
	දින	%	දින	%	දින	%	දින	%	දින	%
1. බිම් සකස් කිරීම	11.4	27.8	17.3	24.9	14.6	23.3	23.4	25.0	15.1	25.6
2. තවාන 1/	1.0	2.4	0.3	-	1.0	1.6	3.9	4.1	0.6	1.0
3. සිටුවීම 2/	6.3	15.3	10.7	15.4	11.1	17.7	16.2	17.3	8.5	14.4
4. වාරිමාර්ග	3.5	8.5	4.5	6.6	6.3	10.0	7.4	8.0	5.4	9.2
5. මතුපිට පොහොර යෙදීම කළේ සහ රෝග පරිදාය	5.1	12.6	7.6	10.9	7.0	11.1	8.3	8.9	6.7	11.4
6. අස්වැන්න කැපීම	8.9	21.8	14.7	21.6	15.3	23.9	19.5	20.8	13.7	23.2
7. පාහා ගැනීම 3/	3.8	9.4	12.6	18.1	6.3	10.1	13.3	14.3	7.8	13.2
8. පරිවහනය වකතුව	0.9	2.2	1.7	2.5	1.5	2.3	1.5	1.6	1.2	2.0
	40.9	100.0	69.4	100.0	63.1	100.0	93.5	100.0	59.0	100.0

සටහන: 1/ තවාන සඳහා බීජ වී පිළියෙල කර ගැනීම; තවානෙහි වී ඉසීම; තවාන පොහොර කිරීම සහ තවානට ජලය සැපයීම මිටි අඩංගු වෙයි.

සටහන: 2/ වැසිරීම හා පැල සිටුවීම ඇතුළත්ය.

සටහන: 3/ කළු ගුණික කිරීම හා අළුත් වැඩියා කිරීම; වී මිටි කැඩීම; ගොයම් එළීම, පැහීම, වී පෙළීම, ඇසිරීම සහ වියළීම ඇතුළත්ය.

සටහන V-2 අත්කරයක් සඳහා උපයෝගී කර ගත් මූලික ග්‍රාමීය හා ප්‍රධාන කෂේත්‍ර
කාර්යයන් සඳහා උපයෝගී කරගත් ග්‍රාම ප්‍රමාණවල

අනුපාතය

	හම්බන්තොට	පොළොන්නරුව	කුරුමානල	මහනුවර	කොළඹ
අත්කරයක මූලික වකුච්	100.0 %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	(40.9)	(69.4)	(63.4)	(92.0)	(59.0)
බිම් සකස් කිරීම තවත්					
පිළියෙල් කිරීම හා	45.7	40.3	42.6	47.3	41.0
පැල සිටුවීම (අ)	(18.7)	(28.3)	(26.7)	(43.5)	(24.2)
අස්වැන්න කැපීම හා	31.1	39.4	34.0	35.7	36.4
පක්ෂි (අ)	(12.7)	(27.3)	(21.6)	(32.8)	(21.5)
(අ) + (අ)	76.8	79.7	76.6	83.0	77.4
	(31.4)	(55.6)	(48.3)	(76.3)	(45.7)

සටහන: වරගත් ඇතුළත දැක්වෙන ඉලක්කම් අත්කරයක උපයෝගී කරගත් දින ගණන පෙන්වයි.

කෙසේ වෙතත් ශිල්ප ක්‍රමය උපයෝගී කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දියුණු වූ රටවල් සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර වැදගත් වෙනස්කම් ඇත.

1. වල් තෙලීම, බෙහෙත් ඉසීම වැනි අතරමැදි වගා පිළිවෙත් කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාව සැහෙන අවධාරණයක් නොදක්වයි. පොළොන්නරුව වැනි වැඩි අස්වැන්නක් ලබන දිස්ත්‍රික්කවල පවා බොහෝ කුඹුරුවල සහ වල් රෝපණයක් දක්නට ලැබේ.
2. ග්‍රාමීය උපයෝගී කර ගැනීමේ රටාවල විද්‍යාමාන වකුච්චයන් දක්නට ලැබුණ ද මෙරට කෂේත්‍ර ඒකකයක සාමාන්‍ය වලදාව දියුණු වූ රටක වට කෂේත්‍ර ඒකකයේ වලදා ප්‍රමාණයට වඩා බොහෝසෙයින් අඩුය. ශ්‍රී ලංකාවෙහි දැනට පවතින ග්‍රාමීය උපයෝගී කර ගැනීමේ රටාවන් ඇත්තෙන්ම දේශීය වී නිෂ්පාදන ශිල්ප ක්‍රමයෙන් පැන නැගුණේ නොවේ. එය ටීනිස් ග්‍රාමීය උපයෝගී කර ගැනීම, උපයෝගී කර ගැනීමේ ඇති අවශ්‍යතාවන් සහ මුදල් අතින් උද්ගත වන කරුණු නොසලකා පිටරට ශිල්ප ක්‍රමය යොදා ගැනීමක් ලෙස පෙනේ. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ග්‍රැන්ට්, අමතර කොටස්, අතින් අදාළ උපකරණ, පොහොර කෘෂි රසායන වැනි යෙදවුම් අන්‍යයන් කිරීම සීමා කළ අවධියක කුඹුරුවල වලදාව සැහෙන පමණ ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගැනීමේ ප්‍රශ්නය පැන නැගේ.

3. ව්‍යාපෘතිකයන්ගේ සහ ඉඩම් හිමියන්ගේ ප්‍රැක්ටිසිසි සඳහා සහ ගොයම් පක්ෂිපාද සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම පැතිරී ඇති නිසා වී ගොවීන්ගේ කර්මාන්තයන්ගේ බොහෝ අයට විශේෂයෙන් වියළි කලාපයේ අයට තුළි ග්‍රාමය උපයෝගී කර ගැනීමට සිදුව ඇත. මේ නිසා පවුලේ ගොවි ඉපැයුම් හිත වී ඇත. මේ අතර සංවර්ධනය වූ රටවල හුදු/මිනිස් අනුපාතය ඉතා ඉහළ වන අතර සාපේක්ෂ වශයෙන් ඉටු පිරිවැය ප්‍රාග්ධන පිරිවැයට වඩා අඩු වෙයි. තවද පවුලේ ගොවි ආදායම/ඉපැයුම වැඩි කර ගැනීම සඳහා වැඩි පවුලේ ග්‍රාමය උපයෝගී කර ගැනීමට යන්ත්‍රීකරණය උපකාරී වී ඇත.

පවුලේ ගොවි ඉපැයුම් වැඩි කර ගැනීමට පවුලේ ග්‍රාමය උපයෝගී කර ගැනීමට ඉඩ සලසන දේශීය වී නිෂ්පාදන ක්‍රමයක් යොදා ගැනීම මෙරට වී ගොවීන් විසින් චුහුණ පා ඇති වැදගත් විසඳුමකි.

මෙවැනි ප්‍රවේශයක් මෙරට වී නිෂ්පාදන අංශය යළි ශක්තිමත් කිරීමට තුඩු දෙන අතර එම ක්‍රියාවලියෙහි දී සහල් අතින් සාධාරණීකරණය වීමේ ජාතික ඉලක්කය ද සපුරා ගත හැකි වනු ඇත.

උප ග්‍රන්ථය

වාර්තා තබා ගත් ගොවිපලවල උපයෝගී කර ගත් ග්‍රාම ප්‍රමාණය
පිළිබඳ විස්තරාත්මක සටහනක්

සටහන අ-1 වී නිෂ්පාදනය සඳහා උපයෝගී කරගත්, කායික ග්‍රාමය පිළිබඳ
මිනිස් දින ගණන, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය යල 1972

සටහන අ-2 වී නිෂ්පාදනය සඳහා උපයෝගී කර ගත් කායික ග්‍රාමය පිළිබඳ
මිනිස් දින ගණන, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය යල 1972

සටහන අ-3 වී නිෂ්පාදනය සඳහා උපයෝගී කර ගත් කායික ග්‍රාමය පිළිබඳ
මිනිස් දින ගණන, කුරුමානල දිස්ත්‍රික්කය යල 1972

සටහන අ-4 වී නිෂ්පාදනය සඳහා උපයෝගී කර ගත් කායික ග්‍රාමය පිළිබඳ
මිනිස් දින ගණන, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය යල 1972

සටහන අ-5 වී නිෂ්පාදනය සඳහා උපයෝගී කර ගත් කායික ග්‍රාමය පිළිබඳ
මිනිස් දින ගණන, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය යල 1972

අභ්‍යයනය සඳහා තෝරා ගත් වාර්තා තබා ගන්නා ගොවීන්ගේ
ව්‍යාප්තිය

වාර්තා තබා ගන්නා ගොවීන්ගේ ව්‍යාප්තිය දක්වන පිටියට

වාර්තා තබා ගත් එක් එක් ගොවිපලෙහි උපයෝගී කර ගත් ග්‍රාම ප්‍රමාණය

වී නිෂ්පාදනයෙහි උපයෝගී කර ගත් ග්‍රාම ප්‍රමාණය සහ දිස්ත්‍රික්ක පහේ වාර්තා තබා ගත් එක් එක් ගොවිපලට අදාළ එම සංඛ්‍යා අ-1 සිට අ-5 දක්වා වට සටහන් වලින් පෙනී නැති කරයි.

මෙම වක්‍ර ගත කිරීමේදී කෙණිත්ත කාර්යයන් කොටස් අටකට වග කර ඇත.

1. බීජ සකස් කිරීම
2. තවාන
3. පැල සිටුවීම
4. ජලය සැපයීම
5. මතුපිට පොහොර යෙදීම - කෘතීම හා වල් පැලඳීම මර්දනය
6. අස්වැන්න කැපීම
7. සකස් කිරීම
8. ප්‍රවාහනය

එක් එක් කොටසෙහි අඩංගු කාර්යයන් පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ :-

1. තවත් කිරීම ඇතුළු බීජ සකස් කිරීම

ජල මාර්ග පිරිසිදු කිරීම, සී සත හෝ උදව් ගත, වෙනුවෙන් පොහොර යෙදීම, බීජ සකස් කිරීමට ජලය සැපයීම, පෝරු ගත, මඩ කිරීම, බීජ පිරිසිදු කිරීම සහ සමතලා කිරීම යන කාර්යයන් බීජ සකස් කිරීමට ඇතුළත් වෙයි.

2. තවාන කිරීම

පිරිසිදු කිරීම හා බීජ වී සකස් කර ගැනීම, තවානේ බීජ සිටුවීම, තවාන පොහොර කිරීම යනාදී කාර්යයන් තවත් කිරීමට ඇතුළත් වෙයි.

3. පැල සිටුවීම

වී ඉසීම - වැපිරීම හෝ/සහ පැල සිටුවීම

වී ඉසීම - කුඹුර අවසාන සමතලා කිරීම, මඩ පොහොර යෙදීම, වැපිරීම යන කාර්යයන්.

පැල සිටුවීම - තවානේ පැල ගලපා සිටුවීම, කුඹුරට ජලය සැපයීම හා අවසාන සමතලා කිරීම, මඩ පොහොර යෙදීම සහ පැල සිටුවීම,

4. ජලය සැපයීම

පැල සිටුවීමේ සිට අස්වැන්න කපා ගැනීම දක්වා උපයෝගී කර ගත් ග්‍රාමය පමණක් මෙහිදී ජලය සැපයීමේ කාර්යයට ඇතුළත් වෙයි.

5. මතුපිට පොහොර යෙදීම - කෘතී හා වල් පැළෑටි මර්ධනය

මතුපිට පොහොර යෙදීම, අත් සහ යාන්ත්‍රික වල් තෙලීම, කෘතී නෂ්ටයන්, වල් පැළෑටි නෂ්ට සහ/හෝ දිලීර නෂ්ටයන් ඉසීම යනාදියයි.

6. අස්වැන්න කපා ගැනීම

ගොයම් කැපීම, පීටි බැඳීම, ගොයම් පීටි කළුකළු ගෙන එම සහ කළු අසල ගොඩ ගැසීම යනාදියයි.

7. සකස් කිරීම

පීටි පහත සඳහන් කාර්යයන් ඇතුළත් වෙයි.

කළු අච්ඡාදනය කිරීම හා පිරිසිදු කිරීම, ගොයම් පීටි කැපීම, ගොයම් කළු තෙලීම, තෙලීම, ඇසීම සහ වියලීම යන කාර්යයන්ය.

8. ප්‍රවාහනය

කළු තෙලීම සිට නිවසට සහ/හෝ සමුපකාරයට පැමිණි ප්‍රවාහනය කිරීම පීටි ඇතුළත් වෙයි.

සටහන අ-1 වී තිඡ්පාදනයට කායික ශ්‍රමය සඳහා උපයෝගී කරගත් මිනිස් දින ගණන

හමිබන්තොට දිස්ත්‍රික්කය යල 1972

ගොවිපල

අංක 1/

අක්කරයකට යොදා
සාමාන්‍ය මිනිස් දින

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(ඉ)	(ඉ)	(ඉ)	(ඉ)	(ඉ)	(ඉ)	(සි)	(සි)	(ඉ)	(සි.ඉ.)	(ඉ)	%
1. බිම් සකස් කිරීම	22.8	22.6	20.6	41.7	31.0	29.5	13.6	68.5	22.8	78.0	25.0	11.4
2. තවත් කිරීම	-	-	-	-	-	-	6.2	18.0	-	9.5	-	(27.9)
3. පැල සිටුවීම	13.0	17.0	10.0	27.6	22.0	23.5	14.1	56.0	10.0	24.7	14.5	1.0
4. ජලය සැපයීම	1.0	2.0	19.4	14.0	22.5	7.0	4.0	3.8	3.8	16.0	4.0	(2.4)
5. මතුපිට සහ අත්‍යවේශීය පොහොර යෙදීම	3.0	3.0	10.0	19.5	25.5	14.0	8.6	39.0	19.6	28.1	11.0	6.3
6. අස්වැන්න කපාගැනීම	15.7	13.4	19.3	44.0	30.9	28.2	4.4	46.5	14.6	28.5	35.8	(15.4)
7. සකස් කිරීම	11.0	5.9	1.5	12.0	17.0	8.9	23.0	95.8	16.0	8.5	18.5	3.5
8. ප්‍රවාහනය	0.3	0.2	1.7	2.2	3.3	3.0	-	2.0	2.0	3.5	7.5	(8.6)
එකතුව :	66.8	64.1	82.5	161.0	151.7	114.9	73.9	329.6	88.8	196.8	116.3	5.1
මහා කරන ලද බිම් ප්‍රමාණය												(12.5)
අක්කර	2.25	2.00	2.50	4.0	2.75	2.50	4.50	5.0	1.88	5.0	3.0	8.9
වි අස්වැන්න මුදල්	60.0	60.0	125.0	152.0	120.0	66.0	ලැ.තැ.	ලැ.තැ.	66.0	105.0	201.0	(21.8)
අක්කරයට මිනිස් දින	29.7	32.1	34.3	40.3	55.2	46.0	19.7	65.9	47.2	40.2	38.8	3.8
අක්කරයකට වලදාව	26.7	30.4	50.0	38.0	43.6	26.4	ලැ.තැ.	ලැ.තැ.	35.1	21.0	67.0	(9.3)
මුදල්												0.9
												(2.2)
												(40.9)
												(100.0)

සටහන : 1/ සි = පැල සිටුවීම ඉ = වී. ඉසීම හෝ සෘජු වැපිරීම

2/ අංක 7 සහ 8 යන ගොවිපලවල් හැර සාමාන්‍යය.

ගොවිපල අංකය 1/	1 (ඉ)	2 (ඉ)	3 (ඉ)	4 (සි)	5 (ඉ)	6 (ඉ)	7 (ඉ)	8 (සි)
1. බීජ සකස් කිරීම	50.5	60.0	37.0	60.0	42.5	51.5	22.5	32.0
2. තවත් කිරීම	-	-	-	1.5	-	-	-	6.3
3. පැල සිටුවීම	19.0	16.0	15.5	26.8	21.9	14.8	5.2	15.0
4. ජලය සැපයීම	12.0	13.0	13.0	14.0	16.0	9.0	15.0	13.0
5. මතුපිට සහ අන්‍ය පොහොර යෙදීම	5.0	4.0	15.2	17.0	43.3	35.3	2.3	1.0
6. අස්වැන්න කපා ගැනීම	50.0	50.0	48.0	31.0	48.0	52.0	7.5	7.5
7. සකස් කිරීම	82.3	38.4	38.3	22.5	0.6	1.1	12.3	13.5
8. ප්‍රවාහනය	6.0	3.5	2.4	6.1	6.0	3.9	2.6	2.6
එකතුව	224.8	184.9	169.4	178.9	178.3	167.6	67.4	90.9
වගා කරන ලද බීජ	5.0	3.0	3.50	2.0	4.5	2.50	1.0	1.0
වී අස්වැන්න	260.0	187.5	85.0	130.0	248.0	175.0	68.0	81.0
අක්කරයකට වලදාව								
බුසල්	52.0	62.5	24.3	75.0	55.1	70.0	68.0	81.0
අක්කරයකට ටීනිස් දින ගණන	45.0	61.6	48.4	89.5	39.6	67.0	67.4	90.9

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය, සල 1972

9 (සි)	10 (ඉ)	11 (ඉ)	12 (සි)	13 (ඉ)	14 (ඉ)	15 (ඉ)	16 (ඉ)	සියලුම ගොවිපලවල අක්කරයක යොදා ගත් පාලනය වීම්පි දින ගණන	පැල සිටවූ අක්කරයක පාලනය වීම්පි දින ගණන	වසූරු අක්කරයක පාලනය වීම්පි දින ගණන
37.0	45.3	11.0	28.5	54.0	44.0	308.0	149.0	17.3 (24.9)	19.7 (22.3)	17.0 (25.4)
6.9	-	-	3.3	0.0	-	19.0	10.0	0.3 (-)	2.3 (2.6)	- (-)
64.8	11.8	33.0	88.0	19.5	16.7	292.5	42.0	10.7 (15.4)	24.3 (27.5)	8.8 (13.2)
23.5	15.0	34.0	6.0	16.0	10.0	55.0	33.5	4.5 (6.6)	7.1 (9.0)	4.2 (6.3)
20.5	13.5	69.0	31.5	30.0	45.0	151.0	14.0	7.6 (10.9)	8.6 (9.9)	7.4 (11.1)
48.0	32.0	53.0	24.0	78.0	44.0	312.5	79.0	14.7 (21.6)	13.8 (15.6)	14.9 (22.2)
38.3	37.3	20.0	8.5	53.8	43.8	318.8	96.4	12.6 (18.1)	10.4 (11.7)	12.9 (19.3)
4.0	18.5	7.5	4.0	3.5	8.2	30.0	4.3	1.7 (2.5)	2.1 (2.4)	1.7 (2.5)
243.0	173.4	327.5	193.8	254.8	211.7	1486.8	418.2	69.4 (100.0)	83.3 (100.0)	66.9 (100.0)
2.50	4.50	5.0	2.50	6.0	3.0	15.0	4.0	4.09	2.0	4.79
260.0	380.0	300.0	2.0	450.0	350.0	1512.0	275.0	301.0	118.20	375.33
104.0	84.0	60.0	0.8	75.0	116.7	200.8	68.8	75.8	59.1	74.6
97.2	38.5	65.0	77.5	42.5	70.6	99.1	104.6	69.4	88.3	66.9

ගොවිපල අංක 1/	1 (සි)	2 (ඉ)	3 (ඉ)	4 (සි)	5 (සි)	6 (ඉ.සි)	10 (ඉ)	11 (ඉ)
1. බීජ සකස් කිරීම	4.0	20.0	9.0	34.0	20.0	35.0	73.0	184.0
2. තවත් කිරීම	9.4	-	-	3.0	4.5	3.5	-	-
3. පැළ සිටුවීම	18.5	6.5	4.8	55.5	23.8	24.8	20.5	66.3
4. පළය සැපයීම	9.8	0.8	4.0	17.5	15.0	4.0	14.0	25.0
5. මතුපිට සහ අන්‍ය පොහොර යෙදීම	13.6	25.5	3.0	19.4	7.0	4.0	7.0	12.8
6. අස්වැන්න කපා ගැනීම	14.6	40.0	6.9	50.0	40.3	47.2	52.0	82.0
7. සකස් කිරීම	19.8	14.3	6.3	16.7	1.0	23.0	42.3	83.5
8. ප්‍රවාහණය	3.0	3.0	1.0	3.5	4.0	6.5	14.0	12.0
එකතුව	92.7	110.1	35.0	199.6	115.6	148.0	222.8	465.6
වගා කරන ලද බීජ								
ප්‍රමාණය අක්කර	1.00	2.50	.50	2.0	2.0	1.25	3.0	7.0
වී අස්වැන්න බුසල්	82.3	47.0	50.0	102.0	180.0	141.0	200.0	450.0
අක්කරයට පිහිස් දින ගණන	92.7	44.0	70.0	99.8	57.8	118.4	74.3	66.5
අක්කරයට වලඳුව බු.	82.3	18.8	100.0	51.0	90.0	112.8	66.7	64.3

1/ අංක 1, 4, 5, 13 සහ 18 යන ගොවිපලවල්හැර අක්කරයක් සාමාන්‍ය

2/ වැරදි වාර්තා තැබීම් නිසා අංක 7-9 යන ගොවිපලවල දත්ත වක්‍ර හත නොකරන ලදී.

තුරුතල දිස්ත්‍රික්කය, යල 1972

12 (ඉ)	13 (සි)	15 (ඉ)	16 (ඉ)	17 (ඉ)	18 (සි)	සියලු ගොවි පලවල අක්කරයක යොදා ගත් පාලාන්‍ය මිනිස් දින ගණන %	වි ඉසිල කළ අක්කරයක පාලාන්‍ය මිනිස් දින ගණන % 1/
51.0	33.0	23.0	30.0	100.0	83.0	14.6 (23.3)	21.2 (28.8)
-	5.0	-	-	-	24.5	1.1 (1.6)	- (-)
12.8	122.0	8.0	7.6	37.0	122.0	11.0 (17.7)	7.6 (10.4)
16.5	22.5	6.5	15.0	120.0	30.0	6.3 (10.0)	8.3 (11.3)
8.0	28.0	17.4	2.5	144.0	41.0	7.0 (11.1)	9.1 (12.3)
50.0	106.0	11.0	23.8	82.0	129.0	15.2 (23.9)	15.6 (21.2)
12.4	82.0	0.5	15.4	38.0	20.0	6.3 (10.1)	9.5 (13.0)
0.3	2.0	1.0	2.3	15.0	2.0	1.5 (2.3)	2.0 (3.0)
151.0	400.5	67.4	96.6	536.0	451.5	63.0 (100.0)	73.3 (100.0)
3.0	8.0	1.0	1.50	5.0	10.0	3.41	2.75
60.0	320.0	40.0	60.0	400.0	300.0	159.6	138.9
50.3	50.1	67.4	64.4	107.2	45.2	63.3	73.5
20.0	40.0	40.0	40.0	80.0	30.0	46.8	50.5

සටහන අ-4 වී සිසිලාදානයට සායන ශ්‍රමය උපයෝගී කරගත් මිනිස් දින ගණන -

ගොවිපල අංක	1 (සි)	2 (ඉ)	3 (සි)	4 (සි)	5 (සි)	6 (සි)	7 (සි)
1. බිම් සකස් කිරීම	16.5	21.6	34.0	32.0	86.0	13.0	19.5
2. තවත් කිරීම	-	-	2.8	3.9	16.0	8.0	8.9
3. පැල සිටුවීම	14.3	4.4	38.0	34.3	47.3	11.1	21.7
4. ජලය සැපයීම	2.0	-	2.0	3.0	1.0	4.0	4.3
5. මතුපිට සහ අභ්‍ය පොහොර යෙදීම	4.0	0.5	10.0	9.3	16.6	11.0	7.4
6. අස්වැන්න කපා ගැනීම	5.7	11.8	31.5	22.5	35.0	8.3	15.8
7. සකස් කිරීම	7.8	10.6	37.5	22.5	11.6	6.8	12.8
8. ප්‍රවාහණය	1.0	2.0	1.0	2.0	2.5	3.9	0.5
එකතුව :	51.3	50.9	156.8	129.5	216.0	66.1	90.9
වගා කරන ලද බිම්	0.50	1.0	1.50	1.00	2.25	0.5	1.0
වී අස්වැන්න	26.0	20.0#	150.0	120.0	82.0	35.0	56.0
අක්කරයකට වලදාවලිය	52.0	20.0	100.0	120.0	36.4	70.0	56.0
අක්කරයකට මිනිස් දින ගණන	102.6	50.9	104.5	129.5	96.0	132.2	90.9

හෝග්‍රය අසාර්ථක විය.

8	34.0	(3)	16.0	(9)	10.2	-	1.9	0.8	21.0	(3)	10.0	24.4	(3)	36.0	(3)	17.0	22.0	(3)	14.0	(3)
9	10.2	(3)	3.4	9.0	13.3	30.5	10.9	15.0	12.0	27.1	8.0	2.0	3.5	3.1	6.0	3.0	6.3	2.5	11.0	2.0
10	8.0	2.0	4.5	5.8	14.8	5.0	11.0	5.5	8.0	3.6	5.0	19.0	8.8	33.1	7.5	15.3	20.8	1.0	70.9	38.2
11	12.3	1.0	6.3	13.0	14.9	22.0	10.5	14.5	22.0	7.5	40.0	10.5	22.0	5.0	0.2	2.5	2.0	1.0	73.8	58.8
12	89.8	38.2	70.9	110.6	68.4	142.3	62.2	116.7	40.1	-	0.2	3.0	1.0	0.2	0.2	1.5	1.0	1.0	141.8	58.8
13	72.0	35.0	25.0	100.0	100.0	191.0	45.0	120.0	21.0	50.0	55.0	42.0	100.0	36.0	80.0	30.0	42.0	100.0	73.8	58.8
14	72.0	35.0	25.0	100.0	100.0	191.0	45.0	120.0	21.0	50.0	55.0	42.0	100.0	36.0	80.0	30.0	42.0	100.0	73.8	58.8
15	72.0	35.0	25.0	100.0	100.0	191.0	45.0	120.0	21.0	50.0	55.0	42.0	100.0	36.0	80.0	30.0	42.0	100.0	73.8	58.8
16	72.0	35.0	25.0	100.0	100.0	191.0	45.0	120.0	21.0	50.0	55.0	42.0	100.0	36.0	80.0	30.0	42.0	100.0	73.8	58.8
17	72.0	35.0	25.0	100.0	100.0	191.0	45.0	120.0	21.0	50.0	55.0	42.0	100.0	36.0	80.0	30.0	42.0	100.0	73.8	58.8

18	119.3	188.2	75.5	46.7	92.4	131.3	97.2	93.5	100.9	119.7	79.3	42.0	48.0	75.7	60.4	74.0	75.0	75.5	81.4	90.5	70.7
19	119.3	188.2	75.5	46.7	92.4	131.3	97.2	93.5	100.9	119.7	79.3	42.0	48.0	75.7	60.4	74.0	75.0	75.5	81.4	90.5	70.7
20	119.3	188.2	75.5	46.7	92.4	131.3	97.2	93.5	100.9	119.7	79.3	42.0	48.0	75.7	60.4	74.0	75.0	75.5	81.4	90.5	70.7
21	119.3	188.2	75.5	46.7	92.4	131.3	97.2	93.5	100.9	119.7	79.3	42.0	48.0	75.7	60.4	74.0	75.0	75.5	81.4	90.5	70.7
22	119.3	188.2	75.5	46.7	92.4	131.3	97.2	93.5	100.9	119.7	79.3	42.0	48.0	75.7	60.4	74.0	75.0	75.5	81.4	90.5	70.7
23	119.3	188.2	75.5	46.7	92.4	131.3	97.2	93.5	100.9	119.7	79.3	42.0	48.0	75.7	60.4	74.0	75.0	75.5	81.4	90.5	70.7
24	119.3	188.2	75.5	46.7	92.4	131.3	97.2	93.5	100.9	119.7	79.3	42.0	48.0	75.7	60.4	74.0	75.0	75.5	81.4	90.5	70.7

මිනිස් විශේෂ ව්‍යායාමය
මිනිස් විශේෂ ව්‍යායාමය

පටහන අ-5

වී නිෂ්පාදනයට කායික ශ්‍රමය උපයෝගී කර ගත් මිනිස් දින ගණන, -

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - ෧෧ 1972

ගොවිපල අංක	1 (ඉ)	2 (ඉ)	3 (ඉ)	4 (ඉ)	5 (ඉ)	6 (ඉ)	7 (ඉ)	8 (ඉ)	9 (ඉ)	10 (ඉ)	11 (ඉ)	12 (ඉ)	13 (සි)	14 (ඉ)	15 (ඉ)	16 (ඉ)	17 (ඉ)	18 (ඉ)	19 (සි)	20 (ඉ)	21 (සි)	22 (ඉ)	සියලු ගොවි වලටම අක්කරයක යොදා ගත් සාමාන්‍ය මිනිස් දින ගණන %	වී ඉසිල කළ අක්කරයක යොදා ගත් සාමාන්‍ය මිනිස් දින ගණන %
1. බීජ සකස් කිරීම	14.0	114.0	24.0	19.0	8.3	4.0	6.0	14.0	25.5	12.0	13.0	13.0	26.5	72.0	24.0	7.0	12.5	21.5	14.0	5.0	18.0	13.0	15.1 (25.6)	16.4 (27.1)
2. තවත් කිරීම	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-	-	-	-	-	3.5	-	1.0	-	0.6 (1.0)	- (-)
3. පැළ සිටුවීම	9.0	39.0	14.6	9.8	5.0	2.5	7.4	4.5	15.0	4.7	5.0	10.0	20.0	21.8	7.8	10.8	9.0	9.5	24.5	2.0	26.3	10.3	8.5 (14.4)	7.7 (12.7)
4. ජලය සැපයීම	7.0	26.0	10.0	5.3	1.0	2.0	9.0	2.0	4.3	4.8	4.0	6.0	30.3	19.0	4.4	2.0	10.0	5.0	5.0	6.5	4.5	4.5	5.4 (9.2)	5.2 (8.6)
5. මතුපිට සහ අතපා පොරොත්ර යෙදීම	15.0	28.0	10.0	4.0	1.0	2.5	25.8	8.0	24.8	2.5	7.0	2.5	4.5	18.0	7.0	8.5	16.0	3.8	4.0	7.5	6.0	7.0	6.7 (11.4)	7.7 (12.7)
6. අස්වැන්න කපා ගැනීම	47.0	47.0	16.2	6.0	1.0	11.3	13.4	5.0	17.0	11.0	18.8	11.9	55.3	48.5	14.0	8.8	16.8	20.8	15.0	24.5	10.1	15.3	13.7 (23.2)	13.8 (22.8)
7. සකස් කිරීම	13.0	45.3	19.0	1.0	1.0	10.3	8.5	5.3	8.0	1.9	2.5	2.0	4.4	30.2	13.8	2.3	11.4	9.8	10.8	15.3	13.5	16.8	7.8 (13.2)	8.5 (14.1)
8. ප්‍රවාහනය	2.0	2.0	1.0	0.2	0.3	1.4	2.0	0.5	2.0	2.0	0.8	0.1	2.0	6.0	3.0	0.5	2.0	2.5	3.0	1.0	1.6	2.0	1.2 (2.0)	1.2 (2.0)
එකතුව	107.0	301.3	94.8	45.3	17.6	34.0	72.1	39.3	96.6	38.9	51.1	45.5	157.0	215.5	74.0	39.9	77.7	72.9	79.8	61.8	81.0	69.9	59.0 (100.0)	60.5 (100.0)
එක කරන ලද බීජ	3.50	4.00	0.80	1.25	0.67	0.50	1.00	0.50	1.25	0.50	1.00	0.50	2.50	3.00	1.00	0.25	1.00	1.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.44	1.39
වී අස්වැන්න	242.0	60.0	16.0	6.0	15.0	48.0	50.0	20.0	81.0	16.0	50.0	3.0	24.0	165.0	52.0	20.0	108.0	117.0	78.0	150.0	60.0	80.0	66.4	65.0
අක්කරයකට වැඩ බුහුල්	69.1	15.0	20.0	4.8	22.4	96.0	50.0	40.0	64.8	32.0	50.0	6.0	9.6	55.0	52.0	80.0	108.0	78.0	31.2	60.0	60.0	80.0	46.0	50.5
අක්කරයකට මිනිස් දින ගණන	30.6	75.3	118.5	36.2	26.3	68.0	72.1	78.6	77.3	77.8	51.1	91.0	62.8	71.8	74.0	159.6	77.7	48.6	31.9	24.7	81.0	69.9	59.0	60.5

වැරදි වාර්තා නිසා පැළ සිටුවූ ගොවිපලට සාමාන්‍යයෙන් නිමානය නොකරන ලදී.

පටහන අ-5

වී නිෂ්පාදනයට කායික ශ්‍රමය උපයෝගී කර ගත් මිනිස් දින ගණන, -

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය - යල 1972

ගොවිපල අංක	1 (ඉ)	2 (ඉ)	3 (ඉ)	4 (ඉ)	5 (ඉ)	6 (ඉ)	7 (ඉ)	8 (ඉ)	9 (ඉ)	10 (ඉ)	11 (ඉ)	12 (ඉ)	13 (සි)	14 (ඉ)	15 (ඉ)	16 (ඉ)	17 (ඉ)	18 (ඉ)	19 (සි)	20 (ඉ)	21 (සි)	22 (ඉ)	පියවි ගොවි විලවල අක්කරයක යොදා ගත් සාමාන්‍ය මිනිස් දින ගණන %	වී ඉසිට කළ අක්කරයක යොදා ගත් සාමාන්‍ය මිනිස් දින ගණන %
1. බීජ සකස් කිරීම	14.0	114.0	24.0	19.0	8.3	4.0	6.0	14.0	25.5	12.0	13.0	13.0	26.5	72.0	24.0	7.0	12.5	21.5	14.0	5.0	18.0	13.0	15.1 (25.6)	16.4 (27.1)
2. තවත් කිරීම	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	-	-	-	-	-	3.5	-	1.0	-	0.6 (1.0)	- (-)
3. පැළ සිටුවීම	9.0	39.0	14.6	9.8	5.0	2.5	7.4	4.5	15.0	4.7	5.0	10.0	20.0	21.8	7.8	10.8	9.0	9.5	24.5	2.0	26.3	10.3	8.5 (14.4)	7.7 (12.7)
4. පළය සෑයවීම	7.0	26.0	10.0	5.3	1.0	2.0	9.0	2.0	4.3	4.8	4.0	6.0	30.3	19.0	4.4	2.0	10.0	5.0	5.0	6.5	4.5	4.5	5.4 (9.2)	5.2 (8.6)
5. මතුපිට සහ අත පොතොර යෙදීම	15.0	28.0	10.0	4.0	1.0	2.5	25.8	8.0	24.8	2.5	7.0	2.5	4.5	18.0	7.0	8.5	16.0	3.8	4.0	7.5	6.0	7.0	6.7 (11.4)	7.7 (12.7)
6. අස්වැන්න කපා ගැනීම	47.0	47.0	16.2	6.0	1.0	11.3	13.4	5.0	17.0	11.0	18.8	11.9	55.3	48.5	14.0	8.8	16.8	20.8	15.0	24.5	10.1	15.3	13.7 (23.2)	13.8 (22.8)
7. සකස් කිරීම	13.0	45.3	19.0	1.0	1.0	10.3	8.5	5.3	8.0	1.9	2.5	2.0	4.4	30.2	13.8	2.3	11.4	9.8	10.8	15.3	13.5	16.8	7.8 (13.2)	8.5 (14.1)
8. ප්‍රවාහනය	2.0	2.0	1.0	0.2	0.3	1.4	2.0	0.5	2.0	2.0	0.8	0.1	2.0	6.0	3.0	0.5	2.0	2.5	3.0	1.0	1.6	2.0	1.2 (2.0)	1.2 (2.0)
එකතුව	107.0	301.3	94.8	45.3	17.6	34.0	72.1	39.3	96.6	38.9	51.1	45.5	157.0	215.5	74.0	39.9	77.7	72.9	79.8	61.8	81.0	69.9	59.0 (100.0)	60.5 (100.0)
වගා කරන ලද බීජ	3.50	4.00	0.80	1.25	0.67	0.50	1.00	0.50	1.25	0.50	1.00	0.50	2.50	3.00	1.00	0.25	1.00	1.50	2.50	2.50	1.00	1.00	1.44	1.39
වී අස්වැන්න	242.0	60.0	16.0	6.0	15.0	48.0	50.0	20.0	81.0	16.0	50.0	3.0	24.0	165.0	52.0	20.0	108.0	117.0	78.0	150.0	60.0	80.0	66.4	65.0
අක්කරයකට වැදගත් බ්‍රසල්	69.1	15.0	20.0	4.8	22.4	96.0	50.0	40.0	64.8	32.0	50.0	6.0	9.6	55.0	52.0	80.0	108.0	78.0	31.2	60.0	60.0	80.0	46.0	50.5
අක්කරයකට මිනිස් දින ගණන	30.6	75.3	118.5	36.2	26.3	68.0	72.1	78.6	77.3	77.8	51.1	91.0	62.8	71.8	74.0	159.6	77.7	48.6	31.9	24.7	81.0	69.9	59.0	60.5

වැරදි වාර්තා නිසා පැළ සිටුවූ ගොවිපලවල සාමාන්‍යයන් නිමානය කො කරන ලදී.